

**Техническое задание
на поставку товаров для нужд**

1. Предмет поставки: поставка строительных материалов.
2. Место поставки Товара: г.о. Солнечногорск, д. Толстяково, тер. Санаторий Орбита-2, стр.2.
3. Срок поставки Товара: в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Дата и время поставки Товара указывается в заявках Заказчика, направленных не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки, оформленной в письменной форме.
4. Форма оплаты Товара: безналичная.
5. Условия оплаты Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12, УПД (универсального передаточного документа) Заказчиком (Грузополучателем).
6. Требования к Товару: поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

		Строительные материалы и смеси		
1	Портландцемент	Сухая строительная смесь М-500, 40-50 кг. Для наружных и внутренних работ.	шт	20
2	Сухая смесь	Сухая смесь М-150, 40-50 кг. Высокая устойчивость к температурам, минимальное время высыхания. Для наружных и внутренних работ.	шт	15
3	Шпатлевка	Шпатлевка Vetosit или (эквивалент) LR 20-25 кг. Финишная для внутренних работ. Водостойкая. Цвет - Белый.	шт	20

4	Краска для стен и потолков	Применение: бетон,штукатурка,шпаклевка. Для внутренних работ. На водной основе.Тип полимера Акрил.Матовая. Без запаха, моющиеся. Цвет белый. Объем 10 литров.	шт	40
5	Краска фасадная матовая.	Применение: бетон,штукатурка,шпаклевка. Для наружных работ. На водной основе.Тип полимера Акрил.Матовая. Без запаха, моющиеся. Цвет белый. Объем 10 литров.	шт	12
6	Герметик силиконовый белый	Санитарный, ванная комната, кухня, Цвет белый. В катридже.	шт.	50
7	Штукатурка	Штукатурка Кнауф ротбанд или (эквивалент) 25-30 кг. Гипсовая, универсальная. Для внутренних работ. Назначение: для потолка, для стен, под краску, под плитку. Цвет - белый.	шт	20
8	Клей плиточный	Фасовка в мешках по 20-25 кг. Для внутренних и внешних работ. Для сухих и влажных помещений. Назначение: для керамогранита, для керамической плитки, для натурального камня и тяжелых плитки. Фирма Церезит СМ 117 или (эквивалент)	шт	40

9	Клей обойный	Клей обойный флизелиновый, 300-500 гр. Назначение: для виниловых обоев, для флизелиновых обоев, для обоев под покраску. Водостойкий, антигрипковый. Для внутренних работ	шт	20
10	Клей для плитки	Клей для плитки Ceresit CM 11 Фасовка в мешках по 20-25 кг. Цвет – белый. Для внутренних и внешних работ. Для сухих и влажных помещений. Назначение: для керамогранита, для керамической плитки, для натурального камня и тяжелых плитки.	шт	15
11	Шпатлевка гипсовая	Шпаклевка гипсовая Кнауф Унифлот высокопрочная. Сухая шпаклевочная смесь на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками. Предназначена для заделки стыков листов ГКЛ и мест установки шурупов. Толщина слоя: от 1 до 5 мм. Расход: 0,3 – 0,5 кг/м². Максимальная фракция наполнителя - 0,15 мм. Время использования готовой растворной смеси - 50 мин. Прочность на сжатие - 5,2 МПа. Прочность на изгиб - 2,7 МПа. Вес брутто: 5 кг.	шт	6
12	Сетка штукатурная	Применения: Для штукатурки фасадов и стен. Размер ячейки 2х2х0,5 мм. Высота рулона 1м. Длина рулона 50-70 м	шт	3
13	Пескобетон	Пескобетон De Luxe M300, 40-50 кг. Строительный материал в виде сухой смеси для внутреннего и наружного использования.	шт	20
14	Холодный асфальт	Холодный асфальт представляет собой готовую смесь из мелкого щебня, битума и специальной добавки, которая позволяет обеспечить максимально быстрое отвердевание материала. Используется смесь для ремонта дорожных покрытий. Ремонт можно производить в любую погоду при температуре от –20°С до +40°С. Фракция: 5-10 мм. Расход при слое 1 см: 25 кг/кв.м. Вес брутто: 50 кг. Упаковка: мешок вместительностью 50 кг	шт	20

15	Песок карьерный	Среднезернистый — от 2 до 2,8 мм	м3	20
16	Техническая соль	Состав: Хлористый натрий, Нерастворимый остаток. Норма расхода на м²: 100-120 гр. Упаковка: полипропиленовый, зашивной мешок с вкладышем. Фасовка: 50 кг. Тип соли: гранулированный.	шт	50
17	Затирка	Затирка Ceresit CE 40 водоотталкивающая. Цвет: белый, 2 кг. Вид упаковки: ведро	шт	20
18	Потолочные панели Armstrong	Цвет – белый, декор – червоточины, толщина 12 мм, 20 шт. в упаковке, 7.2 м2	уп.	10

1.

1.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.2. Поставка Товара производится по заявкам Заказчика. Погрузка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

1.3. Поставка Товара Заказчику должна осуществляться собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика. Используемый Поставщиком транспорт должен соответствовать государственным стандартам.

товарной накладной ТОРГ-12, и УПД (универсальный передаточный документ), счет, счет-фактуры, а также Акт приемки-передачи Товара подписанные Поставщиком.

1.4. Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12, и УПД (универсальный передаточный документ), счет, счет-фактуры, а также Акт приемки-передачи Товара подписанные Поставщиком.

1.5. Поставщик обязан представить сертификаты соответствия либо декларации о соответствии, регистрационные удостоверения, методические пособия (инструкция по применению, инструкция по эксплуатации, паспорт), санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все документы должны быть на русском языке.

1.6. Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Технического задания, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

1.7. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного Товара - международным стандартам упаковки. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес

изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

1.8. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

2. Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть в фабричной упаковке без повреждений, на упаковке должны быть указаны: наименование, технические характеристики товара, производитель, дата производства, срок годности.

3. Срок годности товара должен составлять на дату поставки:

Товар должен отвечать качеству в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. К поставляемому товару должны быть следующие документы:

1. Сертификат соответствия либо Декларация о соответствии.
3. Иные документы, подтверждающие качество товара.
4. Методическое пособие (инструкция по применению, инструкция по эксплуатации, паспорт).

Все документы должны быть на русском языке.