

Техническое задание на поставку товаров для нужд

1. Предмет поставки: поставка хозяйственного инвентаря.
2. Место поставки Товара: г.о. Солнечногорск, д. Толстяково, тер. Санаторий Орбита-2, стр.2.
3. Срок поставки Товара: в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора. Дата и время поставки Товара указывается в заявках Заказчика, направленных не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты поставки, оформленной в письменной форме.
4. Форма оплаты Товара: безналичная.
5. Условия оплаты Товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной ТОРГ-12, УПД (универсального передаточного документа) Заказчиком (Грузополучателем).

Требования к Товару: поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены

		Хозяйственный инвентарь		
1	Лопата штыковая	Предназначена для копки земли. Нержавеющая сталь. Специальная геометрия штыка с ребрами жесткости (повышение прочности на излом). Зубчатая насечка на боковой грани штыка для удаления сорняков. Прочный алюминиевый черенок. Длина лопаты 123 см.	шт	5
2	Тачка строительная	Предназначена для перевозки сыпучих материалов: песка, щебня, цемента, а также для вывоза мусора, снега и др. массой до 350 кг. Толщина металла кузова: 0,9 мм. Диаметр трубы: 32 мм. Толщина трубы: 1,2 мм. Объем корыта: 100 л. Максимальная нагрузка: 350 кг. Оснащена колесами с камерами на металлическом ободе. 2 колеса.	шт	2
3	Ведро оцинкованное	Ведро оцинкованное 12 л, предназначено для хранения и переноса жидких и сыпучих материалов.	шт	3
4	Топор	Предназначен для различных плотницких работ, рубки деревьев и т.п. Топорище: сталь марки 60Г. Материал рукоятки: береза.	шт	2
5	Молоток	Предназначен для забивания гвоздей, разбивания керамической плитки, тонкого слоя бетона, придания формы металлическим трубкам, для множества других целей.	шт	3

6	Лом	Предназначен для раскалывания льда, крупных кусков каменного угля и камней, перемещения тяжестей на небольшие расстояния (работа ломом как рычагом) и др. Изготовлен из стали. Длина: 1200-1300 мм.	шт	2
7	Кувалда	Предназначена для нанесения сильных ударов при обработке металла, для разрушения небольших кирпичных, деревянных, бетонных и каменных строений и конструкций, при монтаже различных конструкций и др. Изготовлена из стали, имеет деревянное топориче и металлический клин рукоятки. Размер: длина рукоятки 530 мм	шт	1
8	Совок металлический	Предназначен для сбора листвы, песка, бытового и строительного мусора на улице, в производственных помещениях, на садовых и приусадебных участках. Изготовлен из оцинкованной стали толщиной 0,45 мм. Размеры: основание 270х220 мм, высота бортика 70 мм, длина ручки 700 мм.	шт	4
9	Кусторез	С облегченными алюминиевыми ручками и профильными лезвиями. Оснащен эргономичными мягкими рукоятками противоскользящей формы и волнообразными (для лучшего захвата веток) лезвиями длиной 225 мм. Длина: 55 см. Длина лезвия: 22,5 см. Форма лезвия: Волнообразная. Покрытие лезвия: Антикоррозионное. Материал ручки: Резина. Материал лезвия: сталь.	шт	2
10	Кусторез с телескопической ручкой	Стальные ручки имеют телескопическую конструкцию с простым механизмом фиксации и диапазоном длин от 673 до 825 мм, лезвия со специальным покрытием "Teflon" защищает от коррозии и препятствует налипанию грязи. Длина: 66,5 - 82,5 см. Форма лезвия: Волнообразная. Покрытие лезвия: Тефлоновое. Предназначен для формирования кроны деревьев и кустарников путем обрезки их веток.	шт	1

11	Ножницы садовые	Предназначены для подрезки садовых растений. Эргономичные двухкомпонентные ручки. Волнообразная форма лезвия для ровного чистого реза (не сминает ветки). Специальное покрытие лезвия. Длина режущей кромки: 20,5 см. Длина: 62 см.	шт	4
13	Сучкорез упорный	Сучкорез упорный с силовым шестеренчатым механизмом, обеспечивает уникальную легкость в работе. Режущая способность: ветки до 48 мм. Материал лезвия: японская высокоуглеродистая сталь SK-5 с тефлоновым покрытием. Длина ручек: 705-1020 мм. Алюминиевые телескопические ручки усиленного профиля снабжены эргономичными мягкими рукоятками и имеют несколько фиксированных положений и раздвигаются до максимальной длины изделия 1020 мм.	шт	2
14	Тачка садовая	Предназначена для перевозки сыпучих материалов: песка, щебня, цемента, а также для вывоза мусора, снега и др. массой до 220 кг. Толщина металла кузова: 0,8 мм. Диаметр трубы: 32 мм. Толщина трубы: 1,2 мм. Объем корыта: 90 литров. Максимальная нагрузка: 220 кг	шт	4
15	Метла №6 круглая большая с черенком	Вес: 0.484 кг. Длина: 160 см. Материал ручки: дерево. Материал головки: пластик.	шт	10
16	Лопата снеговая	Лопата из поликарбоната, предназначена для уборки снега. Имеет особо прочный ковш без металлической планки, выдерживающий высокие нагрузки и не подверженный истиранию. Алюминиевый черенок оснащен пластиковой ручкой. Материал: Алюминий, поликарбонат, пластик. Назначение: для уборки снега. Размер: 1350 x 550 x 14	шт.	8
17				

18	Рукавицы	Рабочие рукавицы должны быть утеплены ватином, состоять из трех слоев материалов: внешний слой ткани (основная ткань), внутренний слой ткани (подналадонник) и слой утеплителя – ватина, проложенный между ними, пошив рукавиц, утепленных ватином, осуществляется в соответствии с ГОСТ 12.4.010-75.	пар	40
19	Перчатки х/б	Перчатки х/б с ПВХ белые, кругловязанные, характеризуются стандартной плотностью вязки - 7 петель на дюйм - и совокупной толщиной смесовой нити 215 текс (4 нити), 7 класс вязки. Перчатки х/б с ПВХ Размер универсальный.	пар	450
20	Перчатки	Перчатки рабочие трикотажные с латексным текстурированным покрытием. Размер перчаток: универсальный. Материал основы: хлопчатобумажный.	пар	150
21	Стремянка	Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте. Материал-сталь. Количество ступеней- 7 . Ширина ступеней- 70 мм. Рабочая высота - 2,81 м	шт	3
22	Стремянка	Предназначена для выполнения строительных, ремонтных, отделочных или иных видов работ, когда необходимо произвести какие-либо действия на высоте. Материал-сталь. Количество ступеней- 8. Высота до 3,7 м. Вес стремянки составляет всего 6,4 кг.	шт	1

1.1 Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с техническими регламентами, стандартами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативами, являющимися обязательными в отношении данного вида товара в соответствии с законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки товара.

1.2. Поставка Товара производится по заявкам Заказчика. Погрузка и разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

1.3. Поставка Товара Заказчику должна осуществляться собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за счет Поставщика. Используемый Поставщиком транспорт должен соответствовать государственным стандартам, товарной накладной ТОРГ-12, и УПД (универсальный передаточный документ), счет, счет-фактуры, а также Акт приемки-передачи Товара подписанные Поставщиком.

1.4. Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортной накладной, товарной накладной ТОРГ-12, и УПД (универсальный передаточный документ), счет, счет-фактуры, а также Акт приемки-передачи Товара подписанные Поставщиком.

1.5. Поставщик обязан представить сертификаты соответствия либо декларации о соответствии, регистрационные удостоверения, методические пособия (инструкция по применению, инструкция по эксплуатации, паспорт), санитарно-эпидемиологические заключения и иные документы, обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все документы должны быть на русском языке.

1.6. Поставщик обязан по требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Технического задания, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.

1.7. Упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортного товара-международным стандартам упаковки, содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес соответствовать маркировке Товара. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации.

1.8. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с российским законодательством.

2. Требования к товару:

Поставляемый товар должен быть в фабричной упаковке без повреждений, на упаковке должны быть указаны: наименование, технические характеристики товара, производитель, дата производства, срок годности.

3. Срок годности товара должен составлять на дату поставки:

Товар должен отвечать качеству в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. К поставляемому товару должны быть следующие документы:

1. Сертификат соответствия либо Декларация о соответствии.
3. Иные документы, подтверждающие качество товара.
4. Методическое пособие (инструкция по применению, инструкция по эксплуатации, паспорт).

Все документы должны быть на русском языке.

5.Срок поставки товара: в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора..