

Лоток прямой ТТК.101.27.40.01.001 длиной 3,0 м	шт	39	ТУ2296-002-32465249-2014
Лоток прямой ТТК.101.27.40.01.001 длиной 6,0 м	шт	51	ТУ2296-002-32465249-2014
Лоток прямой ТТК.101.27.40.01.001 длиной 3,3 м	шт	1	ТУ2296-002-32465249-2014
Лоток прямой ТТК.101.27.40.01.001 длиной 4,3 м	шт	1	ТУ2296-002-32465249-2014
Заглушка ТТК.101.27.40.01.002	шт	4	ТУ2296-002-32465249-2014
Монтажный комплект крепление лотка	шт	154	ТУ2296-002-32465249-2014
Химанкер Elementa EAX 410C	шт	308	
Шпилька M16 DIN975 L=900	шт	308	
Рама PM1	шт/т	1/0,269	ДМ12-2023-1809-4-ПИР- НК1.2ГЧ (лист 5)
шпилька резьбовая МКТ VM-A fvz 16x250 8.8	шт	12	
гайка шестигранная DIN 934- M16-F 8	шт	12	
шайба DIN 125A-17-200 HV	шт	24	
картридж МКТ VME	л	0,34	
Рама PM1н	шт/т	1/0,269	ДМ12-2023-1809-4-ПИР- НК1.2ГЧ (лист 5)
шпилька резьбовая МКТ VM-A fvz 16x250 8.8	шт	12	
гайка шестигранная DIN 934- M16-F 8	шт	12	
шайба DIN 125A-17-200 HV	шт	24	
картридж МКТ VME	л	0,34	
Рама PM2	шт	1/0,305	ДМ12-2023-1809-4-ПИР- НК1.2ГЧ (лист 6)
шпилька резьбовая МКТ VM-A fvz 16x250 8.8	шт	12	
гайка шестигранная DIN 934- M16-F 8	шт	12	
шайба DIN 125A-17-200 HV	шт	24	

картридж МКТ VME	л	0,34	
Рама РМ2н	шт	1/0,305	ДМ12-2023-1809-4-ПИР- НК1.2ГЧ (лист 6)
шпилька резьбовая МКТ VM-A fvz 16x250 8.8	шт	12	
гайка шестигранная DIN 934- M16-F 8	шт	12	
шайба DIN 125A-17-200 HV	шт	24	
картридж МКТ VME	л	0,34	
Приемное корыто коллектора ПК1	шт./кг	2/981,62	ДМ12-2023-1809-4-ПИР- НК1.2ГЧ (лист 4-5)
болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-M16x80-5.6-A9A	шт	12	
гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M16-6-A9A	шт	24	
шайба 16.0910 ГОСТ 11371-78	шт	24	
компенсатор фланцевый EPDM Ду300 Ру16 Ст20	шт	2	
фланец 300-16-11-1-B-Ст20 ГОСТ 33259-2015	шт	4	
прокладка А-300-16-EPDM ГОСТ 15180-86	шт	4	
болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-M16x80-5.6-A9A	шт	48	
гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M16-6-A9A	шт	48	
шайба 16.0910 ГОСТ 11371-78	шт	96	
Приемное корыто коллектора ПК1н	шт./кг	2/981,62	ДМ12-2023-1809-4-ПИР- НК1.2ГЧ (лист 4-5)
болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-M16x80-5.6-A9A	шт	12	

гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M16-6-A9A	шт	24	
шайба 16.0910 ГОСТ 11371-78	шт	24	
компенсатор фланцевый EPDM Ду300 Ру16 Ст20	шт	2	
фланец 300-16-11-1-B-Ст20 ГОСТ 33259-2015	шт	4	
прокладка А-300-16-EPDM ГОСТ 15180-86	шт	4	
болт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4014-M16x80-5.6-A9A	шт	48	
гайка шестигранная нормальная ГОСТ ISO 4032-M16-6-A9A	шт	48	
шайба 16.0910 ГОСТ 11371-78	шт	96	
опора ОП1	шт	4	ДМ12-2023-1809-4-ПИР- НК1.2ГЧ (лист 3-4)
шпилька резьбовая МКТ VM-A fvz 16x250 8.8	шт	16	
гайка шестигранная DIN 934- M16-F 8	шт	8	
шайба DIN 125A-17-200 HV	шт	8	
картридж МКТ VME	л	0,46	
хомут 330 (ГОСТ 24137-80)	шт	4	
трубный хомут MPN-R 165-169 M8/M10	шт	1	
рукав Б (I)-1,6-160-171-У L=1000мм (ГОСТ 18698-79)	шт	1	