

Заявка по п/п	Раздел
1	Переустройк
	Сущ. ПК73+7
	Суш. ПК73+9
	Сущ. ПК74+
	Переустройк
	Переустройк
	Демонтаж су
2	Переустройк
	Переустройк

Наименование и характеристика трубы

ство водовода Ду 90 (в районе п. Калиновка) участок ПК46+10

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандар

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандар
72 Ф1020ст;

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

15 Ø1420ст;

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

05Ф225ПНД;

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандар

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

ство водовода 325 мм участок ПК74+36

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного пол

Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного пол

ство водовода 325 мм участок ПК74+43

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного пол

Трубы стальные электросварные изолированные двухслойным покрытием из экструдированного пол

уществующей трубы Ø100 ст. ПК74+38.

Демонтаж трубопроводов в проходных каналах через окна-шурфы диаметром труб: до 100 мм

ство водопровода ПК89+39.

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

ство водовода 1020 мм участок ПК131+64

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные, класс прочности К38, наружный

м/п

35.35
78.624

109.08
411.07
108

109.08
590.85
108

109.08
681.075
108

85.85
363.6
85

85.85
348.45
85

265

55.55
95.95
55

52.52
56.56
52
