

№ п/п	Наименование	Характеристики Тов	Рост*	Размер*	Ед. изм.	Кол-во
	Жилет сигнальн	Назначение Тов Описание Товара Защитные свойства Требования соотв Маркировка долж Сопроводительн	от 164 до 188	от 96 до 124	шт.	25
	Костюм мужской	Назначение Тов Описание Товара Ткань: 100% хлоп Сигнальные элем Цвет: серый или с Куртка: -Силуэт прямой. -Центральная пот -Воротник отлож -Рукава со складк -Манжеты с возм -Вентиляционные -Наличие фигурн -Наличие 2-х нагр Брюки: -Силуэт прямой. -Застежка на мол -Пояс со шлевкам -Наличие 2-х боко -Наличие наколен Защитные свойства Ми — защита от З — защита от об Мп — защита от Требования соотв Маркировка долж Сопроводительн	от 164 до 188	от 96 до 116	комп.	24

	Костюм женский	Назначение Товара Описание Товара Ткань: 100% хлопок Сигнальные элементы Цвет: серый или черный Куртка: -Силуэт прямой. -Центральная пота -Воротник отлож -Рукава со складк -Манжеты с возм -Вентиляционные -Наличие фигурн -Наличие 2-х нагр Брюки: -Силуэт прямой. -Застежка на мол -Пояс со шлевкам -Наличие 2-х бока -Наличие наколен Защитные свойства Ми — защита от З — защита от об Мп — защита от Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	от 170 до 176	от 104 до 108	комп.	1
--	----------------	--	---------------	---------------	-------	---

	Костюм сигнальн	Назначение Товара Описание Товара: Ткань основная: с Ткань фоновая: см Сигнальные элем Куртка: -Силуэт прямой. -Центральная пот -Воротник отлож -Манжеты с возм -Вентиляционные -Наличие 2-х нагр Брюки: -Силуэт прямой. -Застежка на мол -Пояс со шлевкам -Наличие 2-х боко Защитные свойст Со — сигнальная Ми — защита от З — защита от об Мп — защита от Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	от 170 до 188	от 96 до 116	комп.	5
	Плащ для защиты	Назначение Товара Описание Товара: Защитные свойства Требования соответствия Маркировка должна соответствовать Сопроводительный документ	от 164 до 188	от 96 до 116	шт.	19

	Полуботинки муж	Назначение Товара: Описание Товара: Подошва должна Подносок и задник Верх обуви: натур Подошва: односло Метод крепления Цвет: черный. Защитные свойства Требования соответс Маркировка должна Сопроводительный	-	от 40 до 45	пара	11
	Полуботинки муж	Назначение Товара: Описание Товара: Верх обуви: кожа Защитные носки: Подошва: двухсло Метод крепления Цвет: черный. Полнота: не менее Полуботинки должны Материал верха обуви Подошва должна Верхний слой подош Ходовой слой подош Для защиты от удар Защитные свойства Нм — Защита от Мун 200 — Защита См — Защита от Сж — Защита от Ми — Защита от З — Защита от об Требования соответс Маркировка должна Сопроводительный	-	от 40 до 44	пара	9
	Перчатки (тип 1)	Назначение Товара: Описание Товара: Защитные свойства Требования соответс Маркировка должна Сопроводительный	-	от 8 до 11	пара	826

	Перчатки (тип 2)	Назначение Товара Описание Товара Требования соответствия Маркировка должна соответствовать Сопроводительный документ	-	от 10 до 11	пара	240
	Перчатки (тип 3)	Назначение Товара Описание Товара Материал: латекс Защитные свойства Стойкость к истиранию Требования соответствия Маркировка должна соответствовать Сопроводительный документ	-	от 10 до 11	пара	24
	Головной убор (каска)	Назначение Товара Описание Товара Наличие возможности Ткань — хлопок Защитные свойства Ми — защита от ударов 3 — защита от обморожения Требования соответствия Маркировка должна соответствовать Сопроводительный документ	-	от 54 до 61	шт.	35
	Каскетка	Назначение Товара Цвет: серый или белый Требования соответствия Маркировка должна соответствовать Сопроводительный документ	-	58	шт.	10
	Каска защитная	Описание Товара Конструкция каски Защитные свойства защита головы от ударов Требования соответствия Маркировка должна соответствовать Сопроводительный документ	-	универсальный	шт.	19

	Очки защитные (1	Конструкция: отк Защитные свойст Покрытие линзы: Цвет линзы: темн Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	универсальный	шт.	20
	Очки защитные (1	Конструкция: отк Защитные свойст Покрытие линзы: Цвет линзы: проз Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	универсальный	шт.	17
	Страховочная при	Назначение Товар Конструкция: Стр - силовые ляжки и - поясной ремень - металлические с - передний и задн - удлиняющий эле - индикатор сраба Температурный р Статическая проч Масса пользовате Размер: М-XL (ун Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	универсальный	шт.	7
	Строп ленточный	Описание Товара Назначение Товара Конструкция: Стр На концах стропа Общая длина стро Материалы: лента Температурный р Статическая проч Масса пользовате Длина: 2 м. Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	-	шт.	14

	Полумаска	Назначение Товара Описание Товара Должна быть вып Фильтры должны Температурный р Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	M/L	шт.	6
	Костюм летний (1	Назначение Товара Описание Товара Ткань: арамидная Сигнальные элем Цвет: серый или с Куртка: -Силуэт прямой. -В верхней части -Наличие 2-х нагр Брюки: -Силуэт прямой. -Застежка на мол -Пояс со шлевкам -Наличие 2-х бока -Наличие наколен Защитные свойст ЗЭТВ — защита с Ми — защита от ТоТгТи — защита 3 — защита от об Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	от 170 до 188	от 96 до 116	комп.	3
	Подшлемник терм	Назначение Товара Описание Товара Защитные свойст ЗЭТВ — защита с ТоТгТи — защита Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	58	шт.	13

	Белье нательное т	Назначение Товара: Описание Товара: Комплект должен Защитные свойства: ЗЭТВ—защита от ТоТтТи - от кратк Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	от 170 до 188	От 96 до 116	комп.	19
	Ботинки	Назначение Товара: Описание Товара: Ботинки должны В качестве матери Подошва должна -Верхний слой по -Нижний слой по Глубина профиля Защитные свойства: Нс — Защита от с Нм — Защита от Мун 200 — Защи См — Защита от с Сж — Защита от Тп — Защита от к Ми — Защита от З — Защита от об Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	от 39 до 44	пара	9
	Каска защитная т	Описание Товара: Конструкция каск Защитные свойства: Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	универсальный	шт.	6
	Щиток защитный	Описание Товара: Цвет экрана: проз Защитные свойства: Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	универсальный	шт.	7

	Перчатки термост	Описание Товара: Все строчки долж Защитные свойст ЗЭТВ — Защита с То — защита от п Тг — защита от п Ти — защита от п Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	от 10 до 11	пара	50
	Костюм сигнальн	Назначение Товар Описание Товара: Куртка должна бы Брюки должны бы Все швы костюма Ткань: прочная пл Сигнальные элем Цвет: флуоресцен Защитные свойст Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	от 170 до 188	от 96 до 116	шт.	3
	Халат мужской	Описание Товара: Пол: мужской. Цвет: белый/ сини Защитные свойст Ми — защита от З — защита от об Зо — защита от о Мп — защита от Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	от 158 до 188	от 96 до 152	шт.	3

	Халат женский	Описание Товара: Пол: женский. Цвет: белый/ синий Защитные свойства: Ми — защита от механических воздействий З — защита от обморожения Зо — защита от ожогов Мп — защита от поражения электрическим током Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать требованиям Сопроводительный документ	от 158 до 176	от 88 до 124	шт.	42
	Туфли (сабо)	Описание Товара: Пол: женский Верх обуви: спил Метод крепления: Цвет: белый. Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать требованиям Сопроводительный документ	-	от 37 до 41	пара	20
	Вкладыши (беруши)	Описание Товара: Материал вкладыша: Снижение уровня шума: Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать требованиям Сопроводительный документ	-	-	пара	34
	Очки защитные зрительные	Описание Товара: Материал линзы: Материал оправы: Вид вентиляции: Вид крепления: р Оптический класс: Защита от ультрафиолета: Защита от оптического излучения: Покрытие линзы: Покрытие линзы: Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать требованиям Сопроводительный документ	-	универсальный	шт.	17

	Халат женский	Описание Товара: Пол: женский. Цвет: синий Защитные свойства: Ми — защита от механических повреждений; З — защита от обморожения; Мп — защита от поражения электрическим током; Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать требованиям: Сопроводительный документ	от 158 до 176	от 88 до 132	шт.	7
	Халат мужской	Описание Товара: Пол: мужской. Цвет: синий Защитные свойства: Ми — защита от механических повреждений; З — защита от обморожения; Мп — защита от поражения электрическим током; Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать требованиям: Сопроводительный документ	от 170 до 200	от 96 до 116	шт.	16
	Костюм летний	Описание Товара: Из защитной ткани: Ткань защитная: 100% хлопок; Ткань основная: 100% хлопок; Сигнальные элементы: Цвет: серый или синий; Защитные свойства: Ми — защита от механических повреждений; З — защита от обморожения; Эс — защита от воздействия электрического поля; Мп — защита от поражения электрическим током; ТоТгТиТп — защита от воздействия температуры; K50 — защита от воздействия электрического поля; Щ20 — защита от воздействия электрического поля; НмНсНл — защита от воздействия электрического поля; Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать требованиям: Сопроводительный документ	от 158 до 200	от 96 до 132	комп.	18

	Перчатки (тип 4)	Назначение Товара: Описание Товара: Ми – для защиты Нм – для защиты Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать Сопроводительный документ	-	от 8 до 11	пара	116
	Носки	Описание Товара: Цвет: белый Требования соответствия: Сопроводительный документ	-	от 38 до 43	пара	15
	Полуботинки	Описание Товара: В качестве материала: Для защиты в носке: Подошва двухслойная: -Верхний слой по: -Нижний слой по: Глубина профиля: Верх обуви: микро: Защитные носки: Подошва: двухслойная: Метод крепления: Полнота: 9. Цвет: белый. Защитные свойства: См — Защита от: Сж — Защита от: Мун 5 — Защита: У — Защита от: Ми — Защита от: З — Защита от об: Нм — Защита от: К 20 — Защита от: Щ 20 — Защита от: Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать Сопроводительный документ	-	от 38 до 43	пара	10

	Головной убор (б	Описание Товара: Защитные свойства: З — защита от об Зо — защита от о Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	универсальный	шт.	5
	Блуза женская	Описание Товара: Ткань должна бы Цвет: светлый (по Защитные свойства: Ми — защита от З — защита от об Зо — защита от о Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	от 158 до 176	от 88 до 108	шт.	15
	Брюки женские	Описание Товара: Ткань должна бы Цвет: светлый (по Защитные свойства: Ми — защита от З — защита от об Зо — защита от о Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	от 158 до 176	от 88 до 108	шт.	15

	Полуботинки	Описание Товара: В носочной и пят В обуви должны с Подкладка должн Наличие антиста Наличие внутрен Наличие текстил Подошва должна Верхний слой дол Нижний слой дол Протектор подош Метод крепления Защитные свойст Эс — Защита от в З — Защита от об См — Защита от с Ми — Защита от Нм — Защита от У — Защита от ст Мп — Защита от Мун 200 — Защи Сж — Защита от Тп — Защита от к Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	от 40 до 45	пара	3
	Костюм влагозащ	Описание Товара: Защитные свойст Во — защита от в Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	от 170 до 200	от 104 до 112	комп.	3
	Щиток с креплен	Описание Товара: Защитные свойст Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	универсальный	шт.	3

	Костюм летний (1	Назначение Товара: Описание Товара: Ткань: арамидная Сигнальные элементы Цвет: серый или черный Куртка: -Силуэт прямой. -В верхней части -Наличие 2-х нагрудных Брюки: -Силуэт прямой. -Застежка на молнию -Пояс со шлевками -Наличие 2-х боковых -Наличие наколенников Защитные свойства: ЗЭТВ — защита от Ми — защита от ТоТтТи — защита 3 — защита от об Требования соответствия Маркировка должна Сопроводительный	от 170 до 176	от 96 до 116	комп.	2
	Костюм летний п	Описание Товара: Костюм должен соответствовать Цвет: серый или черный Защитные свойства: ЗЭТВ — защита от ТоТтТи — защита БнгБнк — защита Ми — защита от 3 — защита от об Требования соответствия Маркировка должна Сопроводительный	от 170 до 188	от 96 до 116	комп.	5

	Полуботинки муж	Назначение Товара: Описание Товара: Верх обуви: кожа Защитные носки: Подошва: двухслойная Метод крепления: Цвет: черный. Полнота: не менее 100 мм Полуботинки должны соответствовать требованиям Материал верха обуви должен быть износостойким Подошва должна быть износостойкой Верхний слой подошвы должен быть износостойким Ходовой слой подошвы должен быть износостойким Для защиты от ударов Защитные свойства: Мун 200 — Защита от ударов См — Защита от скольжения Сж — Защита от жара Ми — Защита от механических повреждений 3 — Защита от обморожения Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать требованиям Сопроводительный документ	-	от 39 до 44	пара	7
	Наушники против	Описание Товара: Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать требованиям Сопроводительный документ	-	универсальный	шт.	3
	Костюм мужской	Описание Товара: Куртка должна быть износостойкой Полукомбинезон Ткань: смесовая (хлопок, шерсть) Сигнальные элементы: Цвет: серый или черный Защитные свойства: Ми — защита от механических повреждений Мп — защита от проколов 3 — защита от обморожения Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать требованиям Сопроводительный документ	от 170 до 188	от 96 до 108	компл.	4

	Полуботинки муж	Назначение Товара Описание Товара: Верх обуви: кожа Защитные носки: Подошва: двухслойная Метод крепления: Цвет: черный. Полнота: не менее Полуботинки должны Материал верха обуви Подошва должна Верхний слой подошвы Ходовой слой подошвы Для защиты от ударов Защитные свойства: Нм — Защита от ударов Мун 200 — Защита от См — Защита от скольжения Сж — Защита от жара Ми — Защита от механических повреждений З — Защита от обморожения Требования соответствия Маркировка должна Сопроводительный документ	-	от 42 до 46	пара	22
	Перчатки (тип 4)	Назначение Товара Описание Товара: Материал: латекс Защитные свойства: Стойкость к истиранию Требования соответствия Маркировка должна Сопроводительный документ	-	от 10 до 11	пара	6

	Плащ мужской	Назначение Товара Описание Товара Цвет: серый или с Защитные свойства K50 — защита от Щ20 — защита от НмНсНл — защи Вн — защита от в Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	от 170 до 188	от 96 до 108	шт.	6
	Ботинки кожаные	Описание Товара В качестве матери Подкладка и вкла Должна иметься с В носочной части Подошва должна Верхний слой дол Нижний слой дол Глубина протекто Полнота: 9, 10. Цвет: черный. Защитные свойст Ми — Защита от Тн 40 — Защита с Тп — Защита от к См — Защита от с Нс — Защита от с З — Защита от об Нм — Защита от У — Защита от ст Мун 200 — Защи Сж — Защита от Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	от 39 до 41	пара	3

	Перчатки (тип 5)	Назначение Товара Описание Товара Защитные свойства Ми — защита от Мп — защита от Мп — защита от Требования соответствия Маркировка должна соответствовать Сопроводительный документ	-	10	пара	24
	Очки защитные зрительные	Описание Товара Материал линзы: Материал оправы: Вид вентиляции: Вид крепления: р Оптический класс Защита от ультрафиолета Защита от оптического излучения Покрытие линзы Покрытие линзы Требования соответствия Маркировка должна соответствовать Сопроводительный документ	-	универсальный	шт.	2
	Шапочка	Назначение Товара Описание Товара Цвет: синий. Размер: 54-62 (единица измерения) Защитные свойства З — защита от облучения Зо — защита от оптического излучения Требования соответствия Маркировка должна соответствовать Сопроводительный документ	-	от 54 до 62	шт.	6

	Полуботинки жен	Описание Товара: Верх обуви: спил Подкладка: кожан Без перфорации. Подошва: износост Метод крепления Полнота: 8. Без утеплителя Защитные свойства З — Защита от об Нм — Защита от Ми — Защита от Сж — Защита от См — Защита от Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	38	пара	1
	Полусапожки жен	Описание Товара: Защитные свойства Нс — Защита от с Нм — Защита от К 80 — Защита от Щ 50 — Защита с См — Защита от Сж — Защита от В — Защита от вс З — Защита от об Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	38	пара	1
	Перчатки (тип 6)	Назначение Товара: Описание Товара: Класс вязки - 13 Защитные свойства Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	8	пара	24

	Очки защитные (1	Конструкция: отк Защитные свойст Покрытие линзы: Цвет линзы: темн Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	Универсальный	шт.	1
	Коврик диэлектри	Назначение Товар Размер (длина*ши Температурный р Требования соотв ТР ТС 019/2011 « Маркировка долж Сопроводительны	-	-	шт.	1
	Туфли (полуботи	Описание Товара Полнота: 6. Цвет: черный. Защитные свойст Нм — Защита от З — Защита от об Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	От 43 до 45	пары	3
	Полуботинки жен	Описание Товара Верх обуви: спил Подкладка: кожан Без перфорации. Подошва: износост Метод крепления Полнота: 8. Без утеплителя Защитные свойст З — Защита от об Нм — Защита от Ми — Защита от Сж — Защита от См — Защита от Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	39	пара	1

	Перчатки (тип 7)	Описание Товара: Длина: 330 мм. Тип манжеты: пр Материал основы Защитные свойст Нс — защита от х Нм — Защита от К 80 — защита от Щ 40 — защита о Вн — защита от м Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	от 7 до 11	пара	48
	Перчатки (тип 8)	Назначение Товар Описание Товара: Класс вязки - 13 Защитные свойст Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	Универсальный	пара	24
	Перчатки (тип 9)	Назначение Товар Описание Товара: Защитные свойст Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	от 7 до 10	пара	24

	Костюм зимний	Описание Товара: Ткань верха: 100% Утеплитель: 100% Подкладка: 100% Сигнальные элем Цвет: серый или с Защитные свойст НмНсНл — защи К80 — защита от Щ20 — защита от ТоТтТиТп — защ Эс — защита от в Ву — защита от в Ми — защита от Мп — защита от З — защита от об Тн — защита от п Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	от 162 до 188	от 96 до 132	комп.	7
	Подшлемник три	Описание Товара: Класс вязки: 18 Цвет: черный. Размер: 54-62 (ед Защитные свойст Ми — защита от З — защита от об Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	59	шт.	7
	Перчатки зимние	Назначение Товара Описание Товара: Защитные свойст Тн — защита от п Ми — защита от Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	от 8 до 11	пара	86

	Ботинки мужские	Описание Товара: В качестве материала подошвы используется натуральная кожа. Подошва должна быть прочной и устойчивой к износу. Верхний слой из натуральной кожи. Нижний слой из искусственного материала. Глубина протектора не менее 4 мм. Полнота: 10. Защитные свойства: Нс — Защита от скольжения Нм — Защита от механических повреждений Мун 200 — Защита от ударов См — Защита от статического электричества Сж — Защита от жара Тн 40 — Защита от холода Тп — Защита от пыли Ми — Защита от влаги З — Защита от обморожения У — Защита от статического электричества Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 22578-2011. Сопроводительный документ:	-	от 40 до 45	пара	16
	Ботинки женские	Описание Товара: В качестве материала подошвы используется натуральная кожа. Подошва должна быть прочной и устойчивой к износу. Верхний слой из натуральной кожи. Нижний слой из искусственного материала. Глубина протектора не менее 4 мм. Полнота: 10. Защитные свойства: Нс — Защита от скольжения Нм — Защита от механических повреждений Мун 200 — Защита от ударов См — Защита от статического электричества Сж — Защита от жара Тн 40 — Защита от холода Тп — Защита от пыли Ми — Защита от влаги З — Защита от обморожения У — Защита от статического электричества Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 22578-2011. Сопроводительный документ:	-	39	пара	1

	Шапка трикотажная	Назначение Товара: Описание Товара: Защитные свойства: Тн — защита от падения; Ми — защита от ударов; З — защита от обморожения; Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать: Сопроводительный документ:	-	от 60 до 61	шт.	26
	Ботинки мужские	Описание Товара: В качестве материала: Подкладка и вкладыш: Должна иметься следующая информация: В носочной части: Подошва должна соответствовать: Верхний слой должен быть: Нижний слой должен быть: Глубина протектора: Полнота: 10. Цвет: черный. Защитные свойства: Нс — Защита от скольжения; Нм — Защита от механических повреждений; Мун 200 — Защита от ударов; См — Защита от статического электричества; Сж — Защита от жара; Тн 40 — Защита от низких температур; Тп — Защита от проколов; Ми — Защита от ударов; З — Защита от обморожения; У — Защита от статического электричества; Требования соответствия: Маркировка должна соответствовать: Сопроводительный документ:	-	от 40 до 47	пары	24

	Брюки мужские з	Описание Товара: Наличие бретелей Ткань верха: 100% Сигнальные элем Цвет: серый или с Защитные свойст Тн — защита от п Ми — защита от Мп — защита от З — защита от об Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	от 158 до 200	от 96 до 116	шт.	31
	Куртка мужская з	Описание Товара: Ткань верха: 100% Сигнальные элем Цвет: серый или с Защитные свойст Тн — защита от п Ми — защита от Мп — защита от З — защита от об Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	от 158 до 200	от 96 до 116	шт.	31
	Сапоги специаль	Описание Товара: Наличие утеплит Защитные свойст Нс — Защита от с Нм — Защита от К 80 — Защита от Щ 40 — Защита с См — Защита от с В — Защита от вс Тн 40 — Защита с З — Защита от об Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	-	44	пара	1

	Костюм зимний	Назначение Товара Описание Товара Ткань: арамидная Сигнальные элем Цвет: серый или с Куртка: -Силуэт прямой с - Центральная по -В верхней части -Наличие 2-х нагр Брюки: -Силуэт прямой с -Застежка на мол -Пояс со шлевкам -Наличие бретеле -Наличие 2-х бока -Наличие наколен Капюшон: - Съёмный утепле Защитные свойст ЗЭТВ — защита с ТоТгТи — защита Ми — защита от З — защита от об Тн — защита от п Требования соотв Маркировка долж Сопроводительны	от 170 до 188	от 96 до 116	комп.	4
--	---------------	--	---------------	--------------	-------	---

	Сапоги кожаные	Назначение Товара: Обувь предназначенная для защиты от агрессивных жидкостей и твердых частиц. Описание Товара: Сапоги кожаные с защитными свойствами. В качестве материалов для верха обуви использованы натуральные материалы. Подошва должна быть двухслойная. Верхний слой из полиуретана, обладающий износостойкостью. Нижний слой из износостойкой, термостойкой резины. Глубина протектора ходового слоя не менее 4 мм. Полнота: 10. Защитные свойства: Нс — Защита от сырой нефти Нм — Защита от нефтяных масел и смазок К 80 — Защита от кислот концентрацией до 80% Щ 40 — Защита от растворов щелочей концентрацией до 40% См — Защита от скольжения по мокрой поверхности В — Защита от воды и растворов неорганических кислот Тн 40 — Защита от пониженных температур до -40 °С З — Защита от общих производственных загрязнений Требования соответствия нормативным документам. Маркировка должна соответствовать требованиям. Сопроводительные документы: сертификат соответствия.	от 42 до 44	пара	8	
	Костюм зимний	Описание Товара: Ткань верха: 100% Утеплитель: 100% Подкладка: 100% Сигнальные элементы: нет Цвет: серый или черный Защитные свойства: НмНсНл — защита от нефти, масел, смазок К80 — защита от кислот концентрацией до 80% Щ20 — защита от щелочей концентрацией до 20% ТоТтТиТп — защита от твердых частиц Эс — защита от электричества Ву — защита от воды Ми — защита от механических повреждений Мп — защита от пыли З — защита от общих производственных загрязнений Тн — защита от пониженных температур Требования соответствия нормативным документам. Маркировка должна соответствовать требованиям. Сопроводительные документы: сертификат соответствия.	от 158 до 164	от 104 до 108	компл.	1

	Куртка мужская з	Описание Товара: Наличие централ Сигнальные элем Ткань верха: поли Защитные свойст Тн — защита от п Ми — защита от Мп — защита от З — защита от об Требования соотв Маркировка долж Сопроводительн	от 182 до 188	от 104 до 108	шт.	1
--	------------------	---	---------------	---------------	-----	---