

№ п/п	Наименование товара	Кол-во	Ед. изм.		Функциональные, технические, качественные характеристики товара
1	2	3	4	5	6
1.	Акустическая система	2	Шт.	Invotone DVA2000	Тип - Активный акустический комплект состоящий из 4-х элементов: сабвуфера, 2-х сателлитов и стойки-адаптера; Мощность усилителя, Вт - 1000; Максимальное звуковое давление, дБ - 130; Мощность сабвуфера, Вт - 500; Минимальная воспроизводимая частота сабвуфера, Гц - 40; Максимальная воспроизводимая частота сабвуфера, Гц - 500; Количество входов XLR, шт - 2; Габариты сабвуфера, мм - 430 x 450 x 480 мм; Количество сателлитов, шт - 2; Мощность сателлитов, Вт - 120; Минимальная воспроизводимая частота сателлитов, Гц - 140; Максимальная воспроизводимая частота сателлитов, Гц - 20000; Габариты сателлита, мм - 448 x 106,6 x 98; Общий вес, кг - 24; 
2.	Цифровой микшерный пульт	1	Шт.	LAudio MezzoForte DM20	Тип микширования – цифровой; Общее кол-во каналов, шт - 20; Минимальная воспроизводимая частота, Гц - 20; Максимальная воспроизводимая частота, Гц - 20000; Наличие процессора эффектов – Да; Наличие сенсорного экрана – Да; Количество фейдеров, шт - 10; Количество микрофонных входов, шт - 16;

					Количество стерео входов, шт -2; Глубина, мм - 460; Ширина, мм - 420: Высота, мм - 150; 
3.	Студийный конденсаторный микрофон	4	Шт.	Rode NT1 SIGNATURE PURPLE 	Тип - конденсаторный микрофон; Минимальная воспроизводимая частота, Гц; - 20; Максимальная воспроизводимая частота, Гц - 20000; Обработка сигнала – Цифровая, Комплект - "Паук" с поп-фильтром, кабели XLR и USB, Вес, кг - 2,5;
4.	Подвесной конденсаторный микрофон	2	Шт.	Behringer NM50 	Тип - конденсаторный подвесной микрофон; Минимальная воспроизводимая частота, Гц - 50; Максимальная воспроизводимая частота, Гц - 18000; Импеданс, Ом - 200 Ом $\pm 30\%$;

5.	Аудио/MIDI интерфейс	1	Шт.	TASCAM US-4x4HR	Количество входов, шт - 4; Количество выходов, шт - 4; Разрядность, бит - 24; Поддержка ASIO –Да, Тип подключения – USB; Глубина, мм - 160; Ширина, мм - 296; Высота, мм - 65; Вес, кг - 1,6; 
6.	Ноутбук с сенсорным экраном	1	Шт.	MAIBENBEN P415 i3-1115G4	Тип - Ноутбук Объем оперативной памяти, гб - 8, Объем SSD, гб - 512; Операционная система – Linux; Диагональ экрана - 13.9"; Емкость аккумулятора, мА*ч -5000; Максимальная частота обновления экрана, Гц - 60; Модель процессора - Intel Core i3-1115G4; Вес, кг - 1,6; 
7.	Разъем «папа»	20	Шт.		Вид разъема - XLR «папа»; Общее число выводов - 3;

				Spatial orientation прямого вида – Наличие; Механический монтаж непосредственно на провод – Да; Электрический монтаж в виде пайки – Да; Диаметр применимого кабеля - 6,5; Материал покрытия контакта - луженые / не луженые; Диапазон рабочих температур - -25 - +75; Уровень номинального напряжения - 133; Класс горючести разъема UL94V-0 – Да; Уровень номинального тока - 15; Материал изготовления корпуса - цинковый сплав и пластик – Да; Класс защиты разъема IP40 – Да; Материал покрытия корпуса – глянцевое – Да; Габариты провода AWG - 14; 
8.	Разъем «мама»	20	Шт.	Вид разъема - XLR «мама»; Общее число выводов - 3; Spatial orientation прямого вида – Наличие; Механический монтаж непосредственно на провод – Да; Электрический монтаж в виде пайки – Да; Диаметр применимого кабеля - 6,5; Материал покрытия контакта - луженые / не луженые; Диапазон рабочих температур - -25 - +75; Уровень номинального напряжения - 133; Класс горючести разъема UL94V-0 – Да; Уровень номинального тока - 15; Материал изготовления корпуса - цинковый сплав и пластик – Да; Класс защиты разъема IP40 – Да; Материал покрытия корпуса – глянцевое – Да; Габариты провода AWG - 14;

					
10.	Радиосистема с двумя ручными передатчиками 2 ручных микрофона с динамическим капсюлем	1	Шт.	Radiowave UHM-1002	Радиосистема с двумя ручными передатчиками 2 ручных микрофона с динамическим капсюлем (кардиоидная диаграмма направленности) Количество настраиваемых каналов: 2х100 Технология TrueDiversity Рабочая дистанция: 80-100 метров Рабочий диапазон: UHF 500-800 МГц Частотный диапазон: 40-18 000 Гц Комплектация: Кейс для транспортировки, адаптер питания, батарейки AA - 4 шт., руководство пользователя, антенны - 4 шт, Кольца ANTI-ROLL - 2шт, комплект коммутации 