Опросный лист / ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ МТР

№ С1-51-М0000272793/01

1. общая часть

1.1. предмет закупки

Среда фильтрующая-фильтр антрацитовый

1.2. Назначение

Для очистки воды от взвешенных частиц и мутности

1.3. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР	ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	О 5	

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И ПОСТАВКЕ

Таблица 2

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР	ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ)
2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ		
Состав	фильтрующий материал на основе антрацита — высококачественного каменного угля	
Содержание углерода, % масс	> 90	
Содержание летучих компонентов, % масс не более	7 по ГОСТ Р 55660-2013	
Содержание примесей, не более сера, % масс не более	0,05 по ГОСТ 8606-2015	
Зольность, % масс не более	4 по ГОСТ Р 55661-2013	
Влажность, % масс не более	3 по ГОСТ Р 52911-2020	
Зерновой состав, мм	0,6-0,8 по ГОСТ 8735-2014	
Насыпная плотность кг/м³	900±30 по ГОСТ 8735-2014	
Вид упаковки	мешок полиэтиленовый тип 5 по ГОСТ 17811-78	
Вес нетто, кг	23	
2.2. ТРЕБОВАНИЕ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ		
Изготовление в соответствии с ТУ изготовителя и требованиями настоящего Опросного листа		
2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРИЁМКЕ		
Испытания и Приемка по в соответствии ТУ предприятия- изготовителя		
2.4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ		
Гарантийный срок хранения	Не менее 12 месяцев с даты поставки	

2.5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКРЫТИЯМ, МАРКИРОВКЕ И ВИЗУАЛЬНОЙИДЕНТИФИКАЦИИ		
Требования к маркировке изделия по ГОСТ 14192-96 на этикетке с товарным знаком изготовителя указывается: а) наименование предприятия-изготовителя; б) наименование продукта; в) номер партии; г) массу нетто; д) гарантийный срок хранения; е) надпись «Беречь от влаги»		
2.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)		
Изготовление, испытания и поставка	да	
2.7. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ		
Требования к поставке основного изделия - новый, в заводской упаковке: среда, фильтрующая на основе глауконитового песка, промотированного оксидом марганца		
2.8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ		
Подтверждающая документация		
Техническая спецификация и/или Паспорт на партию на соответствие требованиям ГОСТ 8735-2014 на русском языке (электронная версия).		
Сопроводительная документация		
Паспорт на партию на соответствие требованиям ГОСТ 8735-2014 на русском языке		
2.9. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ,КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИЮ		
Требования к упаковке	Полиэтиленовый мешок тип 5 по ГОСТ 17811-78	
2.10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ		
Технический аудит		
Инспекционный контроль		