УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП г. Магадана
«Магадантеплосеть»

_____ / Р.А. Абдалимов
«____» _____ 2026 г.

СВОДНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку мебели офисной и сейфа металлического для нужд структурных подразделений

1. Общие сведения о закупке

Наименование характеристики	Требуемое значение
Заказчик	МУП г. Магадана «Магадантеплосеть», ИНН 4909053060, КПП 490901001, 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Дзержинского, д. 9-Б
Предмет закупки	Поставка мебели офисной и сейфа металлического для нужд структурных подразделений Заказчика
Коды ОКПД2	31.01.12 — мебель деревянная для офисов (позиции 1, 2); 31.00.11 — мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом (позиция 3); 25.99.21 — сейфы, несгораемые шкафы и двери бронированные или армированные (позиция 4)
Основание закупки	Служебные записки структурных подразделений Заказчика (сводная потребность приведена в разделе 2 настоящего технического задания)
Общее количество	12 (двенадцать) единиц товара согласно разделам 2 и 4 настоящего технического задания
Место поставки	685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 38
Срок поставки	В течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты заключения договора
Начальная (максимальная) цена договора	Устанавливается в извещении о закупке. Определяется методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании не менее трёх ценовых предложений поставщиков сопоставимого товара
Условия оплаты	Безналичный расчёт в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приёмке. Авансирование по согласованию

2. Сводная потребность структурных подразделений

2.1. Настоящее техническое задание объединяет потребность структурных подразделений Заказчика, заявленную служебными записками, в следующем составе:

№	Структурное подразделение — инициатор	Наименование товара	Кол-во, шт.	Место поставки
1	Отдел информационных технологий	Стол письменный (рабочий)	1	г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 38
2	Отдел информационных технологий	Тумба подкатная	1	г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 38
3	Отдел информационных технологий	Кресло офисное	1	г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 38
4	Отдел собственной безопасности	Стол письменный (рабочий)	1	г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 38
5	Отдел собственной безопасности	Тумба подкатная	1	г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 38
6	Отдел собственной безопасности	Кресло офисное	1	г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 38
7	Отдел собственной безопасности	Сейф металлический	1	г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 38
8	Канцелярия	Кресло офисное	5	г. Магадан, ул. Нагаевская, д. 38
	ИТОГО		**12**	

2.2. Сводное количество товара по позициям технического задания:

Поз.	Наименование товара	Общее количество, шт.
1	Стол письменный (рабочий)	2
2	Тумба подкатная	2
3	Кресло офисное	7
4	Сейф металлический	1
	ИТОГО	**12**

3. Назначение товара и условия эксплуатации

3.1. Столы, тумбы и кресла (позиции 1–3) для отдела информационных технологий и отдела собственной безопасности приобретаются для организации рабочих мест работников, выполняющих работы с использованием персональных электронно-вычислительных машин продолжительностью более 6 часов в течение рабочей смены.

3.2. На рабочем месте отдела информационных технологий размещается автоматизированное рабочее место, включающее два монитора с диагональю экрана 27 дюймов, системный блок в напольном исполнении и источник бесперебойного питания. Суммарная ширина двух мониторов по фронту составляет около 1250 мм; с учётом зоны для работы с бумажными документами требуемая ширина рабочей поверхности стола составляет не менее 1550 мм. Расстояние от глаз работника до экрана монитора указанной диагонали составляет не менее 600–700 мм, что определяет минимальную глубину рабочей поверхности — 800 мм. На рабочем месте отдела собственной безопасности размещается автоматизированное рабочее место с одним монитором указанной диагонали, системным блоком в напольном исполнении и источником бесперебойного питания, а также зона для

работы с бумажными документами; требования к габаритам стола установлены для обеих единиц позиции 1 едиными габаритами в целях унификации и взаимозаменяемости рабочих мест.

3.3. Размещение системного блока и источника бесперебойного питания под рабочей поверхностью требует открытого подстольного пространства без стационарной тумбы — как для размещения оборудования, так и для обеспечения его естественной вентиляции. Хранение документации, в том числе материальных носителей, содержащих персональные данные, требует наличия запирающего устройства в составе тумбы; подкатное исполнение тумбы обусловлено необходимостью сохранить подстольное пространство свободным для размещения оборудования.

3.4. Кресла для канцелярии (в составе позиции 3) приобретаются для оснащения рабочих мест работников, выполняющих работы с использованием персональных электронно-вычислительных машин и с бумажными документами.

3.5. Сейф металлический (позиция 4) приобретается для хранения документов строгой отчётности, учредительной документации и документов ограниченного доступа. Изделие должно обеспечивать защиту хранимых документов от несанкционированного доступа за счёт подтверждённого класса устойчивости к взлому и надёжности замковой системы.

3.6. Условия эксплуатации всех позиций — отапливаемое офисное помещение, температура воздуха от +18 до +25 °C, относительная влажность воздуха от 40 до 60 %.

4. Требования к поставляемому товару

Значения характеристик, сопровождаемые словами «не менее», «не более», «не ниже», «не ранее», являются диапазонными: участник закупки вправе предложить к поставке товар любого производителя, характеристики которого соответствуют установленным диапазонам либо превышают их в лучшую сторону.

Позиция 1. Стол письменный (рабочий) — 2 шт.

Наименование характеристики	Требуемое значение
Наименование	Стол письменный (рабочий) для организации рабочего места оператора персональной электронно-вычислительной машины
Количество	2 шт.
Ширина рабочей поверхности	Не менее 1550 мм и не более 1650 мм
Глубина рабочей поверхности	Не менее 800 мм
Высота рабочей поверхности от пола	Не менее 725 мм и не более 775 мм
Материал рабочей поверхности	Плита древесно-стружечная ламинированная (ЛДСП) толщиной не менее 22 мм либо иной материал с сопоставимыми или улучшенными эксплуатационными характеристиками
Кромка	Облицовка кромок рабочей поверхности по всему периметру кромочным материалом (ПВХ или АБС) толщиной не менее 2 мм
Конструкция подстольного пространства	Открытое подстольное пространство без стационарной тумбы, обеспечивающее размещение под рабочей поверхностью напольного оборудования (системного блока, источника бесперебойного питания) и его естественную вентиляцию.

Наименование характеристики	Требуемое значение
	Высота подстольного пространства для ног — не менее 600 мм, ширина — не менее 500 мм, глубина на уровне колен — не менее 450 мм
Организация кабельного хозяйства	Наличие кабель-канала, кабельного лотка либо технологических отверстий в рабочей поверхности или опорах, обеспечивающих вывод и укладку кабелей
Опоры	Наличие регулируемых по высоте опор (подпятников) для компенсации неровностей пола
Цвет / декор	Из стандартной палитры производителя, единый для всех поставляемых единиц позиции. Конкретный декор согласовывается с Заказчиком в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения договора

Позиция 2. Тумба подкатная — 2 шт.

Наименование характеристики	Требуемое значение
Наименование	Тумба подкатная (мобильная) с запирающим устройством
Количество	2 шт.
Исполнение	Подкатное (мобильное) — на роликовых опорах, с возможностью перемещения без разборки и без демонтажа стола
Роликовые опоры	Не менее 4 шт., из них не менее 2 шт. со стопорным механизмом
Высота (с учётом роликовых опор)	Не более 700 мм — обеспечивает размещение тумбы под рабочей поверхностью стола
Ширина	Не менее 380 мм и не более 500 мм
Глубина	Не менее 450 мм
Количество выдвижных ящиков	Не менее 3 шт.
Направляющие ящиков	Роликовые или телескопические, обеспечивающие полное или частичное выдвижение ящика
Запирающее устройство	Наличие замка. Замок должен обеспечивать одновременное запирание всех выдвижных ящиков (централизованный замок) либо запирание каждого ящика. Комплектность — не менее 2 (двух) ключей на каждую единицу
Материал корпуса	Плита древесно-стружечная ламинированная (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм; кромки облицованы кромочным материалом
Цвет / декор	Соответствует декору стола (позиция 1) либо согласовывается с Заказчиком одновременно с ним

Позиция 3. Кресло офисное — 7 шт.

Наименование характеристики	Требуемое значение
Наименование	Кресло офисное с регулируемыми параметрами для работы за персональной электронно-вычислительной машиной
Количество	7 шт.
Регулировка высоты сиденья	Плавная, посредством газлифта. Диапазон регулировки — не менее 80 мм

Наименование характеристики	Требуемое значение
Механизм качания	Наличие механизма качания спинки с фиксацией в рабочем положении и с регулировкой сопротивления качанию под массу пользователя
Спинка	Профилированная, с поддержкой поясничного отдела позвоночника. Высота спинки — не менее 550 мм
Подлокотники	Наличие. Материал контактной поверхности — полимерный или мягкий
Обивка	Ткань со стойкостью к истиранию не менее 30 000 циклов по методу Мартиндейла либо сетчатый материал
Крестовина	Пятилучевая, полимерная или металлическая. Диаметр описанной окружности — не менее 600 мм
Ролики	5 шт., пригодные для эксплуатации на твёрдом напольном покрытии
Допустимая нагрузка	Не менее 120 кг
Цвет	Чёрный либо тёмно-серый, единый для всех поставляемых единиц позиции

Позиция 4. Сейф металлический — 1 шт.

Наименование характеристики	Требуемое значение
Наименование	Сейф металлический для хранения документов
Количество	1 шт.
Назначение	Хранение документов строгой отчётности, учредительной документации и документов ограниченного доступа
Класс устойчивости к взлому	Не ниже 1 (первого) класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50862-2017 «Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей. Требования и методы испытаний на устойчивость к взлому»
Высота (внешняя)	Не менее 950 мм и не более 1100 мм
Ширина (внешняя)	Не менее 450 мм и не более 560 мм
Глубина (внешняя)	Не менее 400 мм и не более 560 мм
Толщина стенок корпуса	Не менее 3 мм
Толщина двери	Не менее 8 мм
Замковая система	Ключевой сейфовый замок. Комплектность — не менее 2 (двух) ключей
Внутреннее оснащение	Не менее одной съёмной или стационарной полки. Внутренний объём должен обеспечивать вертикальное размещение папок-регистраторов формата А4 (высота корешка до 320 мм)
Покрытие	Износостойкое полимерное (порошковое) покрытие. Цвет — серый либо графитовый
Состояние	Товар новый, не бывший в употреблении, без дефектов, следов коррозии и механических повреждений

5. Требования к качеству и безопасности товара

Наименование характеристики	Требуемое значение
Соответствие техническому регламенту	Мебельная продукция (позиции 1–3) должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» и быть маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза (знак «EAC»)
Подтверждение соответствия	Поставщик одновременно с товаром передаёт Заказчику заверенные копии деклараций о соответствии (сертификатов соответствия) на поставляемую продукцию. В отношении позиции 4 представляется документ, подтверждающий заявленный класс устойчивости к взлому (сертификат соответствия), и паспорт изделия
Национальные стандарты	Мебель корпусная (позиции 1, 2) — ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Мебель для сидения (позиция 3) — ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия». Сейф (позиция 4) — ГОСТ Р 50862-2017
Эргономические требования	Организация рабочего места должна отвечать ГОСТ 12.2.032-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования»
Новизна товара	Товар должен быть новым, ранее не эксплуатировавшимся, не восстановленным, не бывшим в ремонте, свободным от прав третьих лиц
Год выпуска	Не ранее 2025 года

6. Требования к комплектности, упаковке, доставке, сборке и установке

Наименование характеристики	Требуемое значение
Комплектность	Товар поставляется в комплекте с крепёжными элементами, фурнитурой, ключами (позиции 2, 4), паспортом изделия и инструкцией по сборке и эксплуатации на русском языке
Упаковка	Заводская упаковка, обеспечивающая сохранность товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении
Маркировка	Маркировка на русском языке с указанием наименования изделия, наименования и места нахождения изготовителя, даты изготовления, знака «EAC» (для позиций 1–3)
Доставка	Доставка осуществляется силами и за счёт Поставщика по адресам мест поставки, указанным в разделе 2.

7. Гарантийные обязательства

Наименование характеристики	Требуемое значение
Гарантийный срок	Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания сторонами документа о приёмке, если изготовителем не установлен больший срок
Условия гарантии	Устранение недостатков либо замена товара ненадлежащего качества осуществляются силами и за счёт Поставщика в срок не более 20 (двадцати) календарных дней с даты получения письменного требования Заказчика

8. Порядок приёмки товара

8.1. Приёмка товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика по адресам мест поставки после выполнения Поставщиком сборки и установки товара.

8.2. При приёмке проверяются: соответствие наименования, количества и характеристик товара настоящему техническому заданию; отсутствие механических повреждений, сколов, царапин, деформаций и следов коррозии; комплектность; работоспособность подвижных элементов (выдвижных ящиков, замков, газлифта, механизма качания, роликовых опор, двери и ригельного механизма сейфа); наличие маркировки и документов, подтверждающих соответствие.

8.3. При выявлении несоответствий составляется акт с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Товар, не соответствующий требованиям настоящего технического задания, приёмке не подлежит.

8.4. Приёмка товара по каждому месту поставки может оформляться отдельно. По результатам приёмки стороны подписывают товарную накладную (универсальный передаточный документ) и акт приёмки товара.

9. Прочие условия

9.1. Все характеристики, установленные настоящим техническим заданием, являются обязательными. Участник закупки в составе заявки представляет описание предлагаемого к поставке товара с указанием конкретных значений характеристик.

9.2. Настоящее техническое задание не содержит указаний на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, наименования страны происхождения товара, требований к производителю товара, а равно иных требований, влекущих необоснованное ограничение количества участников закупки.

9.3. Расходы на доставку включаются в цену договора и отдельно Заказчиком не возмещаются.

Техническое задание составили:

Руководитель направления
цифровизации и ИИ-автоматизации _____ / И.В. Коньков

Начальник отдела
собственной безопасности _____ / В.В. Данько

Заведующий канцелярией
_____ / А.М. Мармышева

Согласовано:

Начальник отдела материально-технического снабжения

_____ / А.С. Филюшкин / «____» _____ 2026 г.