

Требования к характеристикам Товара
(*при заключении контракта в приложение включаются характеристики Товара в соответствии с заявкой участника)

№ п/п	Наименование товара	Код позиции ОКПД2	Код позиции КТРУ	Характеристики товара				Количество	Единица измерения
				Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке		
1	Плита электрическая	28.93.15.122	-	Количество конфорок	4 или 6 шт		Участник закупки указывает в	1	Штука
				Размеры конфорок (ДхШ)	300х300 мм		Значение характеристики не		
				Рабочая площадь конфорок	не более 0,54 м2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Материал изготовления конфорок	чугун		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Максимальная температура рабочей поверхности конфорки	более 460 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Максимальное время разогрева конфорки до максимальной температуры	<30 мин		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Мощность конфорки	<3,2 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Исполнение регуляторов мощности конфорок	7-ми позиционное		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Выдвижной поддон для сбора жидкости, пролитой на конфорки	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Максимальный уровень звуковой мощности	не более 80 дБА		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Локальная и общая вибрация максимально	менее 85 дБ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Аварийный термовыключатель	на более 305 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Установка	на подставку с полкой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Конструкция	сварная неразборная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Опоры	регулируемые по высоте		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Столешница	из нержавеющей стали		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		

				Лицевая панель	из нержавеющей стали		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Корпус	из нержавеющей стали		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Подставка	из нержавеющей стали		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Номинальная потребляемая мощность	не менее 11 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Электросеть	не менее 380 В, 50 Гц		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Ширина	более 800 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Глубина габаритная	менее 940 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Высота габаритная (с воздухопроводом)	менее 960 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Высота габаритная до столешницы	от 850 и до 880 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Масса	менее 112 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
2	Сковорода опрокидывающаяся	28.93.15.124	-	Тип	электрическая		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	1	Штука
				Количество ТЭНов	3 шт		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Потребляемая мощность одного	до 6,0 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Время разогрева до рабочей температуры	от 12 и до 20 мин		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Плавная регулировка температуры, диапазон регулирования	+20...+270 градусов Цельсия		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Чаша	стальная цельнотянутая (без сварных швов)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Толщина дна чаши	более 8 и не более 15 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Номинальная вместимость чаши	не менее 120 л		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		

				Площадь дна чаши	от 0,65 и до 0,7 м2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Внутренние размеры чаши: Длина	менее 1150 и более 1080 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Внутренние размеры чаши: Ширина	620/640 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Внутренние размеры чаши: Высота	>195 и ≤210 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Нагрев чаши	равномерно распределяющими тепло ТЭН-ми		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Механизм опрокидывания чаши	для удобства опорожнения и обслуживания		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Откидная крышка	фиксируется в любом положении		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Аварийный термовыключатель	на более 305 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Индикация наличия электропитания, работы ТЭНов	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Наружная облицовка	из нержавеющей стали толщиной от 0,9 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Задняя стенка	из крашеной оцинкованной стали		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Опоры	Регулируемые по высоте опоры		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Напряжение	не менее 380 В		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Номинальная потребляемая мощность	более 13,5 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Габаритные размеры: Длина	менее 1220 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Габаритные размеры: Ширина	1000/1050 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Габаритные размеры: Высота	более 920 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Масса	менее 200 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
3	Пароконвектомат	28.93.15.126	28.93.15.126-00000002	Тип	Электрический		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	1	Штука

Способ образования пара	бойлер		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Тип используемых гастроемкостей	GN1/1, возможность установки - GN1/2, GN1/3		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Количество устанавливаемых гастроемкостей	не менее 10 шт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Расстояние между гастроемкостями по вертикали	не более 80 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Температурный режим в камере минимально	не более 50 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Температурный режим в камере максимально	более 250 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Количество воздушных ТЭН-ов	3 шт		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Количество ТЭН-ов парогенератора	3 шт		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Номинальная потребляемая мощность ТЭНов камеры	менее 10,5 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Количество режимов работы	7 шт		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Тип режимов работы	Конвекция, Пар, Конвекция+ПАР, Разогрев с паром, Пар+Т.Разогрев		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Минимальная температура в режиме «Конвекция»	не менее 30 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Максимальная температура в режиме «Конвекция»	не более 290 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Минимальная температура в режиме «Пар»	не менее 30 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Максимальная температура в режиме «Пар»	более 95 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Минимальная температура в режиме «Конвекция+ПАР»	не более 50 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Максимальная температура в режиме «Конвекция+ПАР»	более 240 и не более 270 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Минимальная температура в режиме «Разогрев с паром»	не менее 30 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Максимальная температура в режиме «Разогрев с паром»	менее 190 и не менее 170 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Максимальная температура в режиме «Разогрев»	>150 и <180 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Панель управления	электронная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Память	на более 280 готовых и не менее 200 собственных программ приготовления с 4		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Таймер	в диапазоне от 1 минуты до 10 часов		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Точность поддерживаемой температуры	+/- 1 градуса Цельсия		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Промывка датчиков уровня парогенератора	автоматическая		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вентилятор	инвертерный вентилятор, 5 скоростей вращения, реверс		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Подсветка камеры	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Дверь	вентилируемая дверь, двухходовой механизм		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Контроль температуры конденсата, сливаемого в канализацию максимально	не менее 70 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Система самодиагностики (контроля неисправностей)	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Температурный щуп	трехзонный в комплекте		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Душ ручной	в комплекте		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Режимы мойки камеры	автоматическая мойка (3 режима) с применением режима «Пар» + специальные		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Конструктивный материал корпуса и камеры	шлифованная нержавеющая сталь		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Опоры	регулируемые по высоте		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Давление воды в системе водоснабжения	в диапазоне 200-600 кПа		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Степень защиты камеры	от IPX4 по ГОСТ 14254-2015		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Номинальная потребляемая мощность электродвигателей вентиляторов	<0,5 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

				Номинальная потребляемая мощность	>10 и <15 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Напряжение электросети	не менее 380 В		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Длина	>800 и <850 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Ширина без учета ручки	<850 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Ширина с ручкой	>850 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Высота	>1050 и <1100 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Масса	>125 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
4	Шкаф жарочный	28.93.15.128	28.93.15.128-00000002	Тип	Электрический		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	1	Штука
				Количество секций	2	Штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Объем духового шкафа	> 80	Литр; кубический дециметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Мощность	≥ 5 и ≤ 10	Киловатт	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Максимальное количество противней в секции	2	Штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Необходимое напряжение сети	380	Вольт	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Количество камер	2	Штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Минимальная рабочая температура	<25 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Максимальная рабочая температура	>260 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Время разогрева до 240 градусов Цельсия максимально	не более 30 мин		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Температура срабатывания термовыключателя	более 300 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Регулирование мощности	4-х позиционное регулирование мощности (выключено, 3 уровня нагрева)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		

Регулировка мощности верхнего и нижнего блока ТЭНов	раздельная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Внутренние размеры камеры: Ширина	более 535 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Внутренние размеры камеры: Глубина	более 505 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Внутренние размеры камеры: Высота	менее 350 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Количество уровней в камере	от 3 шт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Размер противня: Ширина	530 мм		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Размер противня: Глубина	470 мм		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Количество противней в комплекте	>5 шт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Камеры установлены на металлической сварной подставке	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Материал изготовления камеры	нержавеющая сталь		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Материал боковых стенок	нержавеющая сталь; оцинкованная сталь		Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
Материал задней стенки	нержавеющая сталь; оцинкованная сталь		Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики
Материал подставки	крашеная сталь		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Опоры	регулируемые по высоте		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Номинальная потребляемая мощность	>9,5 и <11,5 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Масса	<150 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Длина	>800 и <850 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Ширина без ручки	>825 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

				Ширина с ручкой	<925 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Высота	до 1550 и от 1500 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
5	Машина посудомоечная промышленная	28.29.50.000	28.29.50.000-00000003	Вид	Купольная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	1	Штука
				Размер используемых кассет (ДхШ)	500х500 мм		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Производительность	не менее 700 тарелок/ч		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Количество режимов мойки	2, продолжительность циклов: 80 сек, 140 сек		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Высота загрузочного проёма	от 400 и до 450 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Температура мойки минимально	более 50 и менее 60 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Температура ополаскивания минимально	более 80 и менее 90 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Температура водопроводной сети минимально	не более 5 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Возможность подключения к горячей воде	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Панель управления	электронная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Табло контроллера	с отображение выбранной программы мойки, температуры в ванне и бойлера		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Подача моющего и ополаскивающего средств	автоматическая		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				В комплекте	2 дозатора		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
					кассета для мытья тарелок, нейтральная кассета для мытья стаканов и чашек,				
				Системы циркуляции воды для мытья и ополаскивания	раздельные		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Наполнение ванны водой и поддержание ее уровня	автоматическое		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		

				Насос	для ополаскивания для стабилизации давления напора воды		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Контроль температуры воды в ванне и бойлере	постоянный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Механизм подъема купола	роликовый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Моющая магистраль	из нержавеющей стали		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Основные детали разбрызгивателей	из кислотостойкой нержавеющей стали		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Номинальное напряжение	не менее 380 В		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Номинальная максимальная потребляемая мощность	менее 12,6 и более 10,0 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Ширина	более 705 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Глубина	менее 860 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Высота	<1500 и >1460 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Высота с поднятым куполом	>1900 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Масса	<120 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
6	Шкаф тепловой	28.93.15.139	-	Конструкция	состоит из нержавеющей камеры, установленной на основании с колесной опорой,		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	1	Штука
				Минимальная температура регулирования в камере	не более 30 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Максимальная температура регулирования в камере	более 85 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Количество уровней в камере	не менее 15 шт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Тип емкости	GN 1/1		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Расстояние между уровнями	менее 90 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		

				Максимально допустимая нагрузка на гастроемкость	от 3,0 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Количество ТЭНов	1 шт		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Вид шкафа	передвижной, оснащен 4-мя поворотными колесами с тормозным механизмом и ручками с двух сторон		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Камера и наружные поверхности	из нержавеющей стали		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Дверь	утепленная из нержавеющей стали		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Замок-защелка	для фиксации двери в закрытом положении		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Напряжение	от 220 В		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Номинальная потребляемая мощность	>1 и ≤1,5 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Расход электроэнергии для поддержания температуры 90 градусов Цельсия максимально	<0,55 кВт•ч		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Длина	от 540 и до 560 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Ширина	770/800 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Высота	не менее 1600 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Масса	более 90 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
7	Машина овощерезательная электрическая	28.93.17.112	28.93.17.112-00000004	Тип конструкции	Дисковый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	1	Штука
				Тип размещения	Настольный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Максимальная производительность по сырью, кг/ч	> 500 и ≤ 600		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Тип подачи продукта	Ручной		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Конструкция	состоит из привода, вала и рабочей камеры		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Привод	включает в себя электродвигатель, шкивы и клиновой ремень		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		

				Оснащение	приспособлениями для резки и для протирки с ротором		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Производительность при нарезке сырого картофеля кружочками (ломтиками) толщиной 10 мм	≥350 кг/ч		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Производительность при протирке картофеля	>550 кг/ч		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Количество видов нарезки	>8 шт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Количество вида протирки	≥2 шт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Мощность установленного двигателя	>0,7 и <0,85 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Комплектация	- диск шинковочный (нарезка соломкой 4х3мм); - диск тонкого измельчения;		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Потребляемая мощность номинальная	менее 1,2 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Система электропитания	не менее 380В, 50Гц		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Длина	< 650 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Ширина	>300 и <350 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Высота	не менее 650 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Масса	менее 40 но более 30кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
8	Тестомес спиральный	28.93.17.113	-	Объем дежи	более 35 л		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	1	Штука
				Возможность замеса любого вида теста	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Максимальная загрузка ингредиентов для дрожжевого теста	>20 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Максимальная загрузка ингредиентов для крутого теста	>6 и ≤12 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Максимальное время замеса одной порции теста	<15 мин		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Производительность	>140 кг/ч		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Тип привода	ременно-цепной		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		

				Количество скоростей	2 шт		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Панель управления	электромеханическая		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Дежа	Несъемная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Траверса	Неподъемная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Материал корпуса тестомеса	конструкционная сталь с полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Металлические детали машины, контактирующие с продуктом во время замеса (спираль, дежа, нож)	из нержавеющей стали		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Опоры	Регулируемые по высоте		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Электропитание	не менее 380В, 50Гц		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Потребляемая мощность (1 скорость)	менее 1,8 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Потребляемая мощность (2 скорость)	более 2,5 и менее 2,7 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Длина	>540 и <590 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Ширина	<900 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Высота	>1100 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Масса	≤145 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
9	Автомат котлетный	27.51.21.129	-	Настольная установка	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	1	Штука
				Производительность техническая	≥4000 шт/ч		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Вместимость загрузочного цилиндра для фарша	>18 дм3		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Форма котлет	круглая		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Минимальная масса формируемых котлет	≥5 и ≤80 г		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		

				Максимальная масса формируемых котлет	≥100 и ≤140 г		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Пульт управления	на выносной стойке на автомате		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Напряжение питания	не менее 380 В		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Мощность электродвигателя	>0,5 и <0,65 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Длина	<750 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Ширина	>550 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Высота	>680 и <740 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Масса	до 100 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
10	Машина овощерезательная электрическая	28.93.17.112	28.93.17.112-00000004	Тип конструкции	Дисковый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	2	Штука
				Тип размещения	Настольный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Максимальная производительность по сырью, кг/ч	> 300 и ≤ 400		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Тип подачи продукта	Ручной		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Конструкция	состоит из привода, вала и рабочей камеры		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Привод	включает в себя электродвигатель, шкивы и клиновой ремень		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Оснащена приспособлением для резки с ротором	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Количество видов нарезки	8 шт		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Мощность установленного двигателя	менее 0,42 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		

				Комплектация	- диск шинковочный (нарезка соломкой 4х3мм); - диск тонкого измельчения;		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Потребляемая мощность номинальная	от 0,5 и до 0,65 кВт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Система электропитания	не менее 380В, 50Гц		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Длина	≥600 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Ширина	≤400 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Высота	<700 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Масса	от 25 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
11	Овоскоп	28.93.17.290	-	Вместимость	10 яиц		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	1	Штука
				Корпус	Стальной корпус с покрытием белого цвета, круглое сечение, выполненного методом		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				В основании и в корпусе	перфорация для предотвращения нагрева		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				В овоскопе	установлен патрон для лампы накаливания ~220В		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Мощность	менее 150 В		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Длина	более 200 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Ширина	менее 250 и более 200 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Высота	не менее 125 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
12	Стерилизатор для ножей	27.90.40.190	-	Оснащение	бактерицидной лампой низкого давления		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	1	Штука
				Бактерицидный поток лампы	более 2,0 Вт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		

				Держатель ножей	Съемный нержавеющий		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Вместимость	более 15 ножей		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Замок	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Настенного крепления	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Корпус стерилизатора	из нержавеющей стали		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Дверца	из тонированного стекла		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Номинальная потребляемая мощность	до 50 Вт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Потребляемая мощность лампы	не более 8 Вт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Питающая электросеть	не менее 220В, 50Гц		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Ширина	менее 500 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Глубина	146/162 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Высота	не менее 605 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Масса	до 10 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
13	Шкаф холодильный	28.25.13.111	28.25.13.111-00000008	Количество камер	1	Штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	4	Штука
				Объем	> 600 и ≤ 800	Литр; кубический дециметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Температурный режим	Среднетемпературный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Диапазон рабочих температур	0-6 градусов Цельсия		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Материал обшивки корпуса и камеры	сталь с полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		

				Дверь	одна распашная перенавешиваемая дверь с замком		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Вид корпуса	цельнозаливной, толщина стенки корпуса от 40 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Допустимая нагрузка на полку	>35 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Количество полок	от 3 шт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Подсветка камеры	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Расположение агрегата	верхнее		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Хладагент	R290		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Охлаждение камеры	динамическое		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Терморегулятор	электронный блок		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Автоматическая оттайка с системой испарения конденсата	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Регулируемые по высоте опоры	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Напряжение питания	от 220 В		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Потребляемая мощность	<380 и >340 Вт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Расход электроэнергии за сутки	<4,2 кВт/ч		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Работоспособности при максимальной температуре окружающей среды	>35 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Работоспособности при максимальной влажности	>75 %		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Длина X Ширина x Высота	>695x925x1960 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Масса	менее 120 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
14	Шкаф холодильный	28.25.13.111	28.25.13.111-00000009	Количество камер	1	Штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	2	Штука

Объем	> 400 и ≤ 600	Литр; кубический дециметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение
Температурный режим	Низкотемпературный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Диапазон рабочих температур	не выше минус 18 градусов Цельсия		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Материал обшивки корпуса и камеры	сталь с полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Дверь	одна распашная перенавешиваемая дверь с магнитной вставкой с замком		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Вид корпуса	цельнозаливной, толщина стенки корпуса от 40 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение
Допустимая нагрузка на полку	>35 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение
Количество полок	от 3 шт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение
Подсветка камеры	светодиодная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Расположение агрегата	верхнее		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Хладагент	R290		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Охлаждение камеры	динамическое		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Терморегулятор	электронный блок		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Автоматическая оттайка с системой испарения конденсата	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Регулируемые по высоте опоры	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Напряжение питания	от 220 В		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение
Потребляемая мощность	<580 и >540 Вт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение
Расход электроэнергии за сутки	менее 12,5 кВт/ч		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение
Работоспособности при максимальной температуре окружающей среды	>35 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Работоспособности при максимальной влажности	>75 %		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

				Длина X Ширина x Высота	>695x695x1960 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Масса	более 100 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
15	Шкаф холодильный	28.25.13.111	28.25.13.111-00000009	Количество камер	1	Штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	1	Штука
				Объем	> 400 и ≤ 600	Литр; кубический дециметр	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Температурный режим	Среднетемпературный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Диапазон рабочих температур	1-10 градусов Цельсия		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Материал обшивки корпуса и камеры	сталь с полимерным покрытием		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Дверь	одна распашная перенавешиваемая дверь с магнитной вставкой с замком		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Вид двери	стеклопакет в алюминиевых рамах		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Вид корпуса	цельнозаливной, толщина стенки корпуса от 40 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Допустимая нагрузка на полку	>35 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Количество полок	от 4 шт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Подсветка камеры	светодиодная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Расположение агрегата	верхнее		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Хладагент	R290		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Охлаждение камеры	динамическое		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Терморегулятор	электронный блок управления		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Автоматическая оттайка с системой испарения конденсата	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Регулируемые по высоте опоры	наличие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Напряжение питания	от 220 В		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		

				Потребляемая мощность	<380 и >340 Вт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение		
				Расход электроэнергии за сутки	до 3 кВт/ч		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение		
				Работоспособности при максимальной температуре окружающей среды	>30 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Работоспособности при максимальной влажности	>65 %		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение		
				Длина X Ширина x Высота	>695x710x1960 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Масса	менее 118 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Информационная панель	канале с подсветкой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
16	Стол с охлаждаемой поверхностью	28.25.13.119	-	Назначение	для использования в качестве рабочей поверхности и хранения охлажденных		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	5	Штука
				Минимальная рабочая температура	менее минус 1 градус Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение		
				Максимальная рабочая температура	более 8 и менее 12 градусов Цельсия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение		
				Объем	от 200 л		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение		
				2 охлаждаемых объема с распашными дверями	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Вид столешницы	имеет пристенный борт высотой не более 50 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение		
				Панель управления	Электронная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Охлаждение	Динамическое		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Оттайка	Автоматическая		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Количество полок в комплекте	не менее 2 шт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение		
				Корпус	Цельнозаливной		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Толщина теплоизоляции	более 40 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение		
				Толщина столешницы	не менее 40 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		

				Материал корпуса	нержавеющая сталь		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Материал столешницы	нержавеющая сталь		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Материал камеры	нержавеющая сталь		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Расположение агрегата	нижнее		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Толщина столешницы высота пристенного борта идентична	соответствие		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Доводчики дверей	Автоматические с фиксатором открытого положения		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Магнитные уплотнители дверей	Легкозаменяемые		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Опоры	Регулируемые по высоте		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
				Напряжение	не менее 220 В		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Мощность	менее 200 Вт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Длина	не менее 1000 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Ширина	700 или 600 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
				Высота	более 840 и не более 880 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		
17	Стол с охлаждаемой поверхностью	28.25.13.119	-	Назначение	для использования в качестве рабочей поверхности для приготовления и обработки		Значение характеристики не может изменяться участником закупки	1	Штука
				Минимальная рабочая температура	менее 3 градуса Цельсия		Участник закупки указывает в		
				Максимальная рабочая температура	более 8 и менее 12 градусов		Участник закупки указывает в		
				Панель управления	электронная		Значение характеристики не		
				Вид столешницы	без борта		Значение характеристики не		
				Толщина столешницы	более 40 мм		Участник закупки указывает в		
				Материал корпуса	нержавеющая сталь		Значение характеристики не		
				Материал столешницы	нержавеющая сталь		Значение характеристики не		
				Материал полки	нержавеющая сталь		Значение характеристики не		
				Расположение агрегата	с левой стороны		Значение характеристики не		
				Заглубление столешницы и дренажное	соответствие		Значение характеристики не		
				Под столешницей справа	расположена полка		Значение характеристики не		
				Опоры	Регулируемые по высоте		Значение характеристики не		
				Напряжение	не менее 220 В		Участник закупки указывает в		
				Мощность	менее 200 Вт		Участник закупки указывает в		
				Длина	не менее 1000 мм		Участник закупки указывает в		
				Ширина	700 или 600 мм		Участник закупки указывает в		
				Высота	более 840 и не более 880 мм		Участник закупки указывает в		
18	Стол морозильный	28.25.13.119	-	Минимальная рабочая температура	менее минус 16 градуса		Участник закупки указывает в	1	Штука

				Максимальная рабочая температура	менее минус 6 градусов		Участник закупки указывает в		
				Объем	от 90 л		Участник закупки указывает в		
				1 охлаждаемый объем с распашной	соответствие		Значение характеристики не		
				Вид столешницы	имеет пристенный борт		Участник закупки указывает в		
				Панель управления	Электронная		Значение характеристики не		
				Охлаждение	Динамическое		Значение характеристики не		
				Оттайка	Автоматическая		Значение характеристики не		
				Количество полок в комплекте	не менее 2 шт		Участник закупки указывает в		
				Корпус	Цельнозаливной		Значение характеристики не		
				Толщина теплоизоляции	не менее 50 мм		Участник закупки указывает в		
				Толщина столешницы	не менее 50 мм		Участник закупки указывает в		
				Материал корпуса	нержавеющая сталь		Значение характеристики не		
				Материал столешницы	нержавеющая сталь		Значение характеристики не		
				Материал камеры	нержавеющая сталь		Значение характеристики не		
				Расположение агрегата	нижнее		Значение характеристики не		
				соответствие	нижнее		Значение характеристики не		
				Доводчики дверей	Автоматические с фиксатором		Значение характеристики не		
				Магнитные уплотнители дверей	Легкозаменяемые		Значение характеристики не		
				Опоры	Регулируемые по высоте		Значение характеристики не		
				Напряжение	не менее 220 В		Участник закупки указывает в		
				Мощность	менее 0,34 кВт		Участник закупки указывает в		
				Длина	550/600 мм		Участник закупки указывает в		
				Ширина	не менее 600 и не более 650		Участник закупки указывает в		
				Высота	более 880 и менее 930 мм		Участник закупки указывает в		
19	Весы товарные	28.29.31.114	-	Назначение	для статических измерений		Значение характеристики не	3	Штука
				Тип	электронные, платформенные		Значение характеристики не		
				Максимальная нагрузка	≥200 кг		Участник закупки указывает в		
				Минимальная нагрузка	<0,5 кг		Участник закупки указывает в		
				Предел выборки массы тары	60 кг		Значение характеристики не		
				Размер платформы: Длина	≤550 мм		Участник закупки указывает в		
				Размер платформы: Ширина	≤420 мм		Участник закупки указывает в		
				Платформа	из нержавеющей стали		Значение характеристики не		
				Оснащение	весы оснащены		Значение характеристики не		
				Количество отображаемых десятичных	не менее 5 шт		Участник закупки указывает в		
				Дополнительные режимы работы	счетный режим (подсчет		Значение характеристики не		
				Наличие интерфейса RS232	соответствие		Значение характеристики не		
				Встроенный аккумулятор обеспечивает	≥80 ч		Участник закупки указывает в		
				В комплект поставки	входит сетевой адаптер		Значение характеристики не		
				Питающая электросеть	не менее 220В, 50Гц		Участник закупки указывает в		
				Потребляемая мощность	<10 Вт		Участник закупки указывает в		
				Длина	≥500 мм		Участник закупки указывает в		
				Ширина	≥370 мм		Участник закупки указывает в		
				Высота	до 780 и от 750 мм		Участник закупки указывает в		
				Масса	не более 15 кг		Участник закупки указывает в		
20	Весы товарные	28.29.31.114	-	Назначение	для статических измерений		Значение характеристики не	3	Штука
				Тип	электронные, настольные		Значение характеристики не		
				Максимальная нагрузка	не менее 15 кг		Участник закупки указывает в		
				Минимальная нагрузка	до 0,05 кг		Участник закупки указывает в		
				Диапазон тарирования	6 кг		Значение характеристики не		
				Размер платформы: Длина	<350 мм		Участник закупки указывает в		
				Размер платформы: Ширина	≥240 мм		Участник закупки указывает в		
				Платформа	из нержавеющей стали		Значение характеристики не		
				Оснащение	оснащены светодиодным		Значение характеристики не		
				Количество отображаемых десятичных	≥5 шт		Участник закупки указывает в		
				Дополнительные режимы работы	счетный режим (подсчет		Значение характеристики не		
				Встроенный аккумулятор обеспечивает	от 50 ч		Участник закупки указывает в		

			В комплект поставки	входит сетевой адаптер		Значение характеристики не	
			Питающая электросеть	не менее 220В, 50Гц		Участник закупки указывает в	
			Потребляемая мощность	<10 Вт		Участник закупки указывает в	
			Длина	≥335 мм		Участник закупки указывает в	
			Ширина	менее 300 мм		Участник закупки указывает в	
			Высота	менее 80 мм		Участник закупки указывает в	
			Масса	>2,8 кг		Участник закупки указывает в	