Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Детали		
		1	Щека		2	
		2	Шейка		1	
				Стандартные изделия		
		5	Шпилька М10х1000	ГОСТ 1759.0-87	4	
			L=305			
		6	Гайка М10-6Н.5	ГОСТ 5915-70	4	
		7	Шайба А.10.01.08кп	ГОСТ 11371-78	4	
		8	Бумага оберточная		1	
			250х800мм			

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Н.контр.				
Утв.				

Лит.	Лист	Листов
		1

Копировал

Формат А4





1 *Размеры для справок.

2 Допускается крепление торцов на стыке к бруску с внутренней стороны.

3 $H16, h16, \pm \frac{IT16}{2}$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Обечайка

Лит.	Масса	Масштаб
	0,43	1:4
Лист	Листов 1	

Фанера, береза, ФСФ ВВ/С ГОСТ 3916.1-2018





1 Параметр шероховатости поверхностей деталей из фанеры Rm_{max} должен быть не более 500 мкм.

2 Шейку барабана обернуть бумагой поз. 6 в один слой и зафиксировать клейкой лентой.

3 H16, h16, $\pm \frac{IT16}{2}$.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Барабан D560	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							7,84	1:4
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Копировал Формат А3

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.