

Технические требования
ОКПД 2: 42.99.19.142 Поставка металлических элементов для ограждений
площадок в рамках реализации проекта

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения

3

1.1. Обозначения и сокращения

3

1.2. Наименование закупаемой продукции

3

1.3. Цель использования закупаемой продукции

3

1.4. Существующее положение

3

2. Требования к продукции

4

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

4

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

4

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

4

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

4

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

4

2.2. Требования к качеству продукции

5

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

14

2. Общие сведения

2.1. Обозначения и сокращения

<i>ГОСТ</i>	<i>Государственный стандарт</i>
<i>ТУ</i>	<i>Технические условия</i>
<i>ТТ</i>	<i>Технические требования</i>
<i>Экз.</i>	<i>Экземпляр</i>

2.2. Наименование закупаемой продукции

Поставка металлических элементов для ограждений площадок в рамках реализации проекта

ОКПД 2: 42.99.19.142

2.3. Цель использования закупаемой продукции

Целью закупки является поставка металлических элементов для ограждений площадок (далее – Продукция) для выполнения строительно-монтажных работ в рамках реализации проекта

Существующее положение

Поставка Продукции выполняется для нужд организации в целях исполнения обязательств по Договору генерального подряда

3. Требования к продукции

3.1. Требования к объемам и срокам поставки

3.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1 Перечень и объем закупаемой продукции

№ п/п	Наименование продукции.	Единица измерен ия.	Количество.
1	2	3	4
9/ПГ-19-3-S1-A00-000-KG			
1.	Калитка КМС-0,85х2,0	шт.	2
2.	Панель 1ПМ10/20	шт.	1
3.	Панель 1ПМ15/20	шт.	3
4.	Панель 1ПМ19,5/20	шт.	3
5.	Панель 1ПМ30/20	шт.	6
6.	Панель 1ПМ5/20	шт.	2
7.	Панель 1ПМ8,5/20	шт.	2
8.	Панель 1ПМ9/20	шт.	1
9.	Панель съёмная 1ПМ19,5/20	шт.	1
10.	Панель съёмная 1ПМ28,5/20	шт.	4
11.	Панель съёмная 1ПМ32,5/17,5	шт.	1
12.	Панель съёмная 1ПМ35,5/17,5	шт.	1

3.1.2. Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2 Требования по срокам поставки продукции

№ п/п	Наименование продукции / партии продукции	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4
1	Поставка металлических элементов для ограждений площадок с 1 по 12 поз. Таблицы №1	С даты заключения договора	В течение 40 (сорока) календарных дней с даты заключения договора

3.2. Требования к качеству продукции

Таблица 3 Требования к продукции

Наименование продукции (позиция №1-12 Таблицы №1): ОКПД 2: 42.99.19.142 Поставка металлических элементов для ограждений площадок в рамках реализации проекта

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика	Способ подтверждения участником соответствия требованиям		Предложение участника по характеристикам и параметрам
			Согласие с требованием / указание характеристик	Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения	
1	2	3	4	5	6
9/ПГ-19-3-S1-A00-000-KG					
1.	Требования к техническим и функциональным характеристикам		-//-	-//-	-//-
1.1.	Калитка КМС-0,85х2,0		-//-	-//-	-//-
1.1.1.	Тип продукции:	Калитка металлическая сквозная	Согласие с требованием		
1.1.2.	Ширина, мм:	850	Согласие с требованием		
1.1.3.	Высота, мм:	2000	Согласие с требованием		
1.1.4.	Марка стали:	Ст3	Согласие с требованием		
1.1.5.	Заполнение створки калитки:	Сетка 2-25-25 по ГОСТ 5336-80	Согласие с требованием		
1.1.6.	Размер сетки, мм:	790х1740	Согласие с требованием		
1.1.7.	Цвет покрытия:	Синий	Согласие с требованием		

1.1.8.	Исполнение в соответствии:	Серия 3.017-3 вып.5	Согласие с требованием		
1.1.9.	Комплектация:	В комплект поставки должны входить: - створка калитки; - петли (шарниры); - притворная планка; - ручки; - проушины под навесной замок.	Согласие с требованием		
1.2.	Панель 1ПМ10/20		-//-	-//-	-//-
1.2.1.	Тип продукции:	Панель металлическая заполненная плетеной сеткой	Согласие с требованием		
1.2.2.	Длина, мм:	1000	Согласие с требованием		
1.2.3.	Высота, мм:	2000	Согласие с требованием		
1.2.4.	Заполнение створки:	Сетка 2-25-25 по ГОСТ 5336-80	Согласие с требованием		
1.2.5.	Цвет покрытия:	Синий	Согласие с требованием		
1.2.6.	Исполнение в соответствии:	Серия 3.017-3 вып.2	Согласие с требованием		
1.3.	Панель 1ПМ15/20		-//-	-//-	-//-
1.3.1.	Тип продукции:	Панель металлическая заполненная плетеной сеткой	Согласие с требованием		
1.3.2.	Длина, мм:	1500	Согласие с требованием		
1.3.3.	Высота, мм:	2000	Согласие с требованием		
1.3.4.	Заполнение створки:	Сетка 2-25-25 по ГОСТ 5336-80	Согласие с требованием		
1.3.5.	Цвет покрытия:	Синий	Согласие с требованием		

1.3.6.	Исполнение в соответствии:	Серия 3.017-3 вып.2	Согласие с требованием		
1.4.	Панель 1ПМ19,5/20		-//-	-//-	-//-
1.4.1.	Тип продукции:	Панель металлическая заполненная плетеной сеткой	Согласие с требованием		
1.4.2.	Длина, мм:	1950	Согласие с требованием		
1.4.3.	Высота, мм:	2000	Согласие с требованием		
1.4.4.	Заполнение створки:	Сетка 2-25-25 по ГОСТ 5336-80	Согласие с требованием		
1.4.5.	Цвет покрытия:	Синий	Согласие с требованием		
1.4.6.	Исполнение в соответствии:	Серия 3.017-3 вып.2	Согласие с требованием		
1.5.	Панель 1ПМ30/20		-//-	-//-	-//-
1.5.1.	Тип продукции:	Панель металлическая заполненная плетеной сеткой	Согласие с требованием		
1.5.2.	Длина, мм:	3000	Согласие с требованием		
1.5.3.	Высота, мм:	2000	Согласие с требованием		
1.5.4.	Заполнение створки:	Сетка 2-25-25 по ГОСТ 5336-80	Согласие с требованием		
1.5.5.	Цвет покрытия:	Синий	Согласие с требованием		
1.5.6.	Исполнение в соответствии:	Серия 3.017-3 вып.2	Согласие с требованием		
1.6.	Панель 1ПМ5/20		-//-	-//-	-//-
1.6.1.	Тип продукции:	Панель металлическая заполненная плетеной сеткой	Согласие с требованием		

1.6.2.	Длина, мм:	500	Согласие с требованием		
1.6.3.	Высота, мм:	2000	Согласие с требованием		
1.6.4.	Заполнение створки:	Сетка 2-25-25 по ГОСТ 5336-80	Согласие с требованием		
1.6.5.	Цвет покрытия:	Синий	Согласие с требованием		
1.6.6.	Исполнение в соответствии:	Серия 3.017-3 вып.2	Согласие с требованием		
1.7.	Панель 1ПМ8,5/20		-//-	-//-	-//-
1.7.1.	Тип продукции:	Панель металлическая заполненная плетеной сеткой	Согласие с требованием		
1.7.2.	Длина, мм:	850	Согласие с требованием		
1.7.3.	Высота, мм:	2000	Согласие с требованием		
1.7.4.	Заполнение створки:	Сетка 2-25-25 по ГОСТ 5336-80	Согласие с требованием		
1.7.5.	Цвет покрытия:	Синий	Согласие с требованием		
1.7.6.	Исполнение в соответствии:	Серия 3.017-3 вып.2	Согласие с требованием		
1.8.	Панель 1ПМ9/20		-//-	-//-	-//-
1.8.1.	Тип продукции:	Панель металлическая заполненная плетеной сеткой	Согласие с требованием		
1.8.2.	Длина, мм:	900	Согласие с требованием		
1.8.3.	Высота, мм:	2000	Согласие с требованием		
1.8.4.	Заполнение створки:	Сетка 2-25-25 по ГОСТ 5336-80	Согласие с требованием		

1.8.5.	Цвет покрытия:	Синий	Согласие с требованием		
1.8.6.	Исполнение в соответствии:	Серия 3.017-3 вып.2	Согласие с требованием		
1.9.	Панель съёмная 1ПМ19,5/20		-//-	-//-	-//-
1.9.1.	Тип продукции:	Съёмная сетчатая панель	Согласие с требованием		
1.9.2.	Длина, мм:	1950	Согласие с требованием		
1.9.3.	Высота, мм:	2000	Согласие с требованием		
1.9.4.	Заполнение створки:	Сетка 2-25-25 по ГОСТ 5336-80	Согласие с требованием		
1.9.5.	Цвет покрытия:	Синий	Согласие с требованием		
1.9.6.	Исполнение в соответствии:	Серия 3.017-3 вып.2	Согласие с требованием		
1.10.	Панель съёмная 1ПМ28,5/20		-//-	-//-	-//-
1.10.1.	Тип продукции:	Съёмная сетчатая панель	Согласие с требованием		
1.10.2.	Длина, мм:	2850	Согласие с требованием		
1.10.3.	Высота, мм:	2000	Согласие с требованием		
1.10.4.	Заполнение створки:	Сетка 2-25-25 по ГОСТ 5336-80	Согласие с требованием		
1.10.5.	Цвет покрытия:	Синий	Согласие с требованием		
1.10.6.	Исполнение в соответствии:	Серия 3.017-3 вып.2	Согласие с требованием		
1.11.	Панель съёмная 1ПМ32,5/17,5		-//-	-//-	-//-

1.11.1.	Тип продукции:	Съемная сетчатая панель	Согласие с требованием		
1.11.2.	Длина, мм:	3250	Согласие с требованием		
1.11.3.	Высота, мм:	1750	Согласие с требованием		
1.11.4.	Заполнение створки:	Сетка 2-25-25 по ГОСТ 5336-80	Согласие с требованием		
1.11.5.	Цвет покрытия:	Синий	Согласие с требованием		
1.11.6.	Исполнение в соответствии:	Серия 3.017-3 вып.2	Согласие с требованием		
1.12.	Панель съёмная 1ПМ35,5/17,5		-//-	-//-	-//-
1.12.1.	Тип продукции:	Съемная сетчатая панель	Согласие с требованием		
1.12.2.	Длина, мм:	3550	Согласие с требованием		
1.12.3.	Высота, мм:	1750	Согласие с требованием		
1.12.4.	Заполнение створки:	Сетка 2-25-25 по ГОСТ 5336-80	Согласие с требованием		
1.12.5.	Цвет покрытия:	Синий	Согласие с требованием		
1.12.6.	Исполнение в соответствии:	Серия 3.017-3 вып.2	Согласие с требованием		
2.	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приёмке и испытаниям		-//-	-//-	-//-
2.1.	Продукция должна быть поставлена Поставщиком по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул.		Согласие с требованием		
2.2.	Каждый отдельный вид Продукции должен быть упакован и промаркирован в тару, обеспечивающую сохранность, предотвращающую повреждения при транспортировке и хранении с учётом возможных перегрузок, в том числе в местностях с		Согласие с требованием		

	<i>неблагоприятными климатическими условиями.</i>			
2.3.	<i>Поставка Продукции должна быть выполнена одновременно в полном объеме, указанном в Таблице №1 настоящих Технических требований. Частичная поставка (некомплект) не допускается.</i>	<i>Согласие с требованием</i>		
2.4.	<i>Доставка Продукции, включая погрузочно-разгрузочные работы, подъем и перемещение на площадке, осуществляется силами и за счет средств Поставщика в рамках сроков, указанных в Таблице №2.</i>	<i>Согласие с требованием</i>		
2.5.	<i>Поставляемая Продукция должна быть упакована, и иметь маркировку в соответствии с установленными стандартами на продукцию.</i>	<i>Согласие с требованием</i>		
3.	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию	-//-	-//-	-//-
3.1.	<i>Качество поставляемой Продукции должно полностью соответствовать настоящим Техническим требованиям, государственным стандартам (ГОСТ), отраслевым стандартам (ОСТ), техническим условиям (ТУ) и иным нормативно-правовым актам РФ. Соответствие Продукции должно подтверждаться сертификатами соответствия, декларациями, свидетельствами о государственной регистрации (СГР) и иными документами, предусмотренными законодательством РФ для данного вида Продукции.</i>	<i>Согласие с требованием</i>		
3.2.	<i>Поставщик гарантирует, что поставляемая Продукция является новой (не была в употреблении, не подвергалась восстановлению потребительских свойств). На момент поставки Продукция не должна иметь механических повреждений, следов коррозии, воздействия влаги или иных дефектов. Упаковка должна быть целостной, иметь заводскую маркировку и обеспечивать сохранность Продукции при транспортировке и хранении.</i>	<i>Согласие с требованием</i>		
3.3.	<i>Гарантийный срок на поставляемую Продукцию составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной/УПД.</i>	<i>Указание характеристик</i>		
4.	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией	-//-	-//-	-//-

4.1.	<i>Поставляемая Продукция должна подтверждаться и сопровождаться паспортами и сертификатами качества на русском языке.</i>	<i>Согласие с требованием</i>		
4.2.	<i>Вся сопроводительная документация (паспорта, сертификаты качества, инструкции) должна быть составлена на русском языке. Документы должны быть четкими, легкочитаемыми, не иметь механических повреждений, загрязнений или следов повторного использования.</i>	<i>Согласие с требованием</i>		
4.3.	<i>Поставщик обязан направить скан-копии оригиналов всех сопроводительных документов (паспортов и сертификатов) в адрес Заказчика заблаговременно, но не позднее чем за 2 (два) календарных дня до предполагаемой даты поставки продукции.</i>	<i>Согласие с требованием</i>		
4.4.	<i>Скан-копии должны быть выполнены с оригиналов документов, иметь высокое разрешение и полностью соответствовать бумажным оригиналам, передаваемым вместе с продукцией.</i>	<i>Согласие с требованием</i>		
4.5.	<i>При невыполнении требований по предварительному направлению скан-копий или при предоставлении нечитаемых документов, Заказчик оставляет за собой право приостановить приемку Продукции до момента устранения замечаний Поставщиком.</i>	<i>Согласие с требованием</i>		
4.6.	<i>Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Заказчику относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:</i> <i>- паспорт качества или сертификат качества;</i> <i>- декларация или сертификат соответствия;</i> <i>- упаковочные листы, упаковочные ярлыки;</i> <i>- товарно-транспортную накладную формы №1-Т.</i> <i>При отсутствии оригиналов документов приёмка продукции по качеству и количеству не будет осуществлена до момента передачи оригиналов документов.</i>	<i>Согласие с требованиями</i>		

4.7.	Требования к оформлению и условия приемки	<i>Все документы (сертификаты, паспорта на комплектующие) должны быть четкими, читаемыми и заверены синей печатью завода-изготовителя или Поставщика.</i> <i>При отсутствии оригиналов документов или надлежащим образом заверенных копий, приемка продукции по качеству и количеству Заказчиком не производится до момента предоставления полного пакета документов.</i> <i>Ответственность за срыв сроков поставки и риск случайной гибели продукции в период ожидания документов в полном объеме возлагается на Поставщика.</i>	Согласие с требованием		
------	---	---	------------------------	--	--

4. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учётом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведённой в Документации о закупке.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.