

	Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
	16	Кабель-канал 100x50 SPL			SPL	м	4		
	17	Перегородка внутренняя разделительная для кабельных каналов 100х50, 105х50, 130х50			SPL	м	4		
	18	Труба гофр ПНД д25 серая HF УФ легкая			Промрукав	м	300		
	19	Крепеж-клипса д25			Промрукав	шт.	1200		
	20	Хомут нейлоновый, белый 3,6х250 мм, (100 шт./упак)				упак	1		
		2. Активное оборудование							
	21	Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1000 VA, без встроенных АКБ		SNR-UPS-LID-1000-XPS	SNR	шт.	1		
	22	Фронт-терминальный герметичный необслуживаемый аккумулятор Tesla Power 12VDC 50Ач		B12050FT	NAG	шт.	1		
	23	Коммутатор D-Link DGS-1210-52/ME/B1A, управляемый, портов-48, 10/100/1000 Мбит/сек, SFPx4			D-Link	шт.	1		
	24	Точка доступа TP-Link EAP225 1x100/1000 Мбит/с, Wi-Fi 802.11 2.4 ГГц, 5 ГГц, 1167 Мбит/с, PoE			TP-Link	шт.	2		
	25	Инжектор PoE TP-Link PoE150S Ethernet - 1 шт, скорость Ethernet - 1000 Мбит/с			TP-Link	шт.	2		
	26	Сетевое хранилище NAS Synology DS423+ 4-bay настольный			Synology	шт.	1		
	27	Жесткий диск Seagate SkyHawkAI ST16000VE002, 16ТБ, HDD, SATA III, 3.5"			Seagate	шт.	4		
		3. Видеонаблюдение							
	28	Видеорегистратор IP 20 канальный 16 POE портов; разрешение до 8 Mp (3840x2160);		RVi-1NR20270-16P	RVI	шт.	1		
	29	Жесткий диск WD Purple WD43PURZ, 4ТБ, HDD, SATA III, 3.5"			WDC	шт.	1		
	30	Видеокамера IP 4 Mp цилиндрическая; 1/3" КМОП; 2560x1440-20 к/с; H.265/H.264; объектив 2.8 мм		RVi-1NCT4032(2.8)	RVI	шт.	6		
	31	Видеокамера IP 4 Mp купольная; 1/3" КМОП; 2560x1440-20 к/с; H.265/H.264; объектив 2.8		RVi-1NCE4032(2.8)	RVI	шт.	5		
	32	Кабель NETLAN F/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внутренний, LSZH нг(B)-HF, оранжевый, 305м		EC-Uf004-5E-LSZH-OR	NETLAN	м.	273		
	33	Труба гофр ПНД д20 черная УХЛ1 HF УФ легкая				м.	120		
	34	Крепеж-клипса черная д20			Промрукав	шт.	360		
	35	Монтажная коробка для крепления уличных видеокамер		MK-2 PRO	SLT	шт.	6		
	36	Коннектор RJ-45				шт.	24		
Взам. инв. №									
Подпись и дата									
Инов. № подл.									
ПРО2024-77/ДП.CO2									
						Лист 2			

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудо-вания, изделия, материала	Завод-изготовитель	Еди-ница изме-рения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
				4. Электроснабжение							
			37	Щит 18м ЩРН-18 (350х300х120) пл.замок IP31 EKF PROxima		mb21-18n	ЭКФ	шт.	1		
			38	Выключатель автоматический 3п 25А ВА 47-63 4,5кА ЭКФ "С" PROxima		mcb4763-3-25C-pro	ЭКФ	шт.	1		
			39	Выключатель автоматический 1п 16 А ВА 47-63 ЭКФ "С" PROxima		mcb4763-1-16C-pro	ЭКФ	шт.	7		
			40	Шина соединительная 63 А 3п		pin-03-63	ЭКФ	шт.	1		
			41	Нулевая шина ШН 12/1 с синим изолятором		sn0-63-12-d	ЭКФ	шт.	1		
			42	Нулевая шина ШН 12/1 с желтым изолятором		sn0-63-12-dz	ЭКФ	шт.	1		
			43	Заглушка 12 мод. серая ЭКФ		ak-0-1	ЭКФ	шт.	1		
			44	Кабель ВВГп-нг-LS 3х2,5 ГОСТ				м.	160		
			45	Кабель ВВГп-нг-LS 3х1,5ГОСТ				м.	12		
			46	Кабель ВВГ 5х 4 нг-LS ГОСТ				м.	2		
			47	Розетка 2п с/з белый со шторками Эра			Эра	шт.	18		
			48	Коробка расп. ОП квадρ 100х100х50 IP55 серая GREENEL				шт.	12		
			49	Клемма CMK 222-413 (3*4мм2)			IN HOME	шт.	12		
			50	Клемма CMK 104 (4*2,5мм2 б/пасты)			ЭКФ	шт.	36		
			51	Панель LED 50W LPU-02 ОПАЛ 4000К 4000Лм 595х595х25мм IP40 IN HOME			Промрукав	шт.	4		
			52	Труба гофρ ПНД д20 черная УХЛ1 HF УФ легкая			Промрукав	м.	120		
			53	Крепеж-клипса черная д20				шт.	360		
			54	Кабель-канал 25х25 двойной замок, белый				м	50		
			55	Кабель-канал 100х50 SPL			SPL	м	2		
			56	Изолента ПВХ, черная 19мм* 20м, ЭРА				шт.	4		