

№ п/п	Наименование и марка материалов, запасных частей, оборудования, услуг, работ.	Гост, размеры, описание.	Ед. изм.	Количество			Срок исполнения	Для чего необходимо приобрести, согласно плану оргтехноприметий, обслуживания, содержания и др.
				Заказано	Остаток на складе	К приобретению		
1	Насос Grundfos DDA 30-4 FCM-PVTC-F31U2U2FG (Функции: авто-деаэрация во время простоя насоса, система Flow Control с выборочной диагностикой неисправностей, Контроль давления (мин/макс), измерение расхода, Autoflow Adapt - адаптация потока, SlowMode - Медленный режим (защита от кавитации), масштабирование аналогового входа. Входы/выходы: вход для внешнего останова, вход для импульсного управления, вход для аналогового управления 0/4-20 мА, Вход для сигнала низкого уровня, вход для сигнала опорожнения резервуара, вход для сигнала опорожнения резервуара, релейный выход (Два реле), аналоговый выход 0/4-20 мА, вход/выход для GENBus, вход/выход для E-Box Аналоги не рассматриваются.		шт.	1	0	1		Запчасти для Индекс КИПГА М2

№	Товар	Доп. характеристики	Количество	Нд с	Вал юта	Це на
1	Насос Grundfos DDA 30-4 FCM-PVTC-F31U2U2FG		1 шт	22		

Type DDA 30-4 FCM-PV/T/C-F-31U2U2FG

U100-240V~f 50/60 Hz I_{max}

Model A9772235110000415P11508

A



P _{max}	24 W	IP 65
Q	30 l/h	8,0 gph
P	4 Bar	60 psi

Made in France



AR56



US

NEMA 4X



GRUNDFOS
ALDOS

