

ЕЦП прайс. Краткий. От 14.06.2020

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Огнебиозащитные составы					
1	<u>Pirilax®- Lux (Пирилакс® - Люкс) для древесины</u>  Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	1	13 894,00
			24 кг	1	8 067,00
			10,5 кг	1	3 777,00
			3,3 кг	4	1 271,00
			1,0 кг	4	413,00
2	<u>Pirilax®- Classic (Пирилакс®) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	10 557,00
			24 кг	1	6 129,00
			11 кг	1	3 007,00
			3,5 кг	4	1 025,00
			1,1 кг	4	345,00
3	<u>Pirilax® - Terma (Пирилакс® - Терма) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Рекомендуется применять внутри помещений с составом "Krasula для бань и саун", снаружи - с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula".		50 кг	1	10 610,00
			26 кг	1	6 673,00
			11 кг	1	3 021,00
			3,5 кг	4	1 028,00
			1,1 кг	4	346,00
4	<u>Pirilax® - Prime (Пирилакс® - Prime) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для наружных и внутренних работ. Для предварительной обработки конструкций перед нанесением ЛКМ. Идеально совместим с составом для защиты и тонирования древесины "Krasula". Не тонирует поверхность.		46 кг	1	8 680,00
			22 кг	1	4 964,00
			10 кг	1	2 398,00
			3,2 кг	4	814,00
			1 кг	4	269,00
5	<u>Пирилакс® -K45 (двухкомпонентный)</u>  Огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом "Krasula®" для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальный заказ 10 комплектов.		15,5 кг	1	9 447,00
6	<u>ОЗОН®-007 для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Не тонирует древесину. Состав можно колеровать для придания декоративных свойств поверхности и/или контроля за равномерностью нанесения состава.		48 кг гот. р-р	1	4 083,00
			65 кг конц.	1	13 197,00
			16 кг конц.	1	3 476,00
			5 кг конц.	1	1 162,00
7	<u>МИГ®- 09 для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	1	1 622,00
8	<u>Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)</u> Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений.		11 кг	25	648,00
			5,5 кг	40	344,00

ЕЦП прайс. Краткий. От 14.06.2020

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
9	НОРТЕКС®- X Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		43 кг	1	6 085,00
			21 кг	1	3 180,00
			9,5 кг	1	1 540,00
10	НОРТЕКС®- C Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		43 кг	1	6 437,00
			21 кг	1	3 364,00
			9,5 кг	1	1 628,00
11	НОРТЕКС®- Ш Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		43 кг	1	6 135,00
			21 кг	1	3 207,00
			9,5 кг	1	1 552,00
12	НОРТЕКС®- КП Огнезащитная пропитка-антисептик (биопирен) для синтетических (ПАН, ПА-100%) и полушерстяных (Шерсть-80%, ПА-20%) ковров и ковровых изделий.		43 кг	1	6 135,00
			21 кг	1	3 207,00
			9,5 кг	1	1 552,00
Огнезащитные составы					
13	Огнезащитный состав для стальных конструкций «Metalax®» Огнезащитный состав «Metalax» предназначен для нанесения на стальные строительные конструкции, эксплуатируемые внутри жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий, с целью повышения предела огнестойкости конструкций. Для обработки поверхностей, подверженных вымыванию, состав применяется в комплексе с защитным покрытием. Рекомендуется использовать защитно-декоративный состав «KRASULA®» для огнезащитных покрытий Производится под заказ.		25 кг	1	7875,00
14	Огнезащитный состав «Metalax®»-Lux (двухкомпонентный) Огнезащитный состав «Metalax»-Lux (двухкомпонентный) предназначен для нанесения на стальные строительные конструкции, эксплуатируемые внутри и снаружи объектов нефтеперерабатывающей, газовой, химической, атомной горнодобывающей, горноперерабатывающей промышленности, жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий, с целью повышения предела огнестойкости конструкций, а также придания антикоррозионных и атмосферостойких свойств. Производится под заказ.		22 кг	1	12672,00
15	НОРТЕКС®- К для кровли Огнезащитное покрытие предназначено для нанесения в качестве защитного слоя кровли, состоящей из основного водоизоляционного ковра из битумного кровельного материала, уложенного на негорючее основание. Производится под заказ.		40 кг	1	19 880,00
16	НОРТЕКС®- К для кабеля Огнезащитное кабельное покрытие предназначено для нанесения на силовые, контрольные кабели, провода, шнуры и кабели связи с оболочками из ПВХ, полиэтилена и резины. Для внутренних и наружных условий эксплуатации. Производится под заказ.		40 кг	1	23 975,00
17	ЛТСМ - 1 Термоуплотнительная самоклеящаяся лента для герметизации противопожарных дверей и ворот, преград, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.		6,6 м	5	374,00
			25м	1	1 416,00

ЕЦП прайс. Краткий. От 14.06.2020

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Антисептики					
18	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины  Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровой и поражённой древесины, в том числе, эксплуатируемой в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, защищает от жука-древоточца. Подходит для обработки стен и потолка внутри бань и саун из любых пород древесины. Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.		40 кг	1	7 298,00
			20 кг	1	4 415,00
			9,0 кг	1	2 126,00
			2,8 кг	4	708,00
			0,9 кг	4	244,00
19	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для бетона  Высокоэффективная антисептическая пропитка для здорового и поражённого бетона, камня, кирпича, в том числе, эксплуатируемого в жестких условиях. Уничтожает и предотвращает появление плесневых грибов и водорослей. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность. Безопасен для человека и животных.		40 кг	1	7 298,00
			20 кг	1	4 415,00
			9,0 кг	1	2 126,00
			2,8 кг	4	708,00
			0,9 кг	4	244,00
20	НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний) Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°C). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	1	5 439,00
			21 кг	1	3 213,00
21	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) Высокоэффективная антисептическая пропитка для наружных и внутренних работ. Подходит для обработки здоровой и поражённой древесины, бетона, камня, кирпича. Не тонирует поверхность.		43 кг	1	4 526,00
22	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины Высокоэффективная антисептическая пропитка для древесины. Для профилактики поражений плесневыми, деревоокрашивающими грибами, водорослями и жуком-древоточцем. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		21 кг	1	2 674,00
			9,5 кг	1	1 295,00
			3,0 кг	4	436,00
			0,95 кг	4	148,00
23	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для бетона Высокоэффективная антисептическая пропитка для бетона, камня, кирпича. Для профилактики поражений плесневыми грибами и водорослями. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует поверхность.		21 кг	1	2 674,00
			9,5 кг	1	1 295,00
			3,0 кг	4	436,00
			0,95 кг	4	148,00
24	Антисептик для древесины НОРТ® Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	25	542,00
			4,5 кг	40	291,00
25	Nortex®-Eco  Универсальное моющее средство «Nortex®»-Есо с антисептиком предназначено для профилактики распространения патогенных бактерий (включая споровые бактерии и туберкулез), вирусов (ротавирусы, аденовирусы, риновирусы, ретровирусы, герпесвирусы, коронавирусы и др.), инфекций, грибов (включая кандидозы, дермифитии), водорослей. Удаляет поверхностные загрязнения, уничтожает и предотвращает развитие плесневых и деревоокрашивающих грибов, водорослей, мха, препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий, уничтожает запах, вызванный биологическим разложением продуктов.		42 кг конц.	1	4 830,00
			18 кг конц.	1	2 231,00
			9 кг конц.	1	1 391,00
			4,5 кг конц.	1	754,00
			2,6 кг конц.	4	474,00
			0,9 кг конц.	9	264,00
			0,3 кг гот. р-р	16	212,00

ЕЦП прайс. Краткий. От 14.06.2020

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
26	<u>Антисептик для рук Nortex®</u> Антисептик для рук Nortex® предназначен для гигиенической обработки рук с целью предотвращения развития и уничтожения болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий. Концентрация изопропилового спирта 70%		43л / 39 кг	1	16 220,00
			10 л / 8,6 кг	1	6474,00
			5 л / 4,4 кг	1	3328,00
			0,9 л / 0,75 кг	9	598,00
			0,3 л / 0,26 кг	16	364,00
			0,11 л / 0,1 кг	36	91,00
27	<u>Гель -антисептик для рук Nortex®</u> Гель -антисептик для рук Nortex® предназначен для гигиенической обработки рук с целью предотвращения развития и уничтожения болезнетворных микроорганизмов, вирусов, бактерий.		10 л / 9,8 кг	1	6898,00
			5 л / 5,0 кг	1	3486,00
			0,9 л / 0,9 кг	9	618,00
			0,3 л / 0,29 кг	16	390,00
			0,11 л / 0,11 кг	36	98,00
28	<u>Nortex®-Alfa</u> Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		0,75 кг	9	794,00
29	<u>НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины.</u> Антисептическая пропитка для защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины с любой влажностью на период транспортировки, хранения, естественной сушки. Для срубов на выдержке. Не тонирует поверхность.		41 кг.	1	17 484,00
			19 кг.	1	8 509,00
30	<u>НОРТЕКС®-ОТБЕЛИВАТЕЛЬ для древесины.</u> Для осветления старой потемневшей древесины, для выравнивания цвета деревянных конструкций. Состав двухкомпонентный, поставляется в комплекте "Компонент А"+"Компонент Б". Производится под заказ.		90 кг ("А"-ПЭТ бочка 50кг, "Б" - ПЭТ бочка 40кг)	1	11 599,00

ЕЦП прайс. Краткий. От 14.06.2020

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
Декор					
31	KRASULA®  Состав для защиты и тонирования древесины. Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 10 вариантов цветов. Для наружных и внутренних работ. Идеален для финишного покрытия после обработки Pirilax® - Prime.		11л / 9,5кг	1	2 228,00
			3,3л / 2,9кг	1	727,00
			0,95л / 0,85кг	9	229,00
32	KRASULA® для интерьеров / KRASULA® aqua Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на ее основе, а так же обоев под покраску с целью повышения водо- и грязезащитных, антисептических свойств древесины. Образуется полуглянцевое шелковистое покрытие. 14 вариантов цветов.		9,5 кг	1	2 380,00
			2,9 кг	1	761,00
			0,9 кг	4	238,00
33	KRASULA® для огнезащитных покрытий (глянцевая / матовая)  Защитно-декоративный состав "Krasula" для огнезащитных покрытий применяется для обработки материалов ранее обработанных огнезащитным составом для древесины "Пирилакс®" -K45 или огнезащитным составом для стальных конструкций «Metalax®» с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		9 кг глянцевая	1	4 271,00
			2,8 кг глянцевая	1	1 424,00
			9 кг матовая	1	5 630,00
			2,8 кг матовая	1	1 760,00
34	KRASULA® для бань и саун  Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образуется бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие. Рекомендуется использовать как финишное покрытие внутри бань и саун после обработки Pirilax® - Terra.		2,9 кг	1	672,00
			0,95 кг	4	236,00
35	KRASULA® масло для полков Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.		0,25 кг	20	260,00
36	KRASULA® защитная краска для торцов (белая) Защитная краска для торцов древесины. Снижает растрескивание торцевых поверхностей, препятствует деформации древесины из-за неравномерного испарения влаги. Защищает от плесени, синевы, водорослей, повреждений жуком-древоточцем. Защищает от ветшания под действием солнечных лучей, влаги и грязи. Содержит водоотталкивающий воск.		4,5 кг	1	1 357,00
			1,3 кг	4	419,00
37	KRASULA® для древесины тика Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ. Минимальная партия 50 кг.		2,6 кг	1	3 834,00
			0,8 кг	9	1 269,00

ЕЦП прайс. Краткий. От 14.06.2020

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 20%
38	Нортовская® грунтовка-антисептик Универсальная акриловая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10,5 кг	1	1 026,00
			3,3 кг	1	344,00
			0,9 кг	4	100,00
39	Краска водно-дисперсионная интерьерная "НОРТ®" (белоснежная) Нортовская® краска интерьерная Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1 (показатели Г1, РП1, В1, Д1, Т1).		15 кг	1	2 096,00
			4,5 кг	1	673,00
			1,3 кг	4	208,00
40	Краска водно-дисперсионная для потолков "НОРТ®" (белоснежная) Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания потолков из бетона, камня, древесины, ДВП, ДСП и др. материалов внутри жилых и нежилых помещений. Обладает хорошей укрывистостью, не капает с инструмента при нанесении.		15 кг	1	1 746,00
			4,5 кг	1	561,00
			1,3 кг	4	174,00
41	Краска водно-дисперсионная для обоев "НОРТ®" (белоснежная) Водно-дисперсионная акриловая краска для окрашивания всех типов обоев под покраску (структурных, флизелиновых, виниловых, текстурированных и стеклообоев) внутри жилых и нежилых помещений. Подчеркивает рельефный рисунок обоев, колеруется в пастельные тона.		15 кг	1	2 567,00
			4,5 кг	1	823,00
			1,3 кг	4	253,00
42	Краска водно-дисперсионная для детских комнат "НОРТ®" (белоснежная) Водно-дисперсионная акриловая краска для окраски стен и потолков в детских комнатах. Подходит для обработки помещений в детских, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, домах ребенка. Может быть нанесена на деревянные, бетонные, каменные, кирпичные поверхности. Класс пожарной опасности покрытия по негорючему основанию КМ1.		15 кг	1	2 709,00
			4,5 кг	1	868,00
			1,3 кг	4	268,00
43	Нортовская® краска негорючая  Защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных, материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0 (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ.		15 кг.	1	3 335,00
44	Грунтовка силикатная «НОРТ» Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шлаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием «Нортовская® краска негорючая».		11 кг	1	1 817,00
			5,5 кг	1	943,00

Система скидок от объема

Сумма счета, тыс. руб.	от 30	от 60	от 90	от 120	от 150
Размер скидки, %	2%	4%	6%	8%	10%