

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОДУКТА

## Тунговое масло (УФ)

## ДЛЯ ТЕРРАС И САДОВОЙ МЕБЕЛИ

**СВОЙСТВА**: Тунговое масло для террас и садовой мебели это надежная формула натурального тунгового масла с шелковистым покрытием для наружной пропитки древесины. Подчеркивает естественную красоту дерева. Замедляет процесс потемнения в результате сезонного ухода. Глубоко проникает в древесину, эффективно защищает ее от разрушительного воздействия погодных условий: воды, влаги, снега. Устойчив к УФ-лучам.

**ПРИМЕНЕНИЕ**: Для пропитки террас, беседок, садовой мебели, а также фасадов из сайдинг-панелей, из натуральной и экзотической древесины, твердых и мягких пород.

**ПОДГОТОВКА**: Деревянные поверхности должны быть сухими, чистыми, без пыли и других загрязнений. Влажность древесины не должна превышать 18%. Влажность воздуха от 40% до 60%.

**СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**: Смешайте перед использованием. Равномерно нанести валиком или кистью при температуре от 15°C до 25°C. Не наносите масло, если существует риск дождя в течение 24 часов. Наносите, пока поверхность не станет насыщенной. Удалить лишнее масло. Рекомендуется покрывать два раза в год.

**ВНИМАНИЕ**: Существует риск самовозгорания. Ткань, загрязненную маслом, рекомендуется погружать в воду или помещать в металлический герметичный контейнер.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ**: около 24 ч. Время высыхания зависит от температуры и относительной влажности воздуха и породы дерева.

**РАСХОД**: 100 - 120 мл/м2. Производительность 1 литра: 8 - 10 м2. Расход зависит от породы древесины и степени насыщенности.

**ХРАНЕНИЕ**: Хранить в оригинальной закрытой упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре от +5°C.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: жидкость

Цвет: соломенный

Запах: характерный

Диапазон кипения: 187°C - 213°C

Температура воспламенения: 60°C

Окислительные свойства: отсутствуют

Плотность: 0,78 г/см3

Годность: 24 месяца от даты производства

Упаковка: 0,75л, 2,5л, 5л

Для решения сложных проблем и продуктов с особыми требованиями, которые не охвачены этой технической картой, мы предоставляем нашим клиентам свои профессиональные консультационные услуги. Как только мы выдаем новую техническую карту, старая карта больше не действительна.