

Промышленный пылесос Даствром ПП-220/60.3



Универсальный пылесос, предназначенный для уборки больших площадей от любого вида мусора, воды, негорючих жидкостей, масел, клейких фракций, металлической стружки и окалины, любой невзрывоопасной мелкодисперсной пыли.

Особенности модели

Пылесос оснащен двухступенчатой системой вихревой фильтрации и дополнительной третьей ступенью – воздушным фильтром, позволяющим полностью собирать пыль с размером частиц более 0,3 микрон (при установке HEPA фильтра нашего производства);

Имеет систему защиты турбин от перегрева;

Установлен моющийся многоразовый HEPA фильтр тонкой очистки, всегда доступный к приобретению;

Укомплектован 4 насадками (+ комплект водосборной резины), шлангом (5 метров), штангой и комплектом фильтров;

Пылесос имеет бак для сбора загрязнений объемом 60 литров, что позволяет собирать большой объем загрязнений;

Установлен на маневренную и компактную раму с 4 колесами (большими и малыми). Малые поворотные колеса оснащены стопорами.

Стоимость

Мощность	Цена с НДС, руб	Цена без НДС, руб
2400 Вт	88 250	73 542
2800 Вт	102 500	85 417
3000 Вт	90 750	75 625
3600 Вт	103 125	85 938

Способы оплаты

- ✓ Банковский или почтовый перевод
- ✓ Безналичный расчет для юридических лиц
- ✓ Оплата наличными
- ✓ Оплата с помощью банковской карты



Технические характеристики

Мощность электрическая	2400/2800/3000/3600 Вт на выбор
Объем бака для сбора мусора	60 л
Напряжение электропитания	220 В
Максимальное разрежение	до 32 кПа
Эффективность очистки воздуха	99,9 %
Количество фильтров	1
Режим работы	непрерывный, круглосуточный
Покрытие	полимерное, порошковая окраска
Уровень шума	не более 65 дБ
Класс защиты IP	IP32
Длина кабеля электропитания	10 м
Средняя наработка до отказа турбин (замена щеток)	не менее 500 часов
Температурный диапазон для эксплуатации	от -50 °С до +55 °С
Поток воздуха на входе в пылесос	до 400,2 м ³ /час 111,2 л/сек

Длина	637 мм
Ширина	660 мм
Высота	1490 мм
Длина в упаковке	651 мм
Ширина в упаковке	705 мм
Высота в упаковке	1495 мм
Масса	до 50,8 кг (зависит от модели)
Масса в упаковке	до 64,7 кг (зависит от модели)
Объем в упаковке	0,72 м ³
Диаметр корпуса	397 мм

[СКАЧАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ](#)

[СКАЧАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О СООТВЕТСТВИИ](#)

[СЕРТИФИКАТ НА ПОСТАВКУ В СТРАНЫ ЕС](#)

Стандартный комплект поставки

- Пылесос;
- Насадка для пылесоса половая 360 мм;
- Водосборная резина для насадки 360 мм, комплект (2 шт);
- Насадка для пылесоса щелевая с ворсом;
- Насадка для пылесоса щелевая универсальная;
- Насадка для пылесоса круглая с ворсом;
- Штанга для пылесоса;
- Шланг для пылесоса (стандартного исполнения, 5 м);
- Фильтрующие элементы (моющийся HEPA-фильтр сверхтонкой очистки и фильтр охлаждения турбин).



Дополнительно можно приобрести подвесную насадку для уборки больших площадей, насадку-скребок, защитный кожух для сбора пыли на электроинструмент. Также можем заменить стандартный шланг на электропроводный антистатический или супергибкий шланг.

Условия доставки

Доставка транспортной компанией

Доставка осуществляется транспортными компаниями по территории Российской Федерации, Беларуси и Казахстана с нашего производства из г. Ногинск, Московская обл.

Самовывоз

Вы можете самостоятельно забрать заказ на складе нашего производства (г. Ногинск, Нижегородская площадь, д. 9) либо в офисе (г. Балашиха, ул. Евстафьева, 19, пом. 28).


Предварительно необходимо связаться с менеджером.

Гарантия

Одной из важных составляющих работы нашей компании является то, что продаваемая техника сертифицирована и обеспечена фирменной гарантией.

Гарантия на промышленные пылесосы Даствром – **12 месяцев**, на турбины – **6 месяцев**.

Дополнительные материалы



 [ИНФОРМАЦИЯ О
МОДЕЛИ НА САЙТЕ](#)

 [ВИДЕООБЗОР](#)

 [ОТЗЫВЫ О НАС](#)

Полезные ссылки



[Написать нам в Viber](#)



[Написать нам в Telegram](#)



[Мы в Youtube](#)



[Мы ВКонтакте](#)



[Мы в Одноклассниках](#)



[Мы в Facebook](#)