

артикул	модель	фото	опт	ррц
1405200C0	<b>Фен ETI Turbodyer 3500, 2000 ватт, черный.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 70 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, скорость 83 м <sup>3</sup> /ч, вес 595 грамм. <b>Сделано в Италии.</b>		2900	3590
1405215C0	<b>Фен ETI Turbodyer 3500, 2000 ватт, белый.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 70 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 83 м <sup>3</sup> /ч, вес 595 грамм. <b>Сделано в Италии.</b>		2900	3590
4905200C0	<b>Фен ETI Stratos Superlight 390, 2200 ватт, черный.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 68 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 98 м <sup>3</sup> /ч, вес 502 грамм. <b>Сделано в Италии.</b>		3500	4490
8B05210C0	<b>Фен ETI Stile 2400 ватт, красный.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 68 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 105 м <sup>3</sup> /ч, вес 520 грамм. <b>Сделано в Италии.</b>		3800	4880
2605200C0	<b>Фен ETI Turbo Stratos 3800, 2400 ватт, черный.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 69 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 99,9 м <sup>3</sup> /ч, вес 647 грамм. <b>Сделано в Италии.</b>		3800	4880
2605215C0	<b>Фен ETI Turbo Stratos 3800, 2400 ватт, белый.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 69 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 99,9 м <sup>3</sup> /ч, вес 647 грамм. <b>Сделано в Италии.</b>		3800	4880
2605210C0	<b>Фен ETI Turbo Stratos 3800, 2400 ватт, красный.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 69 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 99,9 м <sup>3</sup> /ч, вес 647 грамм. <b>Сделано в Италии.</b>		3800	4880

3405200C0	<p><b>Фен ETI Micro Stratos 3600, 2400 ватт, черный.</b>  Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 69 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 99,9 м<sup>3</sup>/ч, вес 598 грамм. <b>Сделано в Италии.</b></p>		3800	4880
3405215C0	<p><b>Фен ETI Micro Stratos 3600, 2400 ватт, белый.</b>  Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 69 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 99,9 м<sup>3</sup>/ч, вес 598 грамм. <b>Сделано в Италии.</b></p>		3800	4880
3405210C0	<p><b>Фен ETI Micro Stratos 3600, 2400 ватт, красный.</b>  Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 69 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 99,9 м<sup>3</sup>/ч, вес 598 грамм. <b>Сделано в Италии.</b></p>		3800	4880
6905200C0	<p><b>Фен ETI Stratos 6900 Xtrapower 2500 ватт, черный.</b>  Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 68 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 100,8 м<sup>3</sup>/ч, вес 546 грамм. <b>Сделано в Италии.</b></p>		3900	4990
6905215C0	<p><b>Фен ETI Stratos 6900 Xtrapower 2500 ватт, белый.</b>  Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 68 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 100,8 м<sup>3</sup>/ч, вес 546 грамм. <b>Сделано в Италии.</b></p>		3900	4990
6905210C0	<p><b>Фен ETI Stratos 6900 Xtrapower 2500 ватт, красный.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 68 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 100,8 м<sup>3</sup>/ч, вес 546 грамм. <b>Сделано в Италии.</b></p>		3900	4990
6905235C0	<p><b>Фен ETI Stratos 6900 Xtrapower 2500 ватт, розовый.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 68 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 100,8 м<sup>3</sup>/ч, вес 546 грамм. <b>Сделано в Италии.</b></p>		3900	4990

8805200C0	<b>Фен ETI Eco Turbo 3900 Xtrapower 2500 ватт, черный.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 70 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 100,8 м <sup>3</sup> /ч, вес 555 грамм. <b>Сделано в Италии.</b>		3900	4990
8805215C0	<b>Фен ETI Eco Turbo 3900 Xtrapower 2500 ватт, белый.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 70 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 100,8 м <sup>3</sup> /ч, вес 555 грамм. <b>Сделано в Италии.</b>		3900	4990
8805239C0	<b>Фен ETI Eco Turbo 3900 Xtrapower 2500 ватт, фиолетовый.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 70 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 100,8 м <sup>3</sup> /ч, вес 555 грамм. <b>Сделано в Италии.</b>		3900	4990
6A05215C0	<b>Фен ETI Hyper Power 4800, 2600 ватт, белый.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 69 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 110 м <sup>3</sup> /ч, вес 550 грамм. <b>Сделано в Италии.</b>		4100	5490
6A05210C0	<b>Фен ETI Hyper Power 4800, 2600 ватт, красный.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, шум 69 Дб, 2 насадки, мотор АС рассчитан на более 10 лет профессионального использования, объем воздуха 110 м <sup>3</sup> /ч, вес 550 грамм. <b>Сделано в Италии.</b>		4100	5490
3B05800C0	<b>Фен ETI Line Digital Plus 2500 ватт, черный.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, интегрированный глушитель шума, шум 66 Дб, 2 насадки, бесщеточный мотор рассчитан на более 30 лет профессионального использования, объем воздуха 119,7 м <sup>3</sup> /ч, вес 402 грамма. <b>Сделано в Италии.</b>		7200	8990
3605800C0	<b>Фен ETI Micro Stratos SDL 2500 ватт, черный.</b> Характеристики: 4 температурных режима, 2 скорости, керамическая решетка, длина провода 3 м, интегрированный глушитель шума, шум 66 Дб, 2 насадки, бесщеточный мотор рассчитан на более 30 лет профессионального использования, объем воздуха 114 м <sup>3</sup> /ч, вес 402 грамма. <b>Сделано в Италии.</b>		7200	8990