


Офисная бумага

SvetoCopy ECO



SvetoCopy ECO. С заботой об окружающей среде




Использование 100% первичного волокна - **возобновляемого источника**


Ещё более **рациональное и бережное** использование лесных ресурсов – бумага производится из **100% лиственной целлюлозы**



Не используются отбеливающие химикаты на основе хлора и оптические отбеливатели



Сокращение углеродного следа: ожидаемый эффект ~на **35% меньше выбросов** парниковых газов*



Снижение воздействия на окружающую среду

*внутренняя оценка специалистов НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус»

SvetoCopy ECO. Описание

SvetoCopy ECO – универсальная офисная бумага из полубеленой целлюлозы от бренда №1 в категории «Бумага для офиса»*.

Натуральный цвет каждого листа **SvetoCopy ECO** достигается благодаря применению меньшего количества отбеливающих веществ. Уровня белизны 60% (ISO) достаточно для выполнения функции носителя информации.

Как и все продукты линейки SvetoCopy, офисная бумага **SvetoCopy ECO** подходит для любых принтеров и копировальных аппаратов и обладает всеми необходимыми характеристиками для печати высокого качества.

Высокий показатель непрозрачности обеспечивает хорошую читаемость текста при двусторонней печати. Необходимая жесткость позволяет избежать замятия бумаги в принтере, а оптимальная влажность предупреждает скручивание листа.

Технология производства офисной бумаги **SvetoCopy ECO** позволяет добиться снижения воздействия на окружающую среду, включая сокращение углеродного следа и выбросов в атмосферу. Применение 100% лиственной целлюлозы обеспечивает более бережное и рациональное использование лесных ресурсов.

Выпускается в соответствии с ТУ 17.12.14-001-00253497-2022.

SvetoCopy ECO – с заботой о вашем бизнесе и окружающей среде!



* Источник: по знанию и потреблению согласно данным исследования компании Ипсос в городах Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Челябинск, Нижний Новгород, Казань в период декабрь '20 – январь '21

Сравнительные технические характеристики бумаги SvetoCopy

ПАРАМЕТРЫ	 SvetoCopy Classic	 SvetoCopy ECO
ВЕС (гр/м2)	80 +/-3	80 +/-3
ТОЛЩИНА (мкм)	104 +/- 2	104 +/- 2
ШЕРОХОВАТОСТЬ (мл/мин)	Не более 300	Не более 300
НЕПРОЗРАЧНОСТЬ (% , не менее)	91	93
КОББ (гр/м2)	20-30	20-30
ЖЕСТКОСТЬ МН (млН, не менее)	105	105
ЖЕСТКОСТЬ ПН (млН, не менее)	45	45
ВЛАЖНОСТЬ (%)	4,6 +/-0,7	4,6 +/-0,7
БЕЛИЗНА (по ISO %, не менее)	96	60
ОТБЕЛКА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ	Без элементарного хлора 	Свободная от хлора 

Примеры печати SvetoCopy Classic и SvetoCopy ECO

SvetoCopy Classic

SvetoCopy ECO

