



Индивидуальный предприниматель Алексеев Алексей Николаевич
ИНН 752502051243 ОГРНИП 322750000016191
Юридический адрес: 672007, Забайкальский край, г.Чита, ул.Красноармейская 54/107
Фактический адрес: 672000, Забайкальский край, г.Чита, г.Чита, ул.Костюшко-Григоровича, д.5, пом. 3 (Бизнес-центр «Монблан»)
Тел.: +7(924)5154222, 8(3022)71-14-01 E-mail: thermo-color75@yandex.ru
Сайт: <https://thermo-color75.ru>
Банковские реквизиты:
Банк АО «Тинькофф Банк» БИК банка 044525974
Расчетный счет 40802810800003249838
Кор. счет банка 30101810145250000974

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на поставку товара

Компания ООО «Инновационные покрытия» — российское специализированное предприятие, осуществляющее разработку, производство и поставку защитных средств для любых видов поверхностей, с зарегистрированным товарным знаком «ThermoColor».

Наша компания сегодня — это инновационное предприятие, работающее в соответствии с международными стандартами производства промышленной химии (ГОСТР ИСО 9001-2015) и выпускающее широкий ассортимент продукции высокого качества.

Направляем вам на рассмотрение коммерческое предложение на поставку краски и защитных покрытий.

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм.	Цена единицы товара, работы, услуги (руб.)	Функциональные качественные и эксплуатационные характеристики
1	Краска акриловая водно-дисперсионная «Для стен и потолков»	3,6 кг 6 кг 12 кг	450 руб. 650 руб. 1200 руб.	Краска акриловая водно-дисперсионная предназначена для окраски бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей. Защищает от образования грибка и плесени. Допускает сухую и влажную уборку. Экологически безопасная. Цвет: Белый, матовый Расход не более 80-100 г/м2 на однослойное покрытие грунтованной поверхности. Поставляется в пластиковых ведрах вместимостью 3,6кг, 6кг, 12 кг.
2	Краска акриловая водно-дисперсионная «Интерьерная»	3,6 кг 6 кг 12 кг	550 руб. 850 руб. 1500 руб.	Краска акриловая водно-дисперсионная предназначена для окраски бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей. Высокая укрывистость — малый расход. Допускает сухую и влажную уборку. Экологически безопасная. Цвет: Белый, матовый. Расход не более 80-100 г/м2 на однослойное покрытие грунтованной поверхности. Поставляется в пластиковых ведрах вместимостью 3,6кг, 6кг, 12 кг.
3	Краска акриловая водно-дисперсионная «Фасадная»	3,6 кг 6 кг 12 кг	600 руб. 900 руб. 1600 руб.	Краска акриловая водно-дисперсионная предназначена для окраски бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей. Повышенная стойкость к атмосферным воздействиям. Экологически безопасная. Цвет: Белый, матовый Расход не более 80-100 г/м2 на однослойное покрытие грунтованной поверхности. Поставляется в пластиковых ведрах вместимостью 3,6кг, 6кг, 12 кг.

4	Грунтовка глубокого проникновения	1 л	150 руб.	Для наружных и внутренних работ. Связывает пыль и укрепляет основание. Повышает адгезию покрытия. Сокращает расход материалов. Увеличивает срок службы покрытия. Экологически безопасная. Не содержит растворителей. Поставляется в канистрах вместимостью 1л, 5л, 10л, 20л.
		5 л	450 руб.	
		10 л	800 руб.	
		20 л	1350 руб.	
5	Грунтовка «Бетонконтакт»	3,6 кг	500 руб.	Для наружных и внутренних работ. Максимально увеличивает сцепление. Предназначен для бетона, керамической плитки и масляной краски. Сделан с добавлением мраморной крошки и кварцевого песка. С цветовым индикатором. Поставляется в пластиковых ведрах вместимостью 3,6кг, 6кг, 12 кг.
		6 кг	700 руб.	
		12 кг	1300 руб.	

Срок поставки- 12 рабочих дней.

Дополнительно направляем презентацию по продукции нашей компании.

Компания «ThermoColor» также осуществляет контрактное производство краски и защитных покрытий под различные качественные и ценовые категории продукции.

С уважением,


Индивидуальный предприниматель
Алексеев Алексей Николаевич



Тел.: +7(924)5154222, 8(3022)71-14-01

E-mail: thermo-color75@yandex.ru

Сайт: <https://thermo-color75.ru>



German Technology



Экологически
безопасно





ГРУНТОВКА

— состав, наносимый первым слоем на подготовленную к окраске или отделке поверхность для создания надёжного сцепления верхних (кроющих) слоёв покрытия с обрабатываемой поверхностью и выравнивания её впитывающей способности. От окрашивающих составов грунтовки отличаются меньшим содержанием пигментов, а также наличием специального компонента — основы. Грунтовкой называют также грунтование — процесс нанесения этого состава.




ДОСТОИНСТВА ГРУНТОВКИ:

- для наружных и внутренних работ
- связывает пыль и укрепляет основание
- повышает адгезию покрытия
- сокращает расход материалов
- увеличивает срок службы покрытия
- экологически безопасна
- не содержит растворителей

.....
Кроме того, грунтовки могут выполнять и другие функции: «выявлять» текстуру дерева, перекрывать поры и другие дефекты окрашиваемой поверхности, а также защищать поверхности от плесени и грибка.

ДО ПРИМЕНЕНИЯ



ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ



микротрещины

Грунтовка глубокого проникновения,

характеристики которой говорят о ее универсальности, наделена целым рядом преимуществ. Основное из них — уникальная способность проникать в самые глубинные слои поверхности. Таким образом, можно даже старое и рыхлое основание превратить в отличную базу под самую современную отделку, не опасаясь за долговечность последней.

Пробираясь вглубь основания, грунтовка глубокого проникновения для стен упрочняет их и укрепляет, что и позволяет повысить эксплуатационный срок.

Достаточная паропроницаемость грунта превращает поверхность в дышащую, способствуя воздухообмену. А наличие фунгицидных добавок сводят вероятность образования грибка практически к нулю.

Глубоко проникающая грунтовка, обеспечивая воздухообмен, изолирует внутренностные поры за счет силикона. То есть основание становится еще и водоупорным.

Повышается и общая износостойчивость слоя как к механическим, так и химическим воздействиям. Благодаря способности выравнивать пористость основания, грунтовка проникающая значительно снижает расход декоративных отделочных материалов, в частности штукатурки, шпаклевки или краски.

Работа грунтовкой глубокого проникновения не сопровождается токсичными запахами. Наносить состав очень просто. Также хорошая грунтовка глубокого проникновения не только не токсична, но и не взрывоопасна.



АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ

Акриловые краски — водно-дисперсные краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров в качестве пленкообразователей.

Используются в строительстве для внутренних и наружных работ. Акриловые краски, подобно другим водно дисперсным краскам, могут быть разбавлены водой, при разбавлении могут колероваться водными пигментными пастами, но после высыхания становятся стойкими к воздействию воды. При нанесении и во время всего срока эксплуатации не выделяют токсичных веществ, поскольку не содержат в составе растворителей органического происхождения.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- - акриловые краски могут использоваться практически на всех поверхностях, исключая некоторые виды пластмасс;
- - быстро сохнут, приобретая нерастворимость как в воде, так и во многих растворителях;
- - экологичны – имеют слабый запах, не раздражают дыхательные пути, а следовательно работать с ними комфортно и безопасно;
- - обладают повышенной устойчивостью к внешним воздействиям, не тускнеют со временем, их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью;
- - универсальны и многогранны — используются множеством приёмов, отлично комбинируются с другими материалами, подходят для наружных и внутренних работ

.....

Наши краски разработаны по специальным технологиям - которые отличаются высокой атмосферостойкостью, долговечностью и паропроницаемостью. Отлично колеруются в любой цвет.

БЕТОНКОНТАКТ

Бетоноконтакт — адгезионный грунт с акриловым связующим. Содержит в качестве наполнителя кварцевый песок, и другие наполнители и рассчитан для улучшения сцепления штукатурок, шпатлевок, кафельной плитки (клея) с гладкой мало впитывающей поверхностью (бетон, старая краска, кафельная плитка).

При помощи бетоноконтакта обрабатываются поверхности с низкой влаговпитывающей способностью, такие как монолитный бетон, бетонные потолки и блоки, после чего на него можно наносить любые штукатурки, известковые или гипсовые.



Бетонконтакт значительно улучшает сцепление

при нанесении его на старую плитку перед оштукатуриванием, на пропитанные оливой и масляными красками стены, на старые масляные краски, если не удастся их полностью удалить. После нанесения грунта бетоноконтакт поверхности становятся шероховатыми подобно крупной наждачной бумаге.

СВОЙСТВА БЕТОНКОНТАКТА:


- особая композиция наполнителей создает шероховатую поверхность, на которую хорошо прилипает штукатурная смесь;
- улучшает адгезию последующих покрытий в 5 раз;
- не содержит растворителей;
- покрытие паропроницаемое;
- продукт актуален для проведения ремонтных работ в старых домах, где применялись для пропитки и окрашивания стен масляные и алкидные краски;
- рекомендуется для фасадных и внутренних работ;
- нанесение верхнего покрытия после 3-4 часов.




экологичный




паро-
проницаемый



для внутреннего
и наружного
применения



укрепляет
основание



повышает
адгезию



увеличивает
сцепление



Производитель:

ООО «Инновационные
покрытия»

Адрес: РТ, г. Казань, ул. Восстания, 100,
тел.: 7(843) 259-77-33, +7-937-597-55-44
e-mail: termocarpet@mail.ru
сайт: www.thermo-color.ru



Свидетельство о государственной регистрации

Сертификат соответствия
ГОСТ ИСО 9001





ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.008.E.001901.04.17 от 28.04.2017 г.

Продукция:

Краска водно-дисперсионная ВД-АК 111. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-002-01792523-2017. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные покрытия", РТ, 420095, г. Казань, ул. Восстания, 100, здание №18, Российская Федерация. Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные покрытия", РТ, 420021, г. Казань, ул. Братьев Петряевых, 27, оф.8, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел II "Лакокрасочные материалы", внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для внешних и внутренних окрасочных работ

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний № 2-СГТ-762-17 от 17.04.2017 г. ИЛ ООО "ПОЛИМЕРТЕСТ" (аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.21ХИ04)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)



005538



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.008.E.001901.0418 от 05.04.2018 г.

Продукция:

Материалы подготовительные водно-дисперсионные "Грунтовка".
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-005-01792523-2018. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные покрытия", г. Казань, ул. Восстания 100, здание №18, Республика Татарстан, Российская Федерация. Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные покрытия", г. Казань, ул. Братьев Петряевых 27, оф.8, Республика Татарстан, Российская Федерация.

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел II "Лакокрасочные материалы"
прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для внешних и внутренних окрасочных работ.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний №04.0617.4522.23604.12 от 03.05.2018 г. АИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.511172)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период промышленного изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территории таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)



015632



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ KG.11.01:09.008.E.001917.05.18 от 23.05.2018 г.

Продукция:

Материалы подготовительные водно-дисперсионные "Грунтовка-Бетонконтакт".
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-005-01792523-2018. Изготовитель (производитель): Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные покрытия", г. Казань, ул. Восстания 100, здание №18, Республика Татарстан, Российская Федерация. Получатель: Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные покрытия", г. Казань, ул. Братьев Петряевых 27, оф.8, Республика Татарстан, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел II "Лакокрасочные материалы"

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для внешних и внутренних окрасочных работ

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол испытаний №04.0617.4522.23604.12 от 03.05.2018 г. АИЛЦ ФБУН "СЗНЦ гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)



012089



ИННОВАЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН/КПП 1659167243/165701001 ОГРН 1161690056472
р/с 40702810545470000558 в ПАО «АкБарс» Банк г. Казань
к/с 30101810100000000805 БИК 049205805 ОГРН 1161690056472
Тел. +7-(843)-259-77-33, +7-937-597-55-44

Юридический адрес: г. Казань, ул. Чистопольская, 74
Почтовый адрес: г. Казань, ул. Восстания, 100
E-mail: termocarpet@mail.ru Сайт-www.thermo-color.ru

Исх. №7_
От «25» мая 2022г.

Индивидуальный предприниматель «Алексеев Алексей Николаевич» ИНН: 752502051243 является официальным дилером компании ООО «Инновационные покрытия» с правом реализации продукции под торговой маркой «ThermoColor».

Директор
ООО «Инновационные покрытия»

А.Ф.Зайнуллин

