



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.OC05.059

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Эвольвент»
ОГРН: 1172468011979, ИНН: 2460101523
660028, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск,
улица Мечникова, дом 41, помещение 22
телефон: +7 (391) 298-55-85, email: tehno24@rambler.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Эвольвент»
ОГРН: 1172468011979, ИНН: 2460101523
660028, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск,
улица Мечникова, дом 41, помещение 22
телефон: +7 (391) 298-55-85, email: tehno24@rambler.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Максон»
125195, Российская Федерация, город Москва, улица Фестивальная, дом 41,
корпус 1, этаж 1, помещение III, комната 14, email: maxon-sert@yandex.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Листы полимерпесчаные кровельные. Торговая марка «ПолиСэнд».
Выпускаемые по ТУ 2247-001-21839801-2014. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
23.61.11

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Группа горючести - Г4 по ГОСТ 30244-94; группа
воспламеняемости - В3 по ГОСТ 30402-96; группа
распространения пламени - РП4 по ГОСТ Р 51032-97.

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол исследований (анализа) № 0082-ВНИ/ПБ-2021 от 21.07.2021
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 выдан 02.04.2021

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

23.07.2021

по

22.07.2024

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.Н. Симонов

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

В.П. Рохнин



Сертификат не применяется при обязательной сертификации