ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА ИЗ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБ АРТЕЗИАНСКОМ ИСТОЧНИКЕ

Артезианская скважина расположена в малонаселённом районе Владимирской области, в экологически чистом месте, окруженном лесами и чистыми водами рек Малый Киржач и Большой Киржач.

Из источника, находящегося на глубине 140 метров, мы добываем воду, соответствующую всем биологическим, бактериологическим, химическим и радиологическим нормам.

Вода ‘Вельми’ не нуждается в системе глубокой очистки, поэтому она остаётся живой и натуральной, что воистину ценно в современном мире, где каждый старается следить за качеством потребляемых продуктов.

Источник располагается в местах, не тронутых человеком

природная питьевая вода
ВЕЛЬМИ

ВЕЛЬМИ
АРТЕЗИАНСКАЯ
негазированная
ПЕРВОЗДАННАЯ ЧИСТОТА,
СОЗДАННАЯ ПРИРОДОЙ

УНИКАЛЬНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ

54
кальций

5-50
магний

25
сульфаты

0,26
железо

0,83
фториды

0,71
нитраты

30-400
гидрокарбонаты

1,9
хлориды

идеальный* pH = 7,61

* гигиенический норматив составляет 6-9

ПРОДУКЦИЯ

Современное оборудование позволяет бутилировать воду в полном цикле (производство тары, розлив, упаковка) без участия человека, в полностью автоматическом режиме.

‘Вельми’ разрешена для употребления в неограниченном количестве, в том числе подходит для детского питания.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

идеальный кислотно-щелочной баланс

уникальный и сбалансированный состав минеральных веществ

подходит для детского питания

тщательное тестирование качества на каждом этапе производства

соответствие всем действующим нормативам

соблюдение норм хранения и перевозки

экологически чистый район добычи во Владимирской области

производство без обратного осмоса

добывается из источника, находящегося на глубине 140 метров

современные технологии добычи и розлива

новейшее оборудование

качественные и экологически чистые материалы

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ



ИЛ ООО «Гардиум плюс»
СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
№ РОСС RU.32055.ИЛ.00003 от 19 июня 2020 года по 19 июня 2023 года
ОГРН 1186313077521, Юридический адрес: 443114, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, улица Стара Загора 168, помещение 117
Адрес места осуществления деятельности: 443101, Российская Федерация, Самарская область, город Самара, поселок Кряж, улица Утевская, дом 46

СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.32055.ИЛ.00003 действителен до 19.06.2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № Я/00336 от 14.07.2021 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «Гардиум плюс»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Загородная Усадьба «ПОЛАН» Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601016, Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, деревня Ивашево, дом 114. Основной государственный регистрационный номер 1033301003317. Телефон: +79308358558. Адрес электронной почты: velmi-water@mail.ru.
Наименование продукции:	Вода природная питьевая негазированная расфасованная в емкости. Марка "ВЕЛЬМИ".
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Загородная Усадьба «ПОЛАН». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601016, Российская Федерация, Владимирская область, Киржачский район, деревня Ивашево, дом 114.
Испытано согласно требованиям:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную"
Метод (методика) испытаний	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную"
Дата получения образца	30.06.2021г.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

Страница 2 из 2 к ПИ №Я/00336 от 14.07.2021 года

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ
(на представленный образец)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результаты исследований	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
	КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ				
1	Барий	мг/дм3	1,0	менее 0,01	ГОСТ 31870
2	Бор	мг/дм3	5,0	менее 0,01	ГОСТ 31949
3	Кадмий	мг/дм3	0,003	менее 0,0001	ГОСТ 31866
4	Медь	мг/дм3	1,0	менее 0,005	ГОСТ 31866
5	Мышьяк	мг/дм3	0,01	менее 0,0005	ГОСТ 31870
6	Марганец	мг/дм3	0,4	менее 0,001	ГОСТ 31870
7	Никель	мг/дм3	0,02	менее 0,001	ГОСТ 31870
8	Нитраты (по NO_3)	мг/дм3	50,0	менее 10,0	ГОСТ 23268.9
9	Нитриты (по NO_2)	мг/дм3	0,5	менее 0,005	ГОСТ 23268.8
10	Ртуть	мг/дм3	0,001	менее 0,001	ГОСТ 31950
11	Селен	мг/дм3	0,01	менее 0,002	ГОСТ 31870
12	Свинец	мг/дм3	0,01	менее 0,0001	ГОСТ 31866
13	Стронций	мг/дм3	7,0	менее 0,5	ГОСТ 31869
14	Сурьма	мг/дм3	0,005	менее 0,0001	ГОСТ 31866
15	Фториды	мг/дм3	5,0	1,0	ГОСТ 23268.18
16	Хром (общий)	мг/дм3	0,05	менее 0,001	ГОСТ 31870
17	Цианиды (по CN^-)	мг/дм3	0,07	менее 0,01	ГОСТ 31863
	МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
1	ОМЧ при 22◦С	КОЕ/см3	менее 100	1	МУ 2.1.4.1184
2	ОМЧ при 37◦С	КОЕ/см3	не более 20	0	МУ 2.1.4.1184
3	Escherichiacoli (E.coli)	КОЕ/250 см3	отсутствие	не обнаружено	МР N 96/225
4	Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ/250 см3	отсутствие	не обнаружено	МР N 96/225
5	БГКП	КОЕ/250 см3	отсутствие	не обнаружено	МР N 96/225
6	Pseudomonasaeruginosa	КОЕ/250 см3	отсутствие	не обнаружено	МР N 96/225

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Испытуемый образец соответствуют: ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ЕАЭС 044/2017 "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную"

Руководитель ООО ИЛ «Гардиум плюс» Панков А.Г.
Испытатель ООО ИЛ «Гардиум плюс» Батенков В.П.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
«СИСТЕМА КАЧЕСТВА ЕАС»
Рег. № РОСС RU.31720.04ИБН1
Орган по сертификации ООО «ПРОМОТЕСТ»
ОГРН 1167746900023
Адрес: 109004, Россия, г. Москва, пер. Малый Дровяной, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 1, 3, 5, 6, 7
Телефон +7(812)241-19-92, e-mail: info@optimatest.ru

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ «СИСТЕМА КАЧЕСТВА ЕАС»
ООО «ПРОМОТЕСТ» на основании решения о выдаче сертификата соответствия системы менеджмента качества
ВЫДАНО: Обществу с ограниченной ответственностью «Загородная Усадьба «ПОЛАН»
Адрес: 601016, Россия, Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Ивашево, д.114
ИНН: 3316009502 ОГРН: 1033301003317
РАЗРЕШАЕТ
Использовать знак соответствия системы менеджмента безопасности пищевой продукции № ЕАС.04ИБН1.СМ.8330 в любой форме, исключающей возможность толкования его как знака соответствия качества продукции. Допускается использовать знак соответствия в рекламных буклетах, проспектах, брошюрах, плакатах, бланках организационно - распорядительной документации организации – держателя сертификата.

Руководитель органа Федосеева Е.П.
Председатель комиссии Курбатова Е.Д.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ, ЧТО БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СИСТЕМА КАЧЕСТВА ЕАС» И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

№8687

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
«СИСТЕМА КАЧЕСТВА ЕАС»
Рег. № РОСС RU.31720.04ИБН1
Орган по сертификации ООО «ПРОМОТЕСТ»
ОГРН 1167746900023
Адрес: 109004, Россия, г. Москва, пер. Малый Дровяной, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 1, 3, 5, 6, 7
Телефон +7(812)241-19-92, e-mail: info@optimatest.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАС.04ИБН1.СМ.8330
ВЫДАН: Обществу с ограниченной ответственностью «Загородная Усадьба «ПОЛАН»
Адрес: 601016, Россия, Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Ивашево, д.114
ИНН: 3316009502 ОГРН: 1033301003317
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ:
Система менеджмента безопасности пищевой продукции применительно к производству и реализации питьевой воды
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018)

Дата выдачи: 13-07-2021
Действует по: 12-07-2024

Руководитель органа Федосеева Е.П.
Председатель комиссии Курбатова Е.Д.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ ОБЯЗЫВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ ПОДДЕРЖИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМИ СТАНДАРТАМИ, ЧТО БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬСЯ ПОД КОНТРОЛЕМ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «СИСТЕМА КАЧЕСТВА ЕАС» И ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

природная питьевая вода
ВЕЛЬМИ

природная питьевая вода

ВЕЛЬМИ

ООО ‘**КРАМА**’

Россия, 607611
Нижегородская область м.о.
Богородский, зона Доскинская
промышленная, Территория Окской
ярмарки

8 999 998 89 85

info@belkrama.ru