


Крем Neo-Cain

Содержание лидокаина
10.56%



1. Введение
2. Применение
3. Подробная информация
4. Дозы применения
5. Сертификация
6. Противопоказания
7. Условия хранения и использования



Лидокаин крем - местный анестезирующий препарат, предназначенный для снижения боли в коже и окружающих тканях.

Крем действует, предотвращая передачу болевых импульсов в отдел головного мозга.




ДЕРМАТОЛОГИЯ



УРОЛОГИЯ



ПЛАСТИЧЕСКАЯ
ХИРУРГИЯ



ТАТУАЖ

Лидокаин крем действует на поверхность кожи и не применяется для понижения боли внутри. Препарат широко используется в следующих случаях: **при нанесении татуировок, во время ухода за кожей (лазерная терапия, мезотерапия), перед пластическими операциями (введение филлера, удаление родинок), а также при излучениях.**

▶ Состав (1г)

Активный ингредиент лидокаин.....106.5мг

Метилпарабен...1.5мг

▶ Форма, цвет

Мягкий крем желтоватого цвета

▶ Эффект

Снижение боли в коже и окружающих тканях

▶ Место упаковки

Компания NeoGenesis Co., Ltd.



[500г]



[30г]

Drug	Adult max dose	Peds max dose
Lidocaine	300 mg	4 mg/kg
Lidocaine with epi	500 mg	7 mg/kg
Bupivacaine	175 mg	1.5 mg/kg
Bupivacaine with epi	225	3 mg/kg

- ▶ Применять 23~62мг за 5~15 мин. до начала процедуры.
- ▶ Количество не должно превышать 184мг в течение 24 часов.

1. Продукт запрещён к использованию в следующих случаях:

- ▷ Чувствительность к местным анестезирующим препаратам амидного типа либо его компонентам
- ▷ Травмы или воспаление на участке нанесения препарата
- ▷ Беременность

2. Продукт допустим к использованию в ограниченном количестве в следующих случаях:

- ▷ Почечная недостаточность
- ▷ Сверхчувствительность и аллергия на пропиленгликоль



3. Общие указания:

- ▷ В случае возникновения сыпи необходимо прекратить использование препарата и обратиться к врачу
- ▷ Не использовать препарат больше трёх месяцев

4. Меры предосторожности при применении:

- ▷ Наносить только на неповреждённую кожу и избегать попадания в глаза и нос
- ▷ Не применять препарат часто

Условия хранения и использования



- ▶ Хранить в местах, недоступных для детей
- ▶ Не хранить при высокой температуре свыше 40°C° и при низкой температуре
- ▶ Хранить в защищённом от света месте
- ▶ Не бросать в огонь

Спасибо



Address: #302 E&C Dream Tower, 146, Seonyu-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea

Home Page : www.neogenesis.co.kr

Email : info@neogenesis.co.kr

Tel: +82-2-583-1348

Fax: +82-2-2038-0848