



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**



Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОН-К".
ОГРН: 1221500003218. ИНН: 1500004358.

Адрес места нахождения (адрес юридического лица): 362003, Россия, Республика Северная Осетия-Алания, город Владикавказ, улица Карла Маркса, 53

Адрес места осуществления деятельности: 363110, Россия, Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, село Михайловское, улица Карла Либкнехта, дом 1,

Номер телефона: +7 9034834000, Адрес электронной почты: ooo_don-k@mail.ru

в лице генерального директора Гутиевой Виктории Валерьевны

заявляет, что Вода минеральная питьевая природная столовая "УДОН"/UDON (скважина № 8/03, Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район), газированная и негазированная, упакованная в потребительскую упаковку.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРОН ДОН".

Адрес места нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 363110, Россия, Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, село Михайловское, улица К. Либкнехта, дом 1.

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия, номер: ГОСТ Р 54316-2011

Код ОКПД2: 11.07.11.111

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2201

Серийный выпуск.

Соответствует требованиям

Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (ТР ЕАЭС 044/2017)

Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011);

Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011);

Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств" (ТР ТС 029/2012)

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 3070 от 27.12.2021 г испытательной лаборатории "Испытательная лаборатория Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарской Республике", уникальный номер записи об аккредитации в реестре RA.RU.21AЯ64;

Схема декларирования соответствия Зд

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов): ГОСТ Р 54316-2011 Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия

Хранить в хорошо проветриваемом складском помещении при температуре от 5°C до 20°C, без прямого воздействия солнечного света и относительной влажности воздуха не выше 85%.

Срок годности при соблюдении правил транспортирования и хранения – 12 месяцев.

Упаковка: бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) объемом от 0,2 до 19,0 литров, бутылки стеклянные объемом от 0,33 до 0,5 литра.

Место нанесения основного знака обращения продукции на рынке: на потребительской упаковке (этикетке), в сопроводительной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.07.2025 включительно.



М.П.

ГУТИЕВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.91096/22

Дата регистрации декларации о соответствии:

15.07.2022

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»

тел./факс 8 (8672)76 68 27 / 8 (8672)76 89 00 <http://www.fguz-osetia.ru> e-mail: vladses@mail.ru

ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854 ИНН 1516608203/КПП 151301001

Адрес места осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия – Алания,
г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU. 710029 от 03.06.2015г.

Зарегистрирован в Единой национальной
системе аккредитации 24.04.2015г.

Действителен: бессрочно

УТВЕРЖДАЮ


Руководитель органа инспекции,

зав. ОГ ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии

РСО-Алания»

Дзиева О. В.



Экспертное заключение № 5703-ОТ/01-011 августа 2022г.

по результатам лабораторно-инструментальных исследований (измерений, испытаний) на протокол
лабораторных исследований № 5639 от 11.08.2022г.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на основании: заявление № 15-20/1063-2022 от 04.08.2022 г.

Дата проведения экспертизы: 11.08.2022г.

Заказчик: ООО «Дон-К», РСО-А, г. Владикавказ ул. Карла Маркса, 53.

Наименование пробы (образца): вода минеральная питьевая природная столовая «U DON» (УДОН).

Дата и время отбора пробы (образца): отобрано заявителем

Дата и время доставки пробы (образца): доставлено 04.08.22г. 11:44

Цель отбора: ТР ЕАЭС 044/2017 « О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «Дон-К», РСО-А, г. Владикавказ ул. Карла Маркса, 53.

Изготовитель: ООО «Ирон-Дон», РСО-А, с. Михайловское, ул. Карла Либкнехта, д.1.

Дата изготовления: 01.08.22г. Срок годности: 12 мес.

Материалы экспертизы: протокол испытаний № 5639 от 11.08.2022г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-Алания», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510841 от 05 октября 2015г.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Заключение: образец по исследованным показателям соответствует требованиям ТР ЕАЭС 044/2017 « О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

Врач ОГ

Валиева Р.Я.

Валиева Р.Я.

Экспертное заключение касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное или полное копирование и печать протокола без разрешения.

Комиссия

Валиева Р.Я.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Северная Осетия – Алания»)

Юридический адрес: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 26 «а», тел./факс 8
(8672)76 68 27/8 (8672)76 89 00, e-mail: vladses@mail.ru ОКПО 75940502, ОГРН 1051500501854, ИНН
1516608203/КПП 151301001

Место осуществления деятельности: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 26 «а».

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510841 выдан 14 сентября 2017 г. Дата внесения в
реестр сведений об аккредитованном лице 05 октября 2015 г. Действителен: бессрочно



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель)
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в РСО-Алания»
А.К. Бутаев

Ф 05 (ДП 02-11-06-2021)

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5639.

« 11 » августа 2022 г.

Наименование пробы (образца): вода минеральная питьевая природная столовая «U DON» (УДОН).

Заказчик: ООО «Дон-К», РСО-А, г. Владикавказ ул. Карла Маркса, 53.

Пробы (образцы) направлены: инженером по ОГП ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РСО-А»
Фоминой О.Ю.

Дата и время отбора пробы (образца): отобрано заявителем

Дата и время доставки пробы (образца): доставлено 04.08.22г. 11:44

Цель отбора: ТР ЕАЭС 044/2017 « О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду».

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы
(образцы): ООО «Дон-К», РСО-А, г. Владикавказ ул. Карла Маркса, 53.

(наименование и юридический адрес)

Изготовитель: ООО «Ирон-Дон», РСО-А, с. Михайловское, ул. Карла Либкнехта, д.1.

Код пробы (образца):

2.22.5639.04.01.
6.22.5639.04.02.
7.22.5639.04.03.
8.22.5639.04.04.

Дата изготовления: 01.07.22г. Срок годности: 12 мес.

Тара, упаковка: стекл. бут 0,5л.

Условия транспортировки: доставлено заявителем самостоятельно

Дополнительные сведения: заявление № 15-20/1063-2022 от 04.08.2022 г.

Лицо ответственное за оформление данного протокола: _____

Подпись

Сурхаева М.М.

ФИО

Протокол касается только образцов, подвергнутых испытанию. Запрещается частичное копирование. Полное копирование и печать протокола без
разрешения.

Копия верна

Р.Т.И.



Код образца (пробы)

2.22.5639.04.01

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований;	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Нитриты	0,2 ±0,08	не более 0,5	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
2	Нитраты	1,4 ±0,25	не более 50,0	мг/дм ³	ГОСТ 33045-2014
3	Фторид-ион	0,29	не более 5,0	мг/дм ³	ГОСТ 4386-89
4	Медь	менее 0,02	не более 1,0	мг/дм ³	ГОСТ 4388-72
5	Барий	менее 0,05	не более 1,0	мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012
6	Стронций	менее 0,5	не более 7,0	мг/дм ³	ГОСТ 31869-2012
7	Марганец	менее 0,01	не более 0,4	мг/дм ³	ГОСТ 4974-2014
8	Хром общий	менее 0,01	не более 0,05	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.52-96
9	Бор	менее 0,04	не более 5,0	мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:3:4.237-2007
10	Цианиды	менее 0,01	не более 0,07	мг/дм ³	ГОСТ 31863-2012


ФИО заведующего лабораторией

Дзагурова Л.О.

Подпись

Копия Верна

[Handwritten signature]



Код образца (пробы)

6.22.5639.04.02

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований и допустимая погрешность измерения	Допустимые уровни, не более	Единицы измерения	НД, регламентирующая объем исследований и их оценку	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1	Свинец	менее 0,001	0,01	мг/дм ³	ТР ЕАЭС 044/17	ГОСТ 31870-12
2	Кадмий	менее 0,0001	0,003	мг/дм ³	ТР ЕАЭС 044/17	ГОСТ 31870-12
3	Никель	менее 0,001	0,02	мг/дм ³	ТР ЕАЭС 044/17	ГОСТ 31870-12
4	Мышьяк	менее 0,005	0,01	мг/дм ³	ТР ЕАЭС 044/17	ГОСТ 31870-12
5	Селен	менее 0,002	0,01	мг/дм ³	ТР ЕАЭС 044/17	ГОСТ 31870-12
6	Ртуть	менее 0,0002	0,001	мг/дм ³	ТР ЕАЭС 044/17	ГОСТ 31950-12
ФИО заведующего лабораторией <u>Дзагурова Л.О.</u> Подпись <u></u>						

Копия Верна

Общее количество страниц 5; страниц 3

Ф 05(ДП 02-11-06-2021)

Код образца (пробы)

7.22.5639.04.03.

РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ул. Минина, 17

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Неопределен ность измерения	Гигиениче ский норматив	Единицы измерения	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6	7
1.	Суммарная активность бета- излучающих р/н	0,18	0,16	1,0	Бк/кг	МВИ № 400090.4Г006-04
2.	Суммарная активность альфа- излучающих р/н	0,07	0,04	0,2	Бк/кг	МВИ № 42090.6В526-06

Наименование средства измерения	Номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
Установка спектрометрическая МКС-01А «Мультирад»	0839-Ар-Б-Г	С-Аб/13-07- 2022/171344009	13.07.2022	12.07.2023

Исследования проводил (и):		
Должность	ФИО	Подпись
И/о зав.ОРИ	Д.О. Постникова	

Исследования проводил (и):

Общее количество страниц 5; страница 4

Конец верна



Код образца (пробы)

8.22.5639.04.04.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
(вода питьевая природная минеральная столовая газированная бутылированная)

Дата и время поступления образца в лабораторию: 04.08.2022г. 12ч.10мин.

Дата выписки образца: 08.08.2022г.

№	Определяемые показатели	Результаты исследования	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
№ 131	ОМЧ 37°	0	20	КОЕ/см ³	МУК 4.2.1018-2001
	ОМЧ 22°	0	100	КОЕ/см ³	ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 7218-2015
	БГКП	Не обнаружены в 250,0 см ³	Не допускаются в 250,0 см ³		ГОСТ 31955-1-2013
	E.Coli	Не обнаружены в 250,0 см ³	Не допускаются в 250,0 см ³		ГОСТ 31955-1-2013
	Синегнойная палочка	Не обнаружены в 250,0 см ³	Не допускаются в 250,0 см ³		МУ 2.1.4.1184-03 ГОСТ 54755-2011
	Энтерококки	Не обнаружены в 250,0 см ³	Не допускаются в 250,0 см ³		МУ 2.1.4.1184-03 ГОСТ 28566-90
/ ФИО заведующей лабораторией <u>Бутаева Л.М.</u> Подпись <u></u>					

Общее количество страниц 5; страница 5

Копия верна: 

