



«Великолукский мебельный комбинат»

Презентация предприятия

2022/2023



Качество по доступной цене!

О ПРЕДПРИЯТИИ

«Великолукский мебельный комбинат» - предприятие с многолетней историей, которое было основано в 1954 году, прошло длинный путь от бывшей спичечной фабрики до крупнейшего мебельного комбината Советского Союза.

Старшее поколение жителей Великих Лук до сих пор помнит качественную мебель нашего производства, долгие годы занимавшая достойное место практически в каждой квартире великолучан, а также поставлявшаяся по всем республикам Советского Союза и странам ближнего зарубежья.

На предприятии всегда следили за техническим прогрессом в области деревообработки и своевременно переоснащали современным оборудованием. В начале 1980-х, предприятие одним из первых в стране запустило линию по изготовлению финишпленки с покрытием кислотными лаками.

На рубеже 1990-х - заключили контракт с компанией ИКЕА. Для выполнения контракта были приобретены автоматические линии для опиловки, присадки, и отделки мебели, что позволило повысить качество продукции и существенно сократить сроки производства. Отслеживая ситуацию на рынке, предприятие с начала 2000-х освоило выпуск межкомнатных дверей. В очередной раз, было проведено переоснащение оборудованием, что позволило довести выпуск до 30000 дверных полотен в месяц.

И сейчас на предприятии идет модернизация. Приобретено высокопроизводительное оборудование для лесопиления. Модернизируется сушильный комплекс с заменой сушильных камер, что позволит увеличить объем сушки пиломатериалов более, чем в два раза. За последние два года увеличен парк четырехсторонних строгальных станков и линий сращивания. В настоящее время предприятие является одним из крупнейших лесопереработчиков в Псковской области.

Численность сотрудников комбината составляет более 150 человек. Площадь производственных и вспомогательных зданий и помещений – 26,7 тыс. м². Ежемесячно АО «ВМК» перерабатывает более 2000 куб.м. пиловочника, производя разнообразную продукцию высокого качества.

АО «ВМК»
182101, Псковская обл., г.Великие Луки,
пр.Гагарина, д.127А
ИНН 6025050004 КПП 602501001

Тел.: +7 (800) 551-23-19
E-mail: sales@vmkwood.ru
www.vmkwood.ru








JSC «VMK»
Gagarin ave., 127A, Velikie Luki,
Pskov region, Russia, 182101
TIN 6025050004 CRS 602501001

Тел.: +7 (800) 551-23-19
E-mail: sales@vmkwood.ru
www.vmkwood.ru

Качество по доступной цене!

ПРОИЗВОДСТВО

Лесозаготовка производится на современных лесозаготовительных комплексах «Харвестер» и «Форвардер». Лесопиление осуществляется на ленточнопильных станках компании «MEBOR» лентами шириной 100 мм, что позволяет добиться высокой производительности и качества лесопиления. Сушка пиломатериала осуществляется в сушильных камерах «KATRES» и «VANICEK» с автоматическим поддержанием процесса по заданной программе. Строжка пиломатериала осуществляется на четырехсторонних станках «WEINIG». Для выторцовки дефектов применяется автоматический станок «CURSAL», дальнейшее сращивание по длине происходит на автоматической линии «WEINIG». Склейка мебельного щита по ширине осуществляется на прессе «ITALPRESSE» с последующей шлифовкой на ленточном станке «BUTFERING». Производство высокотехнологично, процесс переработки древесины выстроен в поток. Сертификация предприятия в системе FSC открыло дополнительные возможности реализации пиломатериалов в Европе.





Качества по доступной цене!

МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ

АО «Великолукский мебельный комбинат» успешно наладил производство нового изделия, востребованного на рынке России и стран Зарубежья – МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ из березы.

Описание

Мебельный щит – это превосходный натуральный материал для изготовления мебели, лестниц и прочный и крепкий материал, отличающийся малым объемным весом, высоким сопротивлением к ударному изгибу, а также роскошный серебристо-белый цвет его древесины с успехом используется для создания мебели и декора помещения, производства лестниц, балок, подоконников и Мебельный щит, древесина в котором представлена в виде ламелей, сегодня один из основных материалов экодизайна, использующего его



- **абсорбция углерода и вредных частиц воздуха;**
- **прочная и износостойчивая поверхность;**
- **высокие звукоизоляционные качества;**
- **а также светлые, словно пронизанные воздухом, оттенки.**

Высокие имитационные свойства материала позволяют комбинировать декоративные эффекты, создавая безупречный, легкий и свободный стиль.

Мебельный щит производится из ламелей массива березы, сращенных по длине, и склеенных между собой под давлением.

Для изготовления мебельного щита используются только экологичные немецкие клеевые материалы - D3, D4.

Сращенный мебельный щит склеен по ширине и длине. Он значительно дешевле и прочнее цельноламельного и его часто используют для изготовления мебели, лестниц, столешниц, подоконников. По физико-механическим характеристикам мебельный щит берёзы не уступает широко распространенным буку или дубу, а в чем-то даже превосходит их.



Качество по доступной цене!

Среди ее достоинств:

- пониженная энергоемкость
- равномерность сушки
- сниженный процент образования трещин после сушки
- повышенная стабильность после процессов горячего или холодного прессования
- высокая вязкость, обеспечивающая качественную эксплуатацию
- самая светлая древесина, что увеличивает количество имитаций
- красивая собственная текстура

Технические характеристики

- Типоразмеры: 2440x1220x18, 3000x60x18, 3000x60x38 мм.
- Твердость: 1260 ф. по шкале Янка
- Упаковка: на поддоне в пленке.
- Влажность: 8% +/- 2%.
- Сорта: АВ, ВС.
- Качество: зернистость шлифовки 80-180 йод.; ширина ламели ~35- 50 мм;
склеивание на гладкую фугу, клей
- Kleiberit категория нагрузки D3, D4.
- Конструктивные особенности
- Мебельный щит производится путем сращивания ламелей березы по длине
и склеивания по ширине.
- Сращивание по длине происходит за счет закрытого микрошипа.





Качество по доступной цене!

ВАГОНКА из осины

Осина хорошо подходит при отделке бань и саун благодаря не только приятному цвету и легкости в обработке, но и благодаря устойчивости к воздействию пара и влаги. Даже если в парной очень высокая температура, вы не обожжетесь о стену благодаря низкой теплопроводности осины.



Преимущества вагонки из осины:

- 1 Простота монтажа - доски надежно и прочно скрепляются между собой, придавая помещению эстетичный и стильный вид, выравнивая стены, скрывая их дефекты.
- 2 Тепло и звукоизоляция - сделайте ваш дом уютнее, ведь помимо эстетических функций вагонка помогает повысить тепло- и звукоизоляцию помещения.
- 3 Осина активно подавляет развитие бактериальных организмов и микроскопических паразитов — это идеальный выбор для любой бани и сауны.
- 4 Материал — сравнительно легкий, привлекательного белого цвета, с тонкими волокнами. Простота обработки связана еще и с минимальным количеством сучков. При условии правильной обработки предметы становятся крепкими и отлично сопротивляются гниению

Технические характеристики:

Типоразмеры:

- Длина – 1800, 2500, 2700, 3000 мм
- Ширина – 96 мм (рабочая ширина 88 мм)
- Толщина – 16 мм

Влажность: 8% +/- 2%


Вес: 400 кг/1 м³

Твердость: 420 ф. по шкале Янка

Сорта: А, АВ, В, ВС, С

Упаковка: пачки по 10 шт, в пленке

Профиль «евро»





Качество по доступной цене!

ВАГОНКА из хвойных пород дерева (сосна, ель)

Вагонка из хвой – это натуральный экологически чистый материал, обладающий отличными эксплуатационными характеристиками. Используется вагонка не только для внутренних, но и для наружных отделочных работ. С его помощью можно придать оригинальный вид даже самому невзрачному помещению. Обшитые деревом стены создают атмосферу домашнего уюта и тепла.



Преимущества вагонки из хвой:

- 1 Эстетичный внешний вид. Помещения, стены которых облицованы хвойной вагонкой, буквально светятся солнечными оттенками. Качественная отделка поверхности панелей повышает презентабельность интерьера.
- 2 Отменные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Как и любая древесная обшивка, вагонка из хвой хорошо держит тепло и поглощает звук.
- 3 Повышенная устойчивость к влаге (за счет высокого или среднего содержания смол) и особый аромат из-за содержащихся в массиве легколетучих соединений, благоприятное воздействие фитонцидов на организм.
- 4 Естественная долговечность материала. Смолистые вещества, которые содержатся в древесине – это природные консерванты, сохраняющие древесину от старения. Поэтому вагонкой из хвой можно отделывать фасады зданий и сооружений снаружи.

Технические характеристики:

Типоразмеры:

- Длина – 1800, 2500, 2700, 3000 мм
- Ширина – 96 мм (рабочая ширина 87 мм)
- Толщина – 15 мм

Влажность: 8% +/- 2%


Вес: 470 кг/1 м³

Твердость: 450 ф. по шкале Янка


Сорта: А, АВ, В, ВС, С

Упаковка: пачки по 10 шт, в пленке

Профиль «Софтлайн»



Профиль «Штиль»





Качества по доступной цене!

ВАГОНКА из термодревесины

Термососна – долговечный влагостойкий материал, который идеально подходит для облицовки бань и саун. Вагонка из этого материала практически не впитывает влагу и не испаряет ее, оставаясь постоянной в размерах. И она не нуждается в защитном покрытии от гниения, грибка и насекомых, так как благодаря влагостойкости и отсутствию питательных для вредителей полисахаридов, эти проблемы ей не страшны. В процессе термообработки сосна также лишается смолистых веществ, которые зачастую мешают легко пилить и строгать древесину. При этом, термососна не теряет приятного хвойного аромата и сохраняет его в течение долгого срока эксплуатации.



Термососна используется для отделки фасадов домов, а также в качестве подшивки свесов кровли, лобовой доски. Иногда применяют для настила террас. В интерьере нашла применение в отделке потолков и стен. Также применяется для устройства каркаса для фасадов и террас.

Термоосина – это передовой облицовочный материал, который прошел модификацию при помощи высоких температур и приобрел новые полезные качества. Важнейшее из них – влагоустойчивость. Термоосина не гниет и не разбухает даже, находясь в воде, поэтому этот материал – идеальное решение для строительства парилок и саун. В этой древесине также не селятся бактерии, вредные насекомые и грибок. А главное – это полностью экологичный материал, которому не требуется химическая обработка для защиты от влаги и вредителей, а значит, он не выделяет токсинов и делает баню по-настоящему полезным для здоровья местом.

Технические характеристики:

Типоразмеры:


- Длина – 1800, 2500, 2700, 3000 мм
- Ширина – 96 мм (рабочая ширина 87 мм)
- Толщина – 15 мм

Влажность: 8% +/- 2%


Сорта: А, АВ, В, ВС, С

Упаковка: пачки по 10 шт, в пленке

Профиль «Софтлайн»



Профиль «Штиль»





Качество по доступной цене!

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ

АО «Великолукский мебельный комбинат» производит обрезную доску из хвойных и лиственных пород древесины. Доска проходит камерную сушку до необходимой транспортной влажности (18-20%).

Доска обрезная из хвойных пород (сосна, ель) ГОСТ 8486-86

Обрезная доска производится нашим предприятием в широком ассортименте. Пиломатериалы Сорта 1 (А) отличаются отсутствием любых дефектов (сучки, гниль, смоляные карманы и т.д.)
Материал идеален для изготовления элитных погонажных, столярных, термообработанных изделий (вагонка, половая доска, имитация бруса, террасная и палубная доска, планкен).



Размерный ряд:

Длина, мм: 3000, 4000, 6000

Ширина, мм: 50, 100, 150

Толщина, мм: 22, 25, 50, 63

Возможно изготовление других типоразмеров и партии одинаковой длины по согласованию сторон.

Доска обрезная из лиственных пород (береза, осина, ольха) ГОСТ 2695-83

Обрезная доска производится нашим предприятием в широком ассортименте. Пиломатериалы Сорта 1 (А) отличаются отсутствием любых дефектов (сучки, гниль и т.д.)
Материал идеален для применения в мебели (каркасы, закладные), изготовления полковой доски для бань и саун.



Размерный ряд:

Длина, мм: 1800, 2100, 2400, 3000

Ширина, мм: 50, 100, 130, 150

Толщина, мм: 19, 32

Возможно изготовление других типоразмеров и партии одинаковой длины по согласованию сторон.



Качество по доступной цене!

Паркетная доска «Карельская Береза»

Высококачественное и экологичное напольное покрытие, которое представляет собой паркетную доску на основе сращенных ламелей из массива березы. Создана для тех, кто не хочет связываться с укладкой мелкого штучного паркета, но при этом выбирает паркетный «рисунок» на основе натурального массива из березы на всю толщину доски! Простая укладка! Обработанная поверхность! Альтернативное применение – «деревянные обои».



Использование – жилые помещения без прямого контакта с водой (влажность воздуха 40...65%, температура 18–25 °С). Возможно использование в общественных пространствах с высокой нагрузкой на пол, т.к. береза – долговечный, износостойкий материал – при условии самостоятельного обновления покрытия пола по мере его истирания.

Особенности конструкции:

- Укладка по технологии «плавающий пол» с проклеиванием стыков «шип-паз» по периметру доски
- Четырехсторонняя фаска подчеркивает красоту паркета и делает интерьер более солидным и респектабельным
- Компенсационные пазы с тыльной стороны доски служат для снятия напряжения древесины и для лучшего сцепления с основой пола
- Предварительная сушка исходного материала в два этапа (атмосферная и камерная) – строго соответствует требованиям по времени сушки, влажности и напряжению в доске



Технические характеристики:

- Типоразмер: длина 1205 мм (рабочая дл. 1200 мм), ширина 165 мм (рабочая шир. 160 мм), толщина 18 мм
- Соединение «шип-паз»
- Влажность: 8% (+/- 2%)
- Покрытие на выбор (внешняя сторона, два слоя) паркетный лак или паркетное «масло»
- Срок эксплуатации, благодаря большому рабочему слою (7 мм) – не менее 50 лет
- Упаковка: по 5 шт. (0,96 кв.м.)





Качество по доступной цене!

КАРКАСЫ СТУЛЬЕВ

В планах развития предприятия на 2023 год – приобретение дополнительного деревообрабатывающего оборудования для запуска серийного производства каркасов стульев из массива березы.

Минималистичный классический дизайн занимает позиции в современных модных трендах.

Натуральный массив древесины экологичен и практичен в использовании.

Для производителей мебели, ателье, в сфере ХоРеКа, реставраторам мебели, для частных домов.



Каркасы стульев будут поставляются в неокрашенном виде в разобранном виде и (или) собранном виде. Древесина березы относится к твердым породам дерева – продукция, изготовленная из березы, отличается особой прочностью и долговечностью.

Вся продукция будет сертифицирована и соответствовать ГОСТ. Гарантийный срок 12 месяцев.

АО «ВМК»
182101, Псковская обл., г.Великие Луки,
пр.Гагарина, д.127А
ИНН 6025050004 КПП 602501001

Тел.: +7 (800) 551-23-19
E-mail: sales@vmkwood.ru
www.vmkwood.ru



Качества по доступной цене!

JSC «VMK»
Gagarin ave., 127A, Velikie Luki,
Pskov region, Russia, 182101
TIN 6025050004 CRS 602501001

Tel.: +7 (800) 551-23-19
E-mail: sales@vmkwood.ru
www.vmkwood.ru

Уважаемые Покупатели!

Наше предприятие обладает рядом неоспоримых преимуществ:

- Современные высокопроизводительные технологии производства и оборудование.
- Профессиональный и опытный кадровый состав.
- Полный цикл переработки древесины – от ее заготовки в лесу, до выпуска готовой продукции.
- Богатый лесной фонд в радиусе до 100 км обеспечивает бесперебойную поставку сырья на комбинат.
- Экологичность предприятия: 100% переработка древесины и обеспечение комбината тепловой энергии из отходов производства.
- Выгодное географическое положение (равноудаленность от Москвы, Санкт-Петербурга и Риги, близость к Европе)
- Предприятие имеет возможность как принимать материалы, так и отгружать готовую продукцию железнодорожным транспортом. Великолукский железнодорожный узел является крупнейшим в Псковской области.
- Поставки продукции осуществляются различным иностранным компаниям за рубеж, и их география с каждым годом увеличивается.

Контактная информация:

АО «Великолукский мебельный комбинат»
ИНН 6025050004 ОГРН 1176027008200
Адрес: 182101, Псковская обл., г.Великие Луки,
пр.Гагарина, д.127 А
Телефон: +7 (800) 551-23-19 (бесплатный по России)
Email: sales@vmkwood.ru
График работы:
- отдел продаж:
понедельник – пятница, с 08:00 до 17:00
- розничный магазин:
понедельник – пятница, с 09:00 до 18:00



АО «ВМК» готово выполнить Ваши заказы!