



GTK
ÖZKA



КАТАЛОГ

GTK/OZKA RS200/AGRO10 РАДИАЛЬНЫЕ ТРАКТОРНЫЕ ШИНЫ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
R6524480102GTK	R6524480GTK	480/65 R24	TL	480	1235	133/136	D/A8	2060/2240	35	3683	555
R6526750102GTK	R6526750GTK	750/65 R26	TL	755	1640	166/163	A8/B	5300/4875	34	4844	722
R6528540102GTK	R6528540GTK	540/65 R28	TL	550	1420	149/152	D/A8	3250/3550	35	4238	639
R6528600102GTK	R6528600GTK	600/65 R28	TL	591	1491	154/157	D/A8	3750/4125	34	4439	668
R6530540102GTK	R6530540GTK	540/65 R30	TL	550	1470	150/153	D/A8	3350/3650	34	4396	664
R6532800102GTK	R6532800GTK	800/65 R32	TL	800	1858	178/175	A8/B	7500/6900	46	5509	824
R6534540102GTK	R6534540GTK	540/65 R34	TL	550	1575	152/155	D/A8	3550/3875	34	4725	716
R6538540102GTK	R6538540GTK	540/65 R38	TL	550	1675	153/156	D/A8	3650/4000	34	5039	767
R6538600102GTK	R6538600GTK	600/65 R38	TL	595	1750	159/162	D/A8	4375/4750	35	5251	797
R6538650102GTK	R6538650GTK	650/65 R38	TL	650	1820	163/166	D/A8	4875/5300	34	5449	825
R6542650102GTK	R6542650GTK	650/65 R42	TL	650	1913	165/168	D/A8	5150/5600	34	5744	872
R7016240102GTK	R7016240GTK	240/70 R16	TL	245	745	104/104	A8/B	900/900	34	2234	339
R7020300102GTK	R7020300GTK	300/70 R20	TL	295	952	120/117	A8/B	1400/1285	34	2851	432
R7020360102GTK	R7020360GTK	360/70 R20	TL	357	1042	129/129	A8/B	1850/1850	34	3106	468
R7020380102GTK	R7020380GTK	380/70 R20	TL	380	1082	122/122	A8/B	1500/1500	23	3219	484
R7024320102GTK	R7024320GTK	320/70 R24	TL	319	1095	116/116	A8/B	1250/1250	23	3288	499
R7024360102GTK	R7024360GTK	360/70 R24	TL	357	1152	122/122	A8/B	1500/1500	23	3449	522
R7024380102GTK	R7024380GTK	380/70 R24	TL	380	1190	125/125	A8/B	1650/1650	23	3556	537
R7024420102GTK	R7024420GTK	420/70 R24	TL	418	1248	130/130	A8/B	1900/1900	23	3720	560
R7024460102GTK	R7024460GTK	460/70 R24	TL	460	1260	159/159	B/A8	3550/3250	46	3754	565
R7024480102GTK	R7024480GTK	480/70 R24	TL	480	1320	138/135	A8/B	2360/2180	23	3924	589
R7028420102GTK	R7028420GTK	420/70 R28	TL	418	1351	133/133	A8/B	2060/2060	23	4043	612
R7028480102GTK	R7028480GTK	480/70 R28	TL	480	1425	140/140	A8/B	2500/2500	23	4253	641
R7030420102GTK	R7030420GTK	420/70 R30	TL	418	1400	134/131	A8/B	2120/1950	23	4198	636
R7030480102GTK	R7030480GTK	480/70 R30	TL	480	1480	141/138	A8/B	2575/2360	23	4424	668
R7030600102GTK	R7030600GTK	600/70 R30	TL	595	1605	158/156	A8/B	4250/4000	34	4777	718
R7034480102GTK	R7034480GTK	480/70 R34	TL	479	1580	143/140	A8/B	2725/2500	23	4739	718
R7034520102GTK	R7034520GTK	520/70 R34	TL	516	1640	148/146	A8/B	3150/3000	23	4908	742
R7038480102GTK	R7038480GTK	480/70 R38	TL	480	1685	145/142	A8/B	2900/2650	23	5067	771
R7038520102GTK	R7038520GTK	520/70 R38	TL	516	1750	150/147	A8/B	3350/3075	23	5251	797
R7038580102GTK	R7038580GTK	580/70 R38	TL	580	1830	155/152	A8/B	3875/3550	23	5477	829
R7038710102GTK	R7038710GTK	710/70 R38	TL	720	1965	171/174	D/A8	6150/6700	34	5859	883
R7042710102GTK	R7042710GTK	710/70 R42	TL	720	2061	173/176	D/A8	6500/7100	34	6162	931
R8042480102GTK	R8042480GTK	480/80 R42	TL	485	1845	151/148	A8/B	3450/3150	23	5552	845
R8046480102GTK	R8046480GTK	480/80 R46	TL	485	1945	164/164	A8/B	5000/5000	46	5866	895
R8520280102GTK	R8520280GTK	280/85 R20	TL	282	984	112/109	A8/B	1120/1030	23	2942	444
R8524280102GTK	R8524280GTK	280/85 R24	TL	282	1086	115/112	A8/B	1215/1120	23	3262	495
R8524320102GTK	R8524320GTK	320/85 R24	TL	319	1154	122/119	A8/B	1500/1360	23	3454	523
R8524340102GTK	R8524340GTK	340/85 R24	TL	343	1188	125/122	A8/B	1650/1500	23	3551	536
R8524380102GTK	R8524380GTK	380/85 R24	TL	380	1256	131/128	A8/B	1950/1800	23	3743	563
R8524420102GTK	R8524420GTK	420/85 R24	TL	418	1324	137/134	A8/B	2300/2060	23	3935	591
R8528280102GTK	R8528280GTK	280/85 R28	TL	282	1187	118/115	A8/B	1320/1215	23	3580	546

Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
R8528320102GTK	R8528320GTK	320/85 R28	TL	320	1255	124/121	A8/B	1600/1450	23	3772	573
R8528380102GTK	R8528380GTK	380/85 R28	TL	380	1357	133/130	A8/B	2060/1900	23	4060	614
R8528420102GTK	R8528420GTK	420/85 R28	TL	418	1425	139/136	A8/B	2430/2240	23	4253	641
R8530380102GTK	R8530380GTK	380/85 R30	TL	380	1408	135/132	A8/B	2180/2000	23	4220	639
R8530420102GTK	R8530420GTK	420/85 R30	TL	418	1476	140/137	A8/B	2500/2300	23	4413	667
R8530460102GTK	R8530460GTK	460/85 R30	TL	455	1544	145/142	A8/B	2900/2650	23	4605	694
R8532320102GTK	R8532320GTK	320/85 R32	TL	320	1365	126/126	A8/B	1700/1700	34	4115	627
R8534420102GTK	R8534420GTK	420/85 R34	TL	418	1578	142/139	A8/B	2650/2430	23	4733	718
R8534460102GTK	R8534460GTK	460/85 R34	TL	455	1646	147/144	A8/B	3075/2800	23	4925	745
R8536320102GTK	R8536320GTK	320/85 R36	TL	320	1465	128/125	A8/B	1800/1650	23	4429	677
R8536340102GTK	R8536340GTK	340/85 R36	TL	343	1495	132/129	A8/B	2000/1850	23	4514	689
R8538320102GTK	R8538320GTK	320/85 R38	TL	320	1515	143/143	A8/B	2725/2725	52	4587	703
R8538340102GTK	R8538340GTK	340/85 R38	TL	343	1545	133/130	A8/B	2060/1900	23	4672	715
R8538380102GTK	R8538380GTK	380/85 R38	TL	380	1611	139/136	A8/B	2430/2240	23	4858	741
R8538420102GTK	R8538420GTK	420/85 R38	TL	418	1679	144/141	A8/B	2800/2575	23	5050	768
R8538460102GTK	R8538460GTK	460/85 R38	TL	455	1747	149/146	A8/B	3250/3000	23	5243	795
R8538520102GTK	R8538520GTK	520/85 R38	TL	516	1849	155/152	A8/B	3875/3550	23	5531	836
R8538650102GTK	R8538650GTK	650/85 R38	TL	650	2071	173/176	D/A8	6500/7100	34	6159	925
R8542520102GTK	R8542520GTK	520/85 R42	TL	516	1955	157/157	A8/B	4125/4125	23	5863	889
R8548340102GTK	R8548340GTK	340/85 R48	TL	343	1800	151/152	D/A8	3450/3550	58	5472	842
R9046320102GTK	R9046320GTK	320/90 R46	TL	320	1750	146/146	A8/B	3000/3000	46	5315	817
R9046380102GTK	R9046380GTK	380/90 R46	TL	380	1860	159/162	D/A8	4375/4750	58	5626	861
R9050320102GTK	R9050320GTK	320/90 R50	TL	320	1850	150/150	A8/B	3350/3350	52	5630	867
R9054320102GTK	R9054320GTK	320/90 R54	TL	320	1950	155/155	A8/B	3875/3875	58	5944	917
R9532230102GTK	R9532230GTK	230/95 R32	TL	230	1255	128/128	A8/B	1800/1800	58	3804	583
R9532270102GTK	R9532270GTK	270/95 R32	TL	275	1330	136/136	A8/B	2240/2240	58	4016	613
R9536270102GTK	R9536270GTK	270/95 R36	TL	275	1435	139/139	A8/B	2430/2430	58	4345	665
R9538270102GTK	R9538270GTK	270/95 R38	TL	275	1485	140/140	A8/B	2500/2500	58	4502	691
R9542230102GTK	R9542230GTK	230/95 R42	TL	230	1505	133/136	D/A8	2060/2240	58	4590	709
R9544230102GTK	R9544230GTK	230/95 R44	TL	230	1560	132/132	A8/B	2000/2000	58	4762	736
R9544270102GTK	R9544270GTK	270/95 R44	TL	275	1635	142/142	A8/B	2650/2650	58	4974	766
R9546270102GTK	R9546270GTK	270/95 R46	TL	275	1685	143/143	A8/B	2725/2725	58	5131	791
R9546300102GTK	R9546300GTK	300/95 R46	TL	300	1740	148/148	A8/B	3150/3150	58	5287	813
R9548230102GTK	R9548230GTK	230/95 R48	TL	230	1660	136/136	A8/B	2240/2240	58	5077	786
R9548270102GTK	R9548270GTK	270/95 R48	TL	275	1735	144/144	A8/B	2800/2800	58	5289	816
R9552300102GTK	R9552300GTK	300/95 R52	TL	300	1900	156/159	D/A8	4000/4375	58	5787	892
R9554270102GTK	R9554270GTK	270/95 R54	TL	275	1885	146/146	A8/B	3000/3000	58	5761	891

GTK/OZKA
RS220/AGRO11
РАДИАЛЬНЫЕ
ТРАКТОРНЫЕ ШИНЫ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)		
R7042620112GTK	R704262011GTK	620/70 R42	TL	625	1935	166/166	A8/B	5300/5300	46	5806	881
R7526620112GTK	R752662011GTK	620/75 R26	TL	630	1600	166/166	A8/B	5300/5300	46	4731	706
R7530620112GTK	R753062011GTK	620/75 R30	TL	630	1695	163/161	A8/B	4875/4625	35	5032	754
R7532650112GTK	R753265011GTK	650/75 R32	TL	650	1795	172/172	A8/B	6300/6300	46	5331	799

GTK/OZKA
AGR ALFA/AGROLOX
РАДИАЛЬНЫЕ
ТРАКТОРНЫЕ ШИНЫ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)		
6032900302GTK	R6032900 GTK	900/60 R32	TL	905	1870	182/185	D/A8	450	52	5543	829

GTK/OZKA
AS100/KNK50

ПЕРЕДНИЕ ТРАКТОРНЫЕ ШИНЫ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
3162321GTK	3123GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
3163321GTK	3223GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
3202121GTK	3623GTK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417
3203021GTK	3653GTK	9.5-20 8PR	TT	241	940	106	A6	950	35	2817	427
3204021GTK	3673GTK	11.2-20 8PR	TT	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453
3151021GTK	3003GTK	7.50-15 8PR	TT	205	780	99	A6	775	52	2325	350
3164421GTK	3423GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
3181421GTK	3523GTK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
3204022GTK	3683GTK	11.2-20 8PR	TL	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453

GTK/OZKA
AS100/KNK50

ЗАДНИЕ ТРАКТОРНЫЕ ШИНЫ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
5241021GTK	5003GTK	8,3-24 8PR	TT	210	1009	108	A6	1000	35	3044	465
5242021GTK	5103GTK	9,50-24 8PR	TT	241	1050	116	A6	1250	34	3160	481
5243021GTK	5113GTK	11.2-24 8PR	TT	284	1105	116	A6	1250	34	3316	503
5244021GTK	5123GTK	12.4-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525

Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
5244041GTK	5125GTK	12.4-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
5245021GTK	5133GTK	13.6-24 8PR	TT	345	1210	123	A6	1550	28	3613	545
5245041GTK	5135GTK	13.6-24 12PR	TT	345	1210	129	A6	1850	34	3613	545
5246021GTK	5143GTK	14.9-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
5246031GTK	5144GTK	14.9-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
5246051GTK	5146GTK	14.9-24 14PR	TT	378	1265	137	A6	2300	38	3768	567
5247062GTK	5197GTK	15.5/80-24 16PR	TL	394	1260	163	A6	4875	58	3754	565
5248031GTK	5054GTK	16.9-24 10PR	TT	429	1335	136	A6	2240	29	3966	595
5248051GTK	5056GTK	16.9-24 14PR	TT	429	1335	141	A6	2575	35	3966	595
5261031GTK	5184GTK	14.9-26 10PR	TT	378	1315	133	A6	2060	30	3926	592
5261051GTK	5186GTK	14.9-26 14PR	TT	378	1315	140	A6	2500	39	3926	592
5262061GTK	5157GTK	18.4-26 16PR	TT	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650
5281021GTK	5203GTK	11.2-28 8PR	TT	284	1205	118	A6	1320	34	3630	553
5282021GTK	5213GTK	12.4-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
5283021GTK	5223GTK	13.6-28 8PR	TT	345	1310	125	A6	1650	29	3927	595
5284051GTK	5236GTK	14.9-28 14PR	TT	378	1365	143	A6	2725	40	4083	617
5285051GTK	5256GTK	16.9-28 14PR	TT	429	1435	143	A6	2725	34	4281	645
5301031GTK	5304GTK	14.9-30 10PR	TT	378	1415	136	A6	2240	29	4240	642
5302051GTK	5316GTK	16.9-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670
5303051GTK	5326GTK	18.4-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696
5322021GTK	5423GTK	9.5-32 8PR	TT	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581
5323021GTK	5433GTK	12.4-32 8PR	TT	315	1360	125	A6	1650	32	4101	625
5341051GTK	5516GTK	16.9-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
5342051GTK	5526GTK	18.4-34 14PR	TT	467	1650	155	A6	3875	40	4937	746
5361021GTK	5603GTK	12.4-36 8PR	TT	315	1465	126	A6	1700	29	4429	677
5362021GTK	5613GTK	13.6-36 8PR	TT	345	1515	129	A6	1850	29	4571	697
5381021GTK	5643GTK	12.4-38 8PR	TT	315	1515	127	A6	1750	29	4587	703
5382031GTK	5704GTK	13.6-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
5384031GTK	5724GTK	15.5-38 10PR	TT	394	1570	138	A6	2360	33	4742	725
5385051GTK	5736GTK	16.9-38 14PR	TT	429	1685	152	A6	3550	40	5067	771
5386031GTK	5744GTK	18,4-38 10PR	TT	467	1750	147	A6	3075	26	5251	797
5386051GTK	5746GTK	18.4-38 14PR	TT	467	1750	154	A6	3750	36	5251	797
5384041GTK	5725GTK	15.5-38 12PR	TT	394	1570	141	A6	2575	38	4742	725

GTK/OZKA AS110/T213 ЗАДНИЕ ТРАКТОРНЫЕ ШИНЫ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
5302231GTK	5334KGTK	16.9-30 10PR	TT	429	1485	144	A6	2800	28	4438	670
5302251GTK	5336KGTK	16.9-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670

GTK/OZKA AS120/KNK55 ИРРИГАЦИОННЫЕ ШИНЫ



GTK/OZKA AS120/KNK55 ИРРИГАЦИОННЫЕ ШИНЫ

Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
5243121GTK	5023GTK	11.2-24 8PR	TT	284	1105	116	A6	1250	34	3316	503
5246221GTK	5168GTK	14.9-24 8PR	TT	378	1265	127	A6	1750	26	3768	567

GTK/OZKA
BT20/KNK48
ШИНЫ ДЛЯ КОМБАЙНА



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
4181041GTK	4605GTK	10.5/80-18 12PR	TT	274	885	135/123	A8	2180	65	2646	400
4182051GTK	4626GTK	12.5/80-18 14PR	TT	308	965	144/131	A8	2800	63	2872	432

GTK/OZKA
BT48/KNK36
ШИНЫ ДЛЯ КОМБАЙНА



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
4242032GTK	4904GTK	9.00-24 10PR	TL	272	1094	124	B	1600	40	3285	499
4203052GTK	4746GTK	16.0/70-20 14PR	TL	418	1075	154	A6	3750	51	3099	438

GTK/OZKA AS100/KNK50 ШИНЫ ДЛЯ КОМБАЙНА



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
5263072GTK	5178GTK	23.1-26 18PR	TL	587	1605	162	A6	4750	37	4746	708
6302061GTK	6737GTK	18.4-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
5342061GTK	5527GTK	18.4-34 16PR	TT	467	1650	159	A6	4375	45	4937	746
5387061GTK	5757GTK	20.8-38 16PR	TT	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833

GTK/OZKA BT25/KNK42 ФЛОТАЦИОННЫЕ ШИНЫ



GTK/OZKA BT25/KNK42 ФЛОТАЦИОННЫЕ ШИНЫ

Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
4153442GTK	4215GTK	260/70-15.3 12PR	TL	268	753	126	A8	1700	52	2251	340
4153552GTK	4236GTK	300/80-15.3 14PR	TL	295	869	141	A8	2575	58	2579	386

GTK/OZKA
BT20/KNK48

ФЛОТАЦИОННЫЕ ШИНЫ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
4151042GTK	4365GTK	10.0/75-15.3 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2271	343
4151052GTK	4366GTK	10.0/75-15.3 14PR	TL	264	760	130	A8	1900	80	2271	343
4152052GTK	4376GTK	11.5/80-15.3 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2511	377
4153152GTK	4386GTK	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394
4163041GTK	4525GTK	10.5/65-16 12PR	TT	274	755	126	A8	1700	65	2262	343

GTK/OZKA
BT44/KNK52

ФЛОТАЦИОННЫЕ ШИНЫ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
4151142GTK	4335GTK	10.0/75-15.3 12PR	TL	264	760	126	A8	1700	68	2271	343
4152152GTK	4346GTK	11.5/80-15.3 14PR	TL	290	845	139	A8	2430	69	2511	377

GTK/OZKA
BT40/KNK56

ФЛОТАЦИОННЫЕ ШИНЫ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
4153362GTK	4397GTK	12.5/80-15.3 16PR	TL	307	889	144	A8	2800	71	2636	394
4153672GTK	4418GTK	400/60-15.5 18PR	TL	404	874	151	A8	3450	90	2595	389
4221062GTK	4847GTK	550/60-22.5 16PR	TL	543	1244	154	A8	3750	41	3697	555
4221062GTK	4847GTK	550/60-22.5 16PR	TL	543	1244	167	A8	3750	41	3697	555

GTK/OZKA
BT22/KNK46

ФЛОТАЦИОННЫЕ ШИНЫ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
4173052GTK	4566GTK	500/50-17 14PR	TL	503	932	149	A8	3250	41	2771	416
4173072GTK	4568GTK	500/50-17 18PR	TL	503	932	157	A8	4125	70	2771	416

GTK/OZKA
BT44/KNK52
ШИНЫ ДЛЯ
САМОХОДНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)		
1121001GTK	1611GTK	5.00-12 4PR	TT	145	580	62	A6	265	32	1736	262
1131011GTK	1752GTK	6.50/80-13 6PR	TT	170	640	82	A6	475	52	1913	289

GTK/OZKA
BT45/KNK54
ШИНЫ ДЛЯ
САМОХОДНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)		
1122011GTK	1702GTK	6.50/80-12 6PR	TT	163	588	80	A6	450	52	1758	266

GTK/OZKA
FT80/FRS40
ЛЕСНЫЕ ШИНЫ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
526226GTK	5507GTK	18.4-26 16PR	TL	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650

GTK/OZKA
AS16/KNK35
ПЕРЕДНИЕ ТРАКТОРНЫЕ
ШИНЫ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)	(мм)	(мм)
3181221GTK	3503GTK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
3166021GTK	3463GTK	9.00-16 8PR	TT	234	855	111	A6	1090	45	2545	383
3167021GTK	3483GTK	10.00-16 8PR	TT	274	895	115	A6	1215	41	2658	399
3162221GTK	3113GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
3163221GTK	3213GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
3161011GTK	3052GTK	5.50-16 6PR	TT	150	710	86	A6	530	54	2135	325

GTK/OZKA
TN70/KNK27

ФЛОТАЦИОННЫЕ ШИНЫ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)		
4162141GTK	4505GTK	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387
4162151GTK	4506GTK	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387

GTK/OZKA
AS10/KNK30

ПЕРЕДНИЕ ТРАКТОРНЫЕ ШИНЫ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)		
3162021GTK	3103GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
3163021GTK	3203GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345

GTK/OZKA

AS12/KNK32

ПЕРЕДНИЕ ТРАКТОРНЫЕ

ШИНЫ



Новый товарный код	Товарный код	Размер шины	TL/TT	Ширина	Общий диаметр	Индекс нагрузки	Индекс скорости	Максимальная нагрузка на шины	Максимальное давление в шинах	Длина окружности вращения	Статический радиус
				(мм)	(мм)			(кг)	(кПа)		
3202021GTK	3603GTK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417