ООО "ЖБИ Прогресс"

адрес: 215500,Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Революционная, д.9 А, оф.27
ИНН 6726027116

Отдел продаж

моб. +7 952 531-26-65 Елена
e-mail: progress.zhbi@mail.ru
сайт: www.zhbi-progress.ru

Прайс-лист
на железобетонные изделия
от 01.01.2023 г.

Кольца колодезные

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длина L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	КС 20-10	2160	2000	1000	1650	4 270	
2	КС 20-9	2160	2000	900	1480	3 820	
3	КС 20-6	2160	2000	600	980	3 220	
4	КС 20-5	2160	2000	500	800	3 070	
5	КС 20-3	2160	2000	300	480	2 510	
6	КС 15-10	1660	1500	1000	1130	2 650	
7	КС 15-9	1660	1500	900	1000	2 500	
8	КС 15-6	1660	1500	600	660	1 760	
9	КС 15-5	1660	1500	500	550	1 690	
10	КС 15-3	1660	1500	300	380	1 460	
11	КС 12-10	1320	1200	1000	900	2 110	
12	КС 12-9	1320	1200	900	810	1 960	
13	КС 12-6	1320	1200	600	540	1 510	
14	КС 12-5	1320	1200	500	450	1 370	
15	КС 12-3	1320	1200	300	270	1 150	
16	КС 10-10	1160	1000	1000	680	1 500	
17	КС 10-9	1160	1000	900	600	1 400	
18	КС 10-6	1160	1000	600	400	1 000	
19	КС 10-5	1160	1000	500	335	890	
20	КС 10-3	1160	1000	300	200	750	
21	КС 8-10	960	800	1000	470	1 360	
22	КС 8-9	960	800	900	420	1 280	
23	КС 8-6	960	800	600	270	1 190	
24	КС 8-5	960	800	500	260	1 120	
25	КС 8-3	960	800	300	135	890	
26	КС 7-10	860	700	1000	440	1 110	
27	КС 7-9	860	700	900	380	1 060	
28	КС 7-6	860	700	600	250	750	
29	КС 7-5	860	700	500	230	700	
30	КС 7-3	860	700	300	130	540	
31	КС 7-1,5	860	700	150	60	410	
32	КС 7-1	860	700	100	40	410	

Кольца колодезные с четвертью

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длина L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	КС 20-10ч	2160	2000	1000	1650	4 400	
2	КС 20-9ч	2160	2000	900	1480	4 110	
3	КС 20-6ч	2160	2000	600	980	3 370	
4	КС 20-5ч	2160	2000	500	800	3 220	
5	КС 20-3ч	2160	2000	300	480	2 900	
6	КС 15-10ч	1660	1500	1000	1130	2 800	
7	КС 15-9ч	1660	1500	900	1000	2 600	
8	КС 15-6ч	1660	1500	600	660	1 850	
9	КС 15-5ч	1660	1500	500	550	1 760	
10	КС 15-3ч	1660	1500	300	380	1 620	
11	КС 12-10ч	1320	1200	1000	900	2 110	
12	КС 12-9ч	1320	1200	900	810	1 960	
13	КС 12-6ч	1320	1200	600	540	1 510	
14	КС 12-5ч	1320	1200	500	450	1 370	
15	КС 12-3ч	1320	1200	300	270	1 150	
16	КС 10-10ч	1160	1000	1000	680	1 500	
17	КС 10-9ч	1160	1000	900	600	1 400	
18	КС 10-6ч	1160	1000	600	400	1 000	
19	КС 10-5ч	1160	1000	500	335	890	
20	КС 10-3ч	1160	1000	300	200	750	
21	КС 8-10ч	960	800	1000	470	1 360	
22	КС 8-9ч	960	800	900	420	1 280	
23	КС 8-6ч	960	800	600	270	1 190	
24	КС 8-5ч	960	800	500	260	1 120	
25	КС 8-3ч	960	800	300	135	890	
26	КС 7-10ч	860	700	1000	440	1 110	
27	КС 7-9ч	860	700	900	380	1 060	
28	КС 7-6ч	860	700	600	250	750	
29	КС 7-5ч	860	700	500	230	700	
30	КС 7-3ч	860	700	300	130	540	

Кольца колодезные с дном

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	КЦД 20-10	2160	2000	1000	2630	8 500	
2	КЦД 20-9	2160	2000	900	2400	7 330	
3	КЦД 20-6	2160	2000	600	1900	6 280	
4	КЦД 20-5	2160	2000	500	1300	6 000	
5	КЦД 15-10	1660	1500	1000	1700	4 480	
6	КЦД 15-9	1660	1500	900	1400	4 190	
7	КЦД 15-6	1660	1500	600	1250	3 430	
8	КЦД 15-5	1660	1500	500	1150	3 150	
9	КЦД 12-10	1320	1200	1000	1300	3 670	
10	КЦД 12-9	1320	1200	900	1200	3 530	
11	КЦД 12-6	1320	1200	600	780	3 080	
12	КЦД 12-5	1320	1200	500	650	2 790	
13	КЦД 10-10	1160	1000	1000	800	2 270	
14	КЦД 10-9	1160	1000	900	760	2 070	
15	КЦД 10-6	1160	1000	600	550	1 850	
16	КЦД 10-5	1160	1000	500	500	1 610	
17	КЦД 8-10	960	800	1000	600	1 920	
18	КЦД 8-9	960	800	900	560	1 840	
19	КЦД 8-6	960	800	600	410	1 690	
20	КЦД 8-5	960	800	500	400	1 540	
21	КЦД 7-10	860	700	1000	600	1 690	
22	КЦД 7-9	860	700	900	570	1 620	
23	КЦД 7-6	860	700	600	400	1 460	
24	КЦД 7-5	860	700	500	360	1 400	

Кольца колодезные с дном и четвертью

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	КЦД 20-10ч	2160	2000	1000	2630	8 500	
2	КЦД 20-9ч	2160	2000	900	2400	7 330	
3	КЦД 20-6ч	2160	2000	600	1900	6 280	
4	КЦД 20-5ч	2160	2000	500	1300	6 000	
5	КЦД 15-10ч	1660	1500	1000	1700	4 480	
6	КЦД 15-9ч	1660	1500	900	1400	4 190	
7	КЦД 15-6ч	1660	1500	600	1250	3 430	
8	КЦД 15-5ч	1660	1500	500	1150	3 150	
9	КЦД 12-10ч	1320	1200	1000	1300	3 670	
10	КЦД 12-9ч	1320	1200	900	1200	3 530	
11	КЦД 12-6ч	1320	1200	600	780	3 080	
12	КЦД 12-5ч	1320	1200	500	650	2 790	
13	КЦД 10-10ч	1160	1000	1000	800	2 270	
14	КЦД 10-9ч	1160	1000	900	760	2 070	
15	КЦД 10-6ч	1160	1000	600	550	1 850	
16	КЦД 10-5ч	1160	1000	500	500	1 610	
17	КЦД 8-10ч	960	800	1000	600	1 920	
18	КЦД 8-9ч	960	800	900	560	1 840	
19	КЦД 8-6ч	960	800	600	410	1 690	
20	КЦД 8-5ч	960	800	500	400	1 540	
21	КЦД 7-10ч	860	700	1000	600	1 690	
22	КЦД 7-9ч	860	700	900	570	1 620	
23	КЦД 7-6ч	860	700	600	400	1 460	
24	КЦД 7-5ч	860	700	500	360	1 400	

Крышки колодезные

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	ПП 20-1	2200	700	120	1280	3 510	
2	ПП 20-2	2200	700	150	1450	4 080	
3	ПП 15-1	1700	700	120	600	1 890	
4	ПП 15-2	1700	700	150	680	2 170	
5	ПП 12-1	1400	700	120	350	1 210	
6	ПП 12-2	1400	700	150	450	1 340	
7	ПП 10-1	1160	700	120	200	810	
8	ПП 10-2	1160	700	150	250	1 060	

Крышки колодезные с четвертью

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	ПП 20-1ч	2200	700	150	1280	4 200	
2	ПП 20-2ч	2200	700	150	1450	4 940	
3	ПП 15-1ч	1700	700	150	600	2 040	
4	ПП 15-2ч	1700	700	150	700	2 600	
5	ПП 12-1ч	1400	700	150	350	1 670	
6	ПП 12-2ч	1400	700	150	450	1 840	
7	ПП 10-1ч	1160	700	150	200	850	
8	ПП 10-2ч	1160	700	150	250	1 180	

Днища колодезные

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	ПН 20-1	2200	-	120	1300	3 590	
2	ПН 15-1	1700	-	120	650	1 980	
3	ПН 12-1	1400	-	120	400	1 280	
4	ПН 10-1	1160	-	120	250	880	
5	ПН 7-1	860	-	100	120	750	

Крышки колодезные с люком (полимер)

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	ППЛ 20-1	2200	700	150	1350	4 400	
2	ППЛ 20-2	2200	700	150	1550	4 550	
3	ППЛ 15-1	1700	700	120	730	3 300	
4	ППЛ 15-2	1700	700	150	800	3 450	
5	ППЛ 12-1	1400	700	120	380	3 200	
6	ППЛ 12-2	1400	700	120	380	3 350	
7	ППЛ 10-1	1160	700	120	250	1 900	
8	ППЛ 10-2	1160	700	150	300	2 150	

Крышки колодезные с четвертью с люком (полимер)

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	ППЛ 20-1ч	2200	700	150	1350	4 450	
2	ППЛ 15-1ч	1700	700	120	730	33 450	
3	ППЛ 12-1ч	1400	700	120	380	3 250	
4	ППЛ 10-1ч	1160	700	120	250	1 950	

Плиты перекрытия дождеприемников

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина B (d1 внут)	Высота H			
1	КЦП 1-7 (под ДМ-1, ДБ-1) (отв. 30*60)	900	900	120	140	950	
2	КЦП 2-7 (отв 36*76)	1000	1000	120	150	950	
3	КЦП 2-10 (под ДМ-1) отв. 30*60	1160	1160	120	275	1 240	
4	КЦП 3-10 (под ДБ-2) (отв. 40*80)	1160	1160	120	225	1 240	

Плиты перекрытия каналов

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина B (d1 внут)	Высота H			
1	В-4	750	500	60	55	350	
2	В-5	850	500	70	75	410	
3	В-6	950	500	70	83	480	
4	В-7	1050	500	80	100	680	
5	В-8	1150	1000	90	265	1 470	
6	В-9	1300	1000	100	330	1 430	
7	В-10	1400	1000	100	360	1 930	
8	В-11	1500	1000	120	460	1 880	
9	В-12	1600	500	120	240	1 670	
10	В-13	1700	500	130	280	1 590	
11	В-16	2000	500	160	403	1 870	

Плиты опорные

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длина L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	УОП-6 с обеч	1600	540	320	850	по запросу	
2	УОП-6 без обеч	1600	540	240	750	3 820	
3	ОУП 6	2000	2000	150	1450	8 000	
4	ОП-1К	1600	700	240	800	3 670	
5	ОП-1Д	1600	700	160	800	3 670	
6	ПО 10 (КЦО 2)	1700	1700	150	940	4 260	
7	ПЯП-ОД	1600	1600	100	600	3 650	
8	ПЯП-ДВ	2500	1700	100	1000	5 800	



УОП-6



ОП-1К



ОП-1д

Унифицированные колодцы и крышки колодцев

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длина L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	ПВК 10	1200	-	160	200	1 400	
2	ПВК 8	1000	-	150	150	1 400	
3	ВГ 10	1160	1020	1800	1500	7 120	
4	ВГ 12	1980	1410	1410	2000	9 340	
5	ВГ 15	1680	1520	1980	2850	10 920	
6	ВГ 20	2200	2000	1980	4800	28 600	
7	ВС 10	1160	1020	1800	1350	6 360	
8	ВС 12	1410	1270	1800	1800	8 710	
9	ВС 15	1680	1520	1980	2600	10 920	
10	ВД 8	960	800	1550	950	4 320	

Кольца опорные

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длина L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	К-1А	1000	700	180	140	1 400	
2	КО-6	840	580	70	50	380	
3	КО-2	900	900	150	125	650	
4	КО-1	900	580	100	80	490	
5	КО-Ч	900	900	100	110	1 270	
6	КО-ЧП	900	900	100	120	1 270	

Плиты дорожные

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длина L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	ПД-6 (КЦО 3)	2500	1750	220	2000	9 350	
2	ПД-6 (Укороченная)	1750	1750	220	1300	7 150	
3	2П 30-18-30	3000	1750	220	2200	10 900	

Элементы коллекторов							
№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длина L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	КП-12	1200	1200	160	420	1 670	
2	КП - 21	2500	2980	240	2590	13 160	
3	КП-21 Д	250	88	24	1230	5 125	
4	КП-25	2900	2080	240	2180	10 730	
5	КП-25 Д	290	88	24	1450	5 830	
6	КП - 30	3400	2080	260	2680	12 480	
7	КП-30д	3400	880	260	1580	7 050	
8	КП-36	4000	2080	280	3300	17 110	
9	КП-36д	4000	600	280	1850	9 550	
10	КП-42	4600	2080	300	3950	28 190	
11	КП-42д	4600	600	300	1950	10 830	
12	КС-21	2680	2290	600	2850	13 630	
13	КС-21 д	880	600	2290	950	4 550	
14	КС-25	2680	600	2690	3180	14 790	
15	КС-25д	880	600	2690	1080	5 160	
16	КС-32	2680	600	3390	3880	21 205	
17	КС-32д	880	600	339	1330	6 430	
18	КД-21	7000	2080	140	500	3 540	
19	КД-25	1100	2080	140	780	4 920	
20	КД-30	1600	2080	160	1300	6 750	
21	КД-36	2200	2080	160	1800	8 600	
22	КД-42	2800	2080	160	2300	12 600	
23	ДБ-21	2100	200	300	315	2 420	
24	ДБ-24	2400	200	300	350	2 640	
25	ДБ-29	2900	200	300	420	3 900	
26	ДБ-34	3400	200	300	496	5 830	
27	ДБ-39	3900	400	500	1950	13 700	
28	ДБ-44	4400	400	500	2200	16 780	
29	ДБ-49	4900	400	600	2940	14 800	
30	ДБ-54	5400	400	600	3240	18 050	
31	КУ-21	78/60	78/60	229	1700	6 280	
32	КУ-25	78/60	78/60	269	1980	7 200	
33	КУ-32	78/60	78/60	339	2480	9 530	
47	КБ-21	2500	250	400	630	4 600	
48	КБ-25	2900	250	400	730	6 220	
49	КБ-30	3400	250	400	850	11 390	
50	КБ-36	4000	400	700	2500	18 380	
51	КБ-42	4600	450	700	2870	26 510	
52	ДПО-14	4800	1500	360	3300	25 110	
53	ДПО-14 Б.О.	4800	1500	360	3550	26 110	
54	ДПО-14 2 О ТВ.	4800	1500	360	3250	25 190	
55	ДПО-15	5400	1500	460	4500	30 480	
56	ДПО-15 Б.О.	5400	1500	460	4750	31 810	
57	ДПО-15 2 О ТВ.	5400	1500	460	4350	30 480	
58	ДП-14-1 Т	4800	1000	360	2670	17 530	
59	ДП-15-1 Т	5400	1000	400	3420	23 890	

Плиты перекрытий камер и каналов

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длина L (d пар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	ВП 16-6	1610	600	160	380	1 910	
2	ВП 16-12	1610	1200	160	780	3 920	
3	ВП 16-12 (отв.)	1610	1200	160	700	3 800	
4	ВП 16-12 ц.о.	1610	1200	160	700	3 800	
5	ВП 16-18	1610	1800	160	1150	5 640	
6	ВП 16-18(отв.)	1610	1800	160	980	5 420	
7	ВП 16-18 (центр.отв.)	1610	1800	160	980	5 420	
8	ВП 19-6	1910	600	160	430	2 100	
9	ВП 19-12	1910	1200	160	930	4 420	
10	ВП 19-12 (отв.)	1910	1200	160	850	4 220	
11	ВП 19-12 (центр.отв.)	1910	1200	160	850	4 220	
12	ВП 19-18	1910	1800	160	1380	6 400	
13	ВП 19-18(отв.)	1910	1800	160	1180	6 100	
14	ВП 19-18 (центр.отв.)	1910	1800	160	1180	6 100	
15	ВП 22-6	2210	600	160	500	2 350	
16	ВП 22-12	2210	1200	160	1050	5 190	
17	ВП 22-12(отв.)	2210	1200	160	880	4 990	
18	ВП 22-12 (центр.отв.)	2210	1200	160	880	4 990	
19	ВП 22-18	2210	1800	160	1570	7 300	
20	ВП 22-18(отв.)	2210	1800	160	1400	7 170	
21	ВП 22-18 (центр.отв.)	2210	1800	160	1400	7 170	
22	ВП 25-6	2520	600	220	830	3 970	
23	ВП 25-12	2520	1200	220	1630	7 270	
24	ВП 25-12(отв.)	2520	1200	220	1350	7 100	
25	ВП 25-12 (центр.отв.)	2520	1200	220	1350	7 100	
26	ВП 25-18	2520	1800	220	2220	10 320	
27	ВП 25-18(отв.)	2520	1800	220	2050	10 130	
28	ВП 25-18 (центр.отв.)	2520	1800	220	2050	10 130	
29	ВП 28-12	2820	1200	220	1802	7 980	
30	ВП 28-12(отв.)	2820	1200	220	1550	7 780	
31	ВП 28-12 (центр.отв.)	2820	1200	220	1550	7 780	
32	ВП 28-6	2820	600	220	930	4 690	
33	ВП 28-18	2820	1800	220	2800	11 390	
34	ВП 28-18(отв.)	2820	1800	220	2520	11 140	
35	ВП 28-18 (центр.отв.)	2820	1800	220	2520	11 140	
36	ВП 31-12	3100	1200	260	2370	11 400	
37	ВП 31-12(отв.)	3100	1200	260	2200	11 200	
38	ВП 31-12 (центр.отв.)	3100	1200	260	2200	11 200	
39	ВП 31-18	3100	1800	260	3650	17 130	
40	ВП 31-18(отв.)	3100	1800	260	3470	16 670	
41	ВП 31-18 (центр.отв.)	3100	1800	260	3470	16 670	
42	ВП 34-12	3400	1200	260	2600	12 540	
43	ВП 34-12(отв.)	3400	1200	260	2150	12 340	
44	ВП 34-12 (центр.отв.)	3400	1200	260	2150	12 340	
45	ВП 34-6	3400	600	260	1325	6 835	
46	ВП 34-18	3400	1800	260	3850	17 710	
47	ВП 34-18(отв.)	3400	1800	260	3700	17 500	
48	ВП 34-18 (центр.отв.)	3400	1800	260	3700	17 500	
49	ВП 37-12	3700	1200	320	3470	16 720	
50	ВП 37-12(отв.)	3700	1200	320	3030	16 500	
51	ВП 37-12 (центр.отв.)	3700	1200	320	3030	16 500	
52	ВП 37-18	3700	1800	320	5370	23 870	
53	ВП 37-18(отв.)	3700	1800	320	4920	23 620	
54	ВП 37-18 (центр.отв.)	3700	1800	320	4920	23 620	
55	ВП 40-12	4000	1200	320	3770	18 160	
56	ВП 40-12(отв.)	4000	1200	320	3330	17 800	
57	ВП 40-12 (центр.отв.)	4000	1200	320	3330	17 800	
58	ВП 40-18	4000	1800	320	5800	25 450	
59	ВП 40-18(отв.)	4000	1800	320	5350	25 210	
60	ВП 40-18 (центр.отв.)	4000	1800	320	5350	25 210	
61	ВП 43-12	4300	1200	360	4550	21 090	
62	ВП 43-12(отв.)	4300	1200	360	4200	20 700	
63	ВП 43-12 (центр.отв.)	4300	1200	360	4200	20 700	
64	ВП 43-6	4300	600	360	2320	11 550	
65	ВП 43-18	4300	1800	360	6980	29 280	
66	ВП 43-18(отв.)	4300	1800	360	6480	28 840	
67	ВП 43-18 (центр.отв.)	4300	1800	360	6480	28 840	
68	ВП 46-12	4600	1200	360	4880	22 090	
69	ВП 46-12(отв.)	4600	1200	360	4700	21 900	
70	ВП 46-12 (центр.отв.)	4600	1200	360	4700	21 900	
71	ВП 46-18	4600	1800	360	7450	32 320	
72	ВП 46-18(отв.)	4600	1800	360	6950	32 120	
73	ВП 46-18 (центр.отв.)	4600	1800	360	6950	32 120	
74	ВП 49-6	4900	600	360	2520	12 900	
75	ВП 49-12	4900	1200	360	5040	23 615	





76	ВП 49-12 о.	4900	1200	360	5040	23 400
77	ВП 49-12 ц.о.	4900	1200	360	5040	23 400
78	ВП 49-18	4900	1800	360	7560	33 800
79	ВП 49-18 о.	4900	1800	360	7000	33 600
80	ВП 49-18 ц.о.	4900	1800	360	7560	33 600
81	ВП 50-18	5000	1800	4000	9000	по запросу
82	ВП 50-18 о.	5000	1800	4000	8620	по запросу
83	ВП 55-6	5500	600	400	3180	по запросу
84	ВП 55-12	5500	1200	400	6360	по запросу
85	ВП 55-12 о.	5500	1200	400	6360	по запросу
86	ВП 55-12 ц.о.	5500	1200	400	6360	по запросу
87	ВП 55-18	5500	1800	400	9540	по запросу
88	ВП 55-18 о.	5500	1800	400	9300	по запросу
89	ВП 55-18 ц.о.	5500	1800	400	9300	по запросу
90	ВП 58-18	5800	1800	400	10450	по запросу
91	ВП 58-18 о.	5800	1800	400	10075	по запросу
92	ВП 58-18 ц.о.	5800	1800	400	10075	по запросу
93	ВП 60-6	6000	600	400	3600	по запросу
94	ВП 60-12	6000	1200	400	7200	по запросу
95	ВП 60-18	6000	1800	400	10800	по запросу

Колодцы телефонные ККС (без ершей и кронштеинов)

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	ККС р-1-10(80)	1350	1030	880	1100	6 020	
2	ККС р-2-10(80)	1350	1030	1560	1500	7 760	
3	ККС р-3-10(80)	1950	1160	1760	2200	11 570	
4	ККС р-4-10(80)	2390	1300	1960	3600	16 290	
5	ККС р-5-10(80)	2990	1600	2000	4900	24 080	

Колодцы телефонные ККС-ГЕК (в комплекте ерши,кронштейны, болты и гайки)

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	ККС р-1-10(80) ГЕК	1350	1030	880	1100	7 700	
2	ККС р-2-10(80) ГЕК	1350	1030	1560	1500	9 450	
3	ККС р-3-10(80) ГЕК	1950	1160	1760	2200	13 250	
4	ККС р-4-10(80) ГЕК	2390	1300	1960	3600	18 600	
5	ККС р-5-10(80) ГЕК	2990	1600	2000	4900	27 400	

Бетонные блоки стен подвалов

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	ФБС 24-6-6т	2380	600	580	2000	4 280	 ФБС
2	ФБС 24-5-6т	2380	500	580	1630	3 480	
3	ФБС 24-4-6т	2380	400	580	1300	2 810	
4	ФБС 24-3-6т	2380	300	580	970	2 130	
6	ФБС 24-6-3т	2380	600	280	980	2 330	
7	ФБС 24-5-3т	2380	500	280	820	1 870	
8	ФБС 24-4-3т	2380	400	280	650	1 570	
9	ФБС 24-3-3т	2380	300	280	490	1 230	
10	ФБС 12-6-6т	1180	600	580	1000	2 320	
11	ФБС 12-5-6т	1180	500	580	815	1 920	
12	ФБС 12-4-6т	1180	400	580	650	1 560	
13	ФБС 12-3-6т	1180	300	580	490	1 230	
14	ФБС 12-6-3т	1180	600	280	480	1 200	
15	ФБС 12-5-3т	1180	500	280	400	1 000	
16	ФБС 12-4-3т	1180	400	280	320	860	
17	ФБС 12-3-3т	1180	300	280	250	690	
18	ФБС 9-6-6т	880	600	580	750	1 790	
19	ФБС 9-5-6т	880	500	580	590	1 470	
20	ФБС 9-4-6т	880	400	580	470	1 220	
21	ФБС 9-3-6т	880	300	580	350	970	
22	ФБС 9-6-3т	880	600	280	350	970	
23	ФБС 9-5-3т	880	500	280	300	680	
24	ФБС 9-4-3т	880	400	280	240	680	
25	ФБС 9-3-3т	880	300	280	180	550	
28	ФБС 6-6-6т	580	600	580	500	1 420	
29	ФБС 6-4-6т	580	400	580	315	980	
30	ФБС 6-3-6т	580	300	580	250	910	

Лотки серия 3.006.1-8							
№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длина L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	ЛК 150.300.150-5	1480	2980	1480	3600	по запросу	
2	ЛК 75.300.150-5	740	2980	1480	1800	по запросу	
3	ЛК 150.300.120-4	1480	2980	1180	3150	по запросу	
4	ЛК 75.300.120-4	740	2980	1180	1330	по запросу	
5	ЛК 300.240.120-3	2990	2380	1180	4750	по запросу	
6	ЛК 300.240.120-4	2990	2380	1180	4750	по запросу	
7	ЛК 300.240.120-5	2990	2380	1180	4750	по запросу	
8	ЛК 75.240.120-3	740	2380	1180	1180	по запросу	
9	ЛК 75.240.120-4	740	2380	1180	1180	по запросу	
10	ЛК 75.240.120-5	740	2380	1180	1180	по запросу	
11	ЛК 300.210.120-3	2990	2080	1180	4100	26 090	
12	ЛК 300.210.120-4	2990	2080	1180	4100	27 300	
15	ЛК 75.210.120-3	740	2080	1180	1050	6 650	
16	ЛК 75.210.120-4	740	2080	1180	1050	7 500	
19	ЛК 300.210.90-3	2990	2080	880	3450	20 750	
20	ЛК 300.210.90-4	2990	2080	880	3450	21 170	
21	ЛК 75.210.90-3	740	2080	880	900	3 160	
22	ЛК 75.210.90-4	740	2080	880	900	3 290	
23	ЛК 300.180.120-3	2990	1780	1180	3780	17 490	
24	ЛК 300.180.120-4	2990	1780	1180	3780	18 150	
25	ЛК 75.180.120-3	740	1780	1180	970	4 630	
26	ЛК 75.180.120-4	740	1780	1180	970	5 200	
27	ЛК 300.180.60-3	2990	1780	580	2450	13 660	
28	ЛК 300.180.60-4	2990	1780	580	2450	15 030	
29	ЛК 75.180.60-3	740	1780	580	630	3 710	
30	ЛК 75.180.60-4	740	1780	580	630	3 980	
31	ЛК 300.180.90-3	2990	1780	880	2900	17 070	
32	ЛК 300.180.90-4	2990	1780	880	2900	18 440	
33	ЛК 75.180.90-3	740	1780	880	730	4 530	
34	ЛК 75.180.90-4	740	1780	880	730	4 930	
35	ЛК 300.150.120-3	2990	1480	1180	3130	19 370	
36	ЛК 300.150.120-4	2990	1480	1180	3130	20 360	
37	ЛК 75.150.120-3	740	1480	1180	780	5 480	
38	ЛК 75.150.120-4	740	1480	1180	780	5 760	
39	ЛК 300.150.90-3	2990	1480	880	2500	15 440	
40	ЛК 300.150.90-4	2990	1480	880	2500	15 940	
41	ЛК 75.150.90-3	740	1480	880	630	4 260	
42	ЛК 75.150.90-4	740	1480	880	630	4 380	
43	ЛК 300.150.60-3	2990	1480	580	1820	11 490	
44	ЛК 300.150.60-4	2990	1480	580	1850	13 660	
45	ЛК 75.150.60-3	740	1480	580	450	3 980	
46	ЛК 75.150.60-4	740	1480	580	450	4 120	
47	ЛК 300.150.45-3	2990	1480	430	1630	11 620	
48	ЛК 300.150.45-4	2990	1480	430	1630	12 950	
49	ЛК 75.150.45-3	740	1480	430	400	2 900	
50	ЛК 75.150.45-4	740	1480	430	400	3 120	
51	ЛК 300.120.120-3	2990	1180	1180	2700	15 380	
52	ЛК 300.120.120-4	2990	1180	1180	2700	15 720	
53	ЛК 75.120.120-3	740	1180	1180	680	4 380	
54	ЛК 75.120.120-4	740	1180	1180	680	4 530	
55	ЛК 300.120.90-3	2990	1180	880	1980	11 080	
56	ЛК 300.120.90-4	2990	1180	880	1980	11 220	
57	ЛК 75.120.90-3	740	1180	880	500	3 160	
58	ЛК 75.120.90-4	740	1180	880	500	3 290	
59	ЛК 300.120.60-3	2990	1180	580	1550	8 880	
60	ЛК 300.120.60-4	2990	1180	580	1550	9 180	
61	ЛК 75.120.60-3	740	1180	580	400	2 600	
62	ЛК 75.120.60-4	740	1180	580	400	2 740	
64	ЛК 300.120.45-3	2990	1180	430	1350	7 390	
63	ЛК 300.120.45-4	2990	1180	430	1350	8 750	
66	ЛК 75.120.45-3	740	1180	430	340	1 930	
65	ЛК 75.120.45-4	740	1180	430	340	2 010	
67	ЛК 300.90.90-3	2990	880	880	1700	8 890	
68	ЛК 300.90.90-4	2990	880	880	1700	9 290	
69	ЛК 75.90.90-3	740	880	880	430	2 445	
70	ЛК 75.90.90-4	740	880	880	430	2 555	
71	ЛК 300.90.60-3	2990	880	580	1130	6 170	





72	ЛК 300.90.60-4	2990	880	580	1130	6 570
73	ЛК 75.90.60-3	740	880	580	280	1 870
74	ЛК 75.90.60-4	740	880	580	280	2 010
75	ЛК 300.90.45-3	2990	880	430	900	5 070
76	ЛК 300.90.45-4	2990	880	430	900	5 190
77	ЛК 75.90.45-3	740	880	430	230	1 530
78	ЛК 75.90.45-4	740	880	430	230	1 790
79	ЛК 300.60.90-3	2990	580	880	1480	7 000
80	ЛК 300.60.90-4	2990	580	880	1480	7 160
81	ЛК 75.60.90-3	740	580	880	380	1 925
82	ЛК 75.60.90-4	740	580	880	380	1 970
83	ЛК 300.60.60-3	2990	580	580	880	4 860
84	ЛК 300.60.60-4	2990	580	580	880	5 360
85	ЛК 75.60.60-3	740	580	580	230	1 660
86	ЛК 75.60.60-4	740	580	580	230	1 660
88	ЛК 300.60.45-3	2990	580	430	680	3 830
90	ЛК 75.60.45-3	740	580	430	180	1 190
93	ЛК 300.45.60-3	2990	430	580	800	4 800
94	ЛК 300.45.60-4	2990	430	580	800	5 010
95	ЛК 75.45.60-3	740	430	580	200	1 250
96	ЛК 75.45.60-4	740	430	580	200	1 390
97	ЛК 300.45.45-1	2990	430	430	600	3 440
98	ЛК 75.45.45-1	740	430	430	150	860
99	ЛК 300.45.30-1	2990	430	280	450	2 480
100	ЛК 75.45.30-1	740	430	280	70	670
101	ЛК 300.30.30-1	2990	280	280	325	1 700
102	ЛК 75.30.30-1	740	280	280	80	570

Плиты перекрытия каналов. Серия 3.006.1-8

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длина L (dнар)	Ширина D (dI внут)	Высота H			
1	ПТ 150.300.25-12	1480	2980	250	2750	по запросу	
2	ПТ 75.300.25-12	740	2980	250	1400	по запросу	
3	ПТ 150.300.16-3	1480	2980	160	1790	по запросу	
4	ПТ 300.300.16-3	2980	2990	160	3580	по запросу	
5	ПТ 75.300.16-3	740	2990	160	880	по запросу	
6	ПТ 300.300.25-15	2980	2990	250	5580	по запросу	
7	ПТ 75.300.25-15	740	2990	250	1400	по запросу	
8	ПТ 300.300.20-6	2980	2990	200	4450	по запросу	
9	ПТ 75.300.20-6	740	2990	200	1100	по запросу	
10	ПТ 300.240.25-15	2900	2380	250	4450	28 320	
11	ПТ 75.240.25-15	740	2380	250	1100	7 520	
12	ПТ 300.240.20-9	2990	2380	200	3550	21 280	
13	ПТ 75.240.20-9	740	2380	200	880	5 150	
14	ПТ 300.240.14-3	2990	2380	140	2500	14 190	
15	ПТ 300.240.14-6	2990	2380	140	2500	17 120	
16	ПТ 75.240.14-3	740	2380	140	630	4 070	
17	ПТ 75.240.14-6	740	2380	140	630	4 370	
18	ПТ 300.210.20-12	2990	2080	200	3100	17 470	
19	ПТ 300.210.20-15	2990	2080	200	3100	18 060	
20	ПТ 75.210.20-12	740	2080	200	780	4 110	
21	ПТ 75.210.20-15	740	2080	200	780	4 390	
22	ПТ 300.210.16-9	2990	2080	160	2500	14 190	
23	ПТ 75.210.16-9	740	2080	160	630	3 940	
24	ПТ 300.210.14-6	2990	2080	140	2180	13 720	
25	ПТ 75.210.14-6	740	2080	140	550	3 400	
26	ПТ 300.180.20-15	2990	1780	200	2660	15 480	
27	ПТ 75.180.20-15	740	1780	200	650	3 750	
28	ПТ 300.180.16-12	2990	1780	160	2130	12 200	
29	ПТ 75.180.16-12	740	1780	160	530	3 060	
30	ПТ 300.180.14-6	2990	1780	140	1880	10 210	
31	ПТ 300.180.14-9	2990	1780	140	1880	11 390	
32	ПТ 75.180.14-6	740	1780	140	450	3 600	
33	ПТ 75.180.14-9	740	1780	140	450	2 820	
34	ПТ 300.150.14-9	2990	1480	140	150	7 740	
35	ПТ 300.150.14-15	2990	1480	140	1550	8 380	
36	ПТ 75.150.14-9	740	1480	140	360	1 760	
37	ПТ 75.150.14-15	740	1480	140	360	2 300	
38	ПТ 300.150.12-3	2990	1480	120	1330	5 630	
39	ПТ 300.150.12-6	2990	1480	120	1330	5 980	
40	ПТ 75.150.12-3	740	1480	120	330	1 710	
41	ПТ 75.150.12-6	740	1480	120	330	1 760	
42	ПТ 300.120.12-9	2990	1180	120	1050	5 670	
43	ПТ 300.120.12-12	2990	1180	120	1050	4 810	
44	ПТ 300.120.12-15	2990	1180	120	1050	4 940	
45	ПТ 75.120.12-9	740	1180	120	260	1 360	
46	ПТ 75.120.12-12	740	1180	120	260	1 400	
47	ПТ 75.120.12-15	740	1180	120	260	1 520	
48	ПТ 300.90.10-6	2990	880	100	660	2 820	
49	ПТ 300.90.10-9	2990	880	100	660	2 930	
50	ПТ 300.90.10-15	2990	880	100	660	3 230	
51	ПТ 75.90.10-6	740	880	100	160	820	
52	ПТ 75.90.10-9	740	880	100	160	850	
53	ПТ 75.90.10-15	740	880	100	160	890	
54	ПТ 75.60.8-6	740	580	80	85	480	
55	ПТ 75.60.8-9	740	580	80	85	520	
56	ПТ 75.60.8-15	740	580	80	85	550	
57	ПТ 75.45.6-9	740	450	60	48	360	
58	ПТ 75.45.6-15	740	450	60	48	370	
59	ПТО 150.150.12-6	1480	1480	120	660	5 500	
60	ПТО 150.180.14-6	1480	1780	140	950	7 850	
61	ПТО 150.240.14-6	1480	2380	140	1250	13 500	
62	ПТО 200.240.14-6	1980	2380	140	2000	18 150	

Лотки серия 3.006.1.2-87							
№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длина L (dнар)	Ширина D (dI внут)	Высота H			
1	Л 1-8/2	2990	420/360	360/300	420	2 700	
2	Л 1-15/2	2985	420/360	360/300	430	2 850	
3	Л 1 д-8	720	420/360	360/300	110	750	
4	Л 1 д-15	720	420/360	360/300	110	850	
5	Л 2-8/2	2985	570/360	360/300	480	2 780	
6	Л 2-15/2	2985	570/450	360/300	480	2 820	
7	Л 2 д-8	720	570/450	360/300	110	750	
8	Л 2 д-15	720	570/450	360/300	110	850	
9	Л 3-8/2	2985	780/620	380/300	750	3 950	
10	Л3-15/2	2985	780/620	380/300	750	4 660	
11	Л 3 д-8	720	780/620	380/300	190	1 100	
12	Л 3 д-15	720	780/620	380/300	190	1 320	
13	Л 4-8/2	2985	780/620	530/450	900	4 850	
14	Л 4-15/2	2985	780/620	530/450	900	5 090	
15	Л 4 д-8	720	780/620	530/450	230	1 240	
16	Л 4 д-15	720	780/620	530/450	230	1 360	
17	Л 5-8/2	2985	780/620	680/600	1250	6 320	
18	Л 5-15/2	2985	780/620	680/600	1250	6 550	
19	Л 5 д-8	720	780/620	680/600	280	1 580	
20	Л 5 д-15	720	780/620	680/600	280	1 700	
21	Л 6-8/2	2985	1160/1000	530/450	1130	6 680	
22	Л 6-11/2	2985	1160/1000	530/450	1130	7 210	
23	Л 6-15/2	2985	1160/1000	530/450	1130	7 680	
24	Л 6 д-8	720	1160/1000	530/450	280	1 700	
25	Л 6 д-11	720	1160/1000	530/450	280	1 985	
26	Л 6 д-15	720	1160/1000	530/450	280	2 115	
27	Л 7-5/2	2985	1160/1000	680/600	1350	6 770	
28	Л 7-8/2	2985	1160/1000	680/600	1350	6 990	
29	Л 7-11/2	2985	1160/1000	680/600	1350	7 450	
30	Л 7-15/2	2985	1160/1000	680/600	135	7 680	
31	Л 7 д-5	720	1160/1000	680/600	350	1 620	
32	Л 7 д-8	720	1160/1000	680/600	350	1 700	
33	Л 7 д-11	720	1160/1000	680/600	350	2 050	
34	Л 7 д-15	720	1160/1000	680/600	350	2 100	
35	Л 8-8/2	2985	1160/1000	1000/900	1950	9 120	
36	Л 8-11/2	2985	1160/1000	1000/900	1950	9 360	
37	Л 8-15/2	2985	1160/1000	1000/900	1950	10 150	
38	Л 8 д-8	720	1160/1000	1000/900	500	2 250	
39	Л 8 д-11	720	1160/1000	1000/900	500	2 575	
40	Л 8 д-15	720	1160/1000	1000/900	500	2 590	
41	Л 10-8/2	2985	1480/1280	550/450	1650	9 360	
42	Л 10-11/2	2985	1480/1280	550/450	1650	9 910	
43	Л 10-15/2	2985	1480/1280	550/450	1650	11 290	
44	Л 10 д-8	720	1480/1280	550/450	430	2 370	
45	Л 10 д-11	720	1480/1280	550/450	430	2 575	
46	Л 10 д-15	720	1480/1280	550/450	430	2 810	
47	Л 11-8/2	2985	1480/1280	700/600	1800	10 490	
48	Л 11-11/2	2985	1480/1280	700/600	1800	11 170	
49	Л 11-15/2	2985	1480/1280	700/600	1800	12 860	
50	Л 11 д-8	720	1480/1280	700/600	450	2 590	
51	Л 11 д-11	720	1480/1280	700/600	450	2 810	
52	Л 11 д-15	720	1480/1280	700/600	450	3 280	
53	Л 12-8/2	2985	1480/1280	1010/900	2400	13 870	
54	Л 12-15/2	2985	1480/1280	1010/900	2400	14 670	
55	Л 12 д-8	720	1480/1280	1010/900	600	3 280	
56	Л 12 д-15	720	1480/1280	1010/900	600	3 510	
57	Л 13-8/2	2985	1480/1200	1320/1200	3230	18 670	
58	Л 13-15/2	2985	1480/1200	1320/1200	3230	21 450	
59	Л 13 д-8	720	1480/1200	1320/1200	800	5 120	
60	Л 13 д-15	720	1480/1200	1320/1200	800	5 950	
61	Л 14-8/2	2985	1840/1600	570/450	2330	13 420	
62	Л 14-11/2	2985	1840/1600	570/450	2330	13 640	
63	Л 14-15/2	2985	1840/1600	570/450	2330	14 430	
64	Л 14 д-8	720	1840/1600	570/450	580	3 380	
65	Л 14 д-11	720	1840/1600	570/450	580	3 750	
66	Л 14 д-15	720	1840/1600	570/450	580	3 970	
67	Л 15-8/2	2985	1840/1600	720/600	2480	15 800	
68	Л 15-15/2	2985	1840/1600	720/600	2480	16 350	
69	Л 15 д-8	720	1840/1600	720/600	630	4 070	
70	Л 15 д-15	720	1840/1600	720/600	630	4 300	
71	Л 16-5/2	2985	1840/1580	1030/900	3150	17 250	
72	Л 16-8/2	2985	1840/1580	1030/900	3150	18 280	
73	Л 16-11/2	2985	1840/1580	1030/900	3150	18 840	
74	Л 16 д-5	720	1840/1580	1030/900	800	4 750	
75	Л 16 д-8	720	1840/1580	1030/900	800	4 620	
76	Л 16 д-11	720	1840/1580	1030/900	800	5 180	
77	Л 17-8/2	2990	1840/1540	1330/1200	3750	22 540	
78	Л 17-15/2	2990	1840/1540	1330/1200	3750	25 020	
79	Л 17 д-8	720	1840/1540	1330/1200	940	5 640	

80	Л 17 д-15	720	1840/1540	1330/1200	940	6 880
81	Л 18-8/2	2990	1840/1500	1640/1500	4650	25 940
82	Л 18-15/2	2990	1840/1500	1640/1500	4650	28 770
83	Л 18 д-8	720	1840/1500	1640/1500	1250	6 660
84	Л 18 д-15	720	1840/1500	1640/1500	1250	7 910
85	Л 19-8/2	2985	2160/1920	740/600	3150	18 380
86	Л 19-11/2	2985	2160/1920	740/600	3150	19 060
87	Л 19 д-8	720	2160/1920	740/600	800	5 055
88	Л 19 д-11	720	2160/1920	740/600	800	5 245
89	Л 20-8/2	2985	2160/1880	1040/900	4000	19 960
90	Л 20-11/2	2985	2160/1880	1040/900	4000	20 300
91	Л 20-15/2	2985	2160/1880	1040/900	4000	20 980
92	Л 20 д-8	720	2160/1880	1040/900	970	5 090
93	Л 20 д-11	720	2160/1880	1040/900	970	5 590
94	Л 20 д-15	720	2160/1880	1040/900	970	5 770
95	Л 21-8/2	2970	2160/1840	1340/1200	4420	29 200
96	Л 21-15/2	2970	2160/1840	1340/1200	4420	30 950
97	Л 21 д-8	720	2160/1840	1340/1200	1100	8 050
98	Л 21 д-15	720	2160/1840	1340/1200	1100	8 500
99	Л 22-8/2	2970	2160/1800	1640/1500	5180	33 050
100	Л 22-15/2	2970	2160/1800	1640/1500	5180	38 930
101	Л 22 д-8	720	2160/1800	1640/1500	1300	9 100
102	Л 22 д-15	720	2160/1800	1640/1500	1300	10 700
103	Л 23-5/2	2985	2460/2180	740/600	3600	21 980
104	Л 23-8/2	2985	2460/2180	740/600	3600	22 540
105	Л 23-15/2	2985	2460/2180	740/600	3600	25 940
106	Л 23 д-5	720	2460/2180	740/600	900	5 980
107	Л 23 д-8	720	2460/2180	740/600	900	6 210
108	Л 23 д-15	720	2460/2180	740/600	900	7 135
109	Л 24-5/2	2985	2460/2180	1040/900	4050	25 020
110	Л 24-8/2	2985	2460/2180	1040/900	4050	25 820
111	Л 24-15/2	2985	2460/2180	1040/900	4050	27 070
112	Л 24 д-5	720	2460/2180	1040/900	1000	6 500
113	Л 24 д-8	720	2460/2180	1040/900	1000	6 660
114	Л 24 д-15	720	2460/2180	1040/900	1000	6 770
115	Л 25-5	2970	2460/2140	1340/1200	4730	по запросу
116	Л 25-8	2970	2460/2140	1340/1200	4730	по запросу
117	Л 25-11	2970	2460/2140	1340/1200	4730	по запросу
118	Л 25-15	2970	2460/2140	1340/1200	4730	по запросу
119	Л 26-5	2970	2460/2100	1640/1500	5480	по запросу
120	Л 26-8	2970	2460/2100	1640/1500	5480	по запросу
121	Л 26-11	2970	2460/2100	1640/1500	5480	по запросу
122	Л 26-15	2970	2460/2100	1640/1500	5480	по запросу
123	Л 27-8	2970	2780/2480	760/600	4430	по запросу
124	Л 27-11	2970	2780/2480	760/600	4430	по запросу
125	Л 27-15	2970	2780/2480	760/600	4430	по запросу
126	Л 28-8	2970	2780/2480	1060/900	4950	по запросу
127	Л 28-11	2970	2780/2480	1060/900	4950	по запросу
128	Л 28-15	2970	2780/2480	1060/900	4950	по запросу
129	Л 29-8	2970	2780/2480	1360/1200	5700	по запросу
130	Л 29-11	2970	2780/2480	1360/1200	5700	по запросу
131	Л 29-15	2970	2780/2480	1360/1200	5700	по запросу
132	Л 30-8	2970	2780/2480	1660/1500	6450	по запросу
133	Л 30-11	2970	2780/2480	1660/1500	6450	по запросу
134	Л 30-15	2970	2780/2480	1660/1500	6450	по запросу
135	Л 31-8	2970	3380/3080	780/600	5630	по запросу
136	Л 31-11	2970	3380/3080	780/600	5630	по запросу
137	Л 31-15	2970	3380/3080	780/600	5630	по запросу
138	Л 32-8	2970	3380/3080	1080/900	6150	по запросу
139	Л 32-11	2970	3380/3080	1080/900	6150	по запросу
140	Л 32-15	2970	3380/3080	1080/900	6150	по запросу
141	Л 33-8	2970	3380/3040	1380/1200	6900	по запросу
142	Л 33-11	2970	3380/3040	1380/1200	6900	по запросу
143	Л 33-15	2970	3380/3040	1380/1200	6900	по запросу
144	Л 34-8	2970	3380/3000	1680/1500	7730	по запросу
145	Л 34-11	2970	3380/3000	1680/1500	7730	по запросу
146	Л 34-15	2970	3380/3000	1680/1500	7730	по запросу
147	Л 35-8	2970	4000/3680	800/600	7200	по запросу
148	Л 35-11	2970	4000/3680	800/600	7200	по запросу
149	Л 35-15	2970	4000/3680	800/600	7200	по запросу
150	Л 36-8	2970	4000/3680	1100/900	7730	по запросу
151	Л 36-11	2970	4000/3680	1100/900	7730	по запросу
152	Л 36-15	2970	4000/3680	1100/900	7730	по запросу
153	Л 37-8	2970	4000/3640	1400/1200	8550	по запросу
154	Л 37-11	2970	4000/3640	1400/1200	8550	по запросу
155	Л 37-15	2970	4000/3640	1400/1200	8550	по запросу
156	Л 38-8	2970	4000/3600	1700/1500	9380	по запросу
157	Л 38-11	2970	4000/3600	1700/1500	9380	по запросу
158	Л 38-15	2970	4000/3600	1700/1500	9380	по запросу



Плиты. Серия 3.006.1-2.87

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	П 1-8	740	420	50	40	360	
2	П 1-15	740	420	50	40	400	
3	П 2-15	740	420	100	80	490	
4	П 3-8	740	570	50	50	620	
5	П 4-15	740	570	100	110	720	
6	П 5-8	2990	780	70	400	2 360	
7	П 5-8/2	1495	780	70	200	1 150	
8	П 5 д-8	740	780	70	100	320	
9	П 6-15	2990	780	120	700	3 260	
10	П 6 д-15	740	780	120	170	850	
11	П 7-3	2990	1160	70	600	4 400	
12	П 7-5	2990	1160	70	600	4 490	
13	П 7 д-3	740	1160	70	150	1 300	
14	П 7 д-5	740	1160	70	150	1 400	
15	П 8-8	2990	1160	100	860	4 600	
16	П 8-11	2990	1160	100	860	5 140	
17	П 8 д-8	740	1160	100	220	1 210	
18	П 8 д-11	740	1160	100	220	1 210	
19	П 9-15	2990	1160	120	1040	5 430	
20	П 9 д-15	740	1160	120	360	1 330	
21	П 10-3	2990	1480	70	770	4 470	
22	П 10-5	2990	1480	70	770	5 140	
23	П 10 д-3	740	1480	70	200	1 230	
24	П 10 д-5	740	1480	70	200	1 415	
25	П 11-8	2990	1480	100	1100	5 930	
26	П 11 д-8	740	1480	100	370	1 450	
27	П 12-12	2990	1480	160	1770	8 840	
28	П 12-15	2990	1480	160	1770	9 790	
29	П 12 д-12	740	1480	160	440	2 230	
30	П 12 д-15	740	1480	160	440	2 410	
31	П 13-11 б	2990	1480	120	1330	8 700	
32	П 14-3	2990	1840	90	1250	7 500	
33	П 14 д-3	740	1840	90	620	2 065	
34	П 15-5	2990	1840	120	1660	9 300	
35	П 15-8	2990	1840	120	1660	9 920	
36	П15 д-5	740	1840	120	415	2 410	
37	П15 д-8	740	1840	120	415	2 540	
38	П 16-15	2990	1840	180	2400	12 000	
39	П 16 д-15	740	1840	180	600	3 380	
40	П 17-3	2990	2160	120	1950	10 150	
41	П 17 д-3	740	2160	120	470	2 660	
42	П 18-8	2990	2160	150	2400	13 000	
43	П 18 д-8	740	2160	150	600	3 630	
44	П 19-15	2990	2160	250	4000	20 920	
45	П 19 д-15	740	2160	250	1000	5 310	
46	П 20-3	2990	2380	140	2600	13 890	
47	П 20 д-3	740	2380	140	650	3 630	
48	П 21-5	2990	2460	160	2950	17 770	
49	П 21-8	2990	2460	160	2950	18 140	
50	П 21 д-5	740	2460	160	780	4 470	
51	П 21 д-8	740	2460	160	780	5 140	
52	П 22-12	2990	2440	250	4600	25 030	
53	П 22-15	2990	2460	250	4600	25 380	
54	П 22 д-15	740	2460	250	1140	6 980	
55	П 22 д-15	740	2460	250	1140	6 980	
56	П 23-8/2	2990	2780	160	1700	11 120	
57	П 23 д-3	740	2780	160	1700	5 560	
58	П 24-8/2	1495	2780	180	1880	11 360	
59	П 24 д-8	740	2780	180	930	5 800	
60	П 25-12/2	1495	2780	250	2560	14 380	
61	П 25 д-12	740	2780	250	1300	7 320	
62	П 25 д-12	740	2780	250	1300	7 320	
Балки (серия 3.006.1-2.87)						**Цена с НДС, руб.**	**Эскиз изделий**
1	Б-1	1160	300	150	130	1 330	
2	Б-2	1480	300	200	220	2 500	
3	Б-3	1840	300	250	350	4 000	
4	Б-4	2160	300	300	490	5 100	
5	Б-5	2650	300	300	600	6 900	
6	Б-6	2780	600	300	1250	14 700	
7	Б-7	3380	600	350	1770	22 800	
8	Б-8	4250	600	450	2880	34 000	

	Балки (серия 3.006.1-1-8)					Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
1	Б-1	1480	380	120	175	3 520	
2	Б-2	2200	380	200	420	5 230	
3	Б-3	2460	380	200	470	7 100	
4	Б-4	2750	380	200	520	7 140	
5	Б-5	2840	380	300	800	11 300	
6	Б-6	3370	380	300	960	16 200	
7	Б-7	3580	380	300	1020	15 900	
8	Б-8	1500	500	250	470	5 870	
9	Б-9	2280	500	250	730	8 160	
10	Б-10	2540	500	250	790	9 370	
11	Б-11	4080	500	400	2040	30 400	
12	Б-12	4270	500	400	2140	27 400	
13	Б-13	4340	500	400	2170	30 700	
	Перемычки брусковые(серия 1.038.1-1)					*Цена с НДС, руб.*	*Эскиз изделий*
1	1ПБ 10-1п	1480	120	65	20	292	
2	1ПБ 13-1п	1290	120	65	25	300	
3	1ПБ 16-1п	1550	120	65	30	323	
4	2ПБ 10-1п	1030	120	140	43	354	
5	2ПБ 13-1п	1290	120	140	54	405	
6	2ПБ 16-2п	1550	120	140	65	517	
7	2ПБ 17-2п	1680	120	140	71	550	
8	2ПБ 19-3п	1940	120	140	81	596	
9	2ПБ 22-3п	2200	120	140	92	700	
10	2ПБ 25-3п	2460	120	140	103	848	
11	2ПБ 26-4п	2590	120	140	109	940	
12	2ПБ 29-4п	2850	120	140	120	1 005	
13	2ПБ 30-4п	2980	120	140	125	1 037	
14	3ПБ 13-37п	1290	120	220	85	817	
15	3ПБ 16-37п	1550	120	220	102	1 025	
16	3ПБ 18-37п	1810	120	220	119	1 130	
17	3ПБ 18-8п	1810	120	220	119	995	
18	3ПБ 21-8п	2070	120	220	137	1 178	
19	3ПБ 25-8п	2460	120	220	162	1 237	
20	3ПБ 27-8п	2720	120	220	180	1 302	
21	3ПБ 30-8п	2980	120	220	197	1 406	
22	3ПБ 34-4п	3370	120	220	222	1 508	
23	3ПБ 36-4п	3630	120	220	240	1 628	
24	3ПБ 39-8п	3890	120	220	257	2 131	
25	4ПБ 30-4п	2980	120	290	259	1 922	
26	4ПБ 44-8п	4410	120	290	384	2 857	
27	4ПБ 48-8п	4800	120	290	418	2 999	
28	4ПБ 60-8п	5960	120	290	519	4 116	
29	5ПБ 18-27п	1810	250	220	250	2 023	
30	5ПБ 21-27п	2070	250	220	285	2 640	
31	5ПБ 25-27п	2460	250	220	338	2 921	
32	5ПБ 25-37п	2460	250	220	338	3 075	
33	5ПБ 27-27п	2720	250	220	375	3 280	
34	5ПБ 27-37п	2720	250	220	375	3 888	
35	5ПБ 30-27п	2980	250	220	410	4 252	
36	5ПБ 30-37п	2980	250	220	410	4 757	
37	5ПБ 31-27п	3110	250	220	428	4 969	
38	5ПБ 34-20п	3370	250	220	463	4 758	
39	5ПБ 36-20п	3630	250	220	500	5 366	
40	8ПБ 10-1п	1030	120	90	28	407	
41	8ПБ 13-1п	1290	120	90	35	440	
42	8ПБ 16-1п	1550	120	90	42	470	
43	8ПБ 17-2п	1680	120	90	45	480	
44	8ПБ 19-3п	1940	120	90	52	562	
45	9ПБ 13-37п	1280	120	190	74	787	
46	9ПБ 16-37п	1550	120	190	88	895	
47	9ПБ 18-37п	1810	120	190	103	1 115	
48	9ПБ 18-8п	1810	120	190	101	833	
49	9ПБ 21-8п	2070	120	190	118	990	
50	9ПБ 22-3п	2200	120	190	125	1 097	
51	9ПБ 25-3п	2460	120	190	140	1 198	
52	9ПБ 25-8п	2460	120	190	140	1 208	
53	9ПБ 26-4п	2590	120	190	148	1 336	
54	9ПБ 27-8п	2720	120	190	155	1 378	
55	9ПБ 29-4п	2850	120	190	162	1 537	
56	9ПБ 30-4п	2980	120	190	170	1 608	
57	10ПБ 18-27п	1810	250	190	215	1 922	
58	10ПБ 21-27п	2070	250	190	246	2 354	
59	10ПБ 25-27п	2460	250	190	292	2 357	
60	10ПБ 25-37п	2460	250	190	292	3 257	
61	10ПБ 27-27 п	2720	250	190	323	3 932	
62	10ПБ 27-37 п	2720	250	190	323	4 610	

Плита покрытия камер

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	ПО 1	2300	2000	180	1750	10 900	
2	ПО 2	1450	1500	120	550	4 770	
3	ПО 3	1750	1500	160	900	7 460	
4	ПО 4	2300	1500	200	1530	12 500	

Опорные подушки

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	ОП-1	200	75	90	10	350	
2	ОП-2	300	125	90	13	500	
3	ОП-3	400	400	90	40	630	
4	ОП-4	500	500	140	90	1 320	
5	ОП-5	550	650	140	130	1 920	
6	ОП-6	650	750	140	180	2 140	
7	ОП-7	750	850	140	230	2 940	
8	ОП-8	850	1050	290	650	3 500	
9	ОП-9	1150	1350	290	1130	6 080	

Балки камер

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	БМ-2	6000	500	400	3000	13945	
2	БМ-3	5000	500	300	1875	8750	
3	БМ-4	3500	500	200	875	3720	
4	БМ-5	2500	500	200	625	2660	
5	БМ-6	6500	500	400	3250	15140	
6	БМ-7	5500	500	350	2400	11160	
7	БМ-8	400	500	350	1750	8180	
8	БМ-9	2500	500	300	950	4452	

Междупутные лотки МПЛ альбом 984

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	МПЛ-0,5	1500	700	650	600	3 980	
2	МПЛ-0,75	1500	700	850	800	4 450	
3	МПЛ-1,0	1500	700	1100	900	5 010	
4	МПЛ-1,25	1500	700	1350	1000	5 640	
5	МПЛ-1,25	1500	700	1350	1000	5 640	
6	МПЛ-1,5	1500	700	1600	1125	5 950	
7	МШЛ -0,35	1500	392	450	400	2 625	
8	МШЛ -0,5	1500	392	600	450	2 970	
9	МШЛ -0,7	1500	392	800	600	3 850	
10	Крышка МШЛ ТИП-1	750	340	70	40	405	
11	Крышка МПЛ ТИП-2	750	700	70	75	500	

Унифицированные ЖБИ элементы подстанций

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	Лоток УБК-1А (2отв.)	1990	1000	160	275	1 830	
2	Лоток УБК-2А (2отв.)	1990	500	160	175	1 380	
3	Плита УБК-5 (П 10.5)	995	495	60	73	680	
4	Брусок БК-11а (Б 5)	500	100	150	20	300	
5	Брусок БК-12а (Б 10)	1000	100	150	40	385	
6	Лоток Л 20.10 (3 отв.)	1990	1000	160	275	1 610	
7	Лоток Л 20.5 (3 отв.)	1990	500	160	175	1 200	

Бордюры ГОСТ 6665-91

№	Наименование изделия	Параметры изделия			Масса кг	Цена с НДС, руб.	Эскиз изделий
		Длинна L (d нар)	Ширина D (d1 внут)	Высота H			
1	БР 100.30.15 (дорожный)	1000	300	150	95	320	
2	БР 100.30.18 (магистральный)	1000	300	180	120	390	