



*Ваши растения заслуживают наилучшего*



# Торф прессованный:

**Кипа - 250л.**

**Наполнение:**

Торф Кислый

Торф нейтрализованный

Готовый субстрат (заправленный комплексом минеральных удобрений, таких как КМУС -1 или КМУС - 2)

**Кипа - 250л.**







# Верховой торф

Стр. 2, протокол испытаний № 141

## 6. Результаты испытаний :

| Наименование характеристики | Наименование НД на метод испытан. | Значение характеристики |       |              | Погрешность измерен. |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------------|
|                             |                                   | Ед. физ. величины       | По НД | При испытан. |                      |
| Влага                       | ГОСТ 11305-2013 п.6.2             | %                       | -     | 46,4         | 0,7                  |
| Зольность                   | ГОСТ 11306-2013                   | %                       | -     | 17,5         | 0,7                  |
| Кислотность                 | ГОСТ 11623-89                     | ед. pH                  | -     | 2,8          | 0,1                  |
| Обменный кальций            | ГОСТ 27894.10-88                  | %                       | -     | 0,3          | 0,1                  |
| Обменный магний             | ГОСТ 27894.10-88                  | %                       | -     | 0,19         | 0,05                 |
| Подвижное железо            | ГОСТ 27894.7-88 п.3               | мг/100г                 | -     | 89           | 13                   |
| Подвижный фосфор            | ГОСТ 27894.5-88                   | мг/100г                 | -     | 5,3          | 1,1                  |
| Подвижный калий             | ГОСТ 27894.6-88                   | мг/100г                 | -     | 9,6          | 2,9                  |
| Нитратный азот              | ГОСТ 27894.4-88 п.4               | мг/100г                 | -     | менее 1,0    |                      |
| Аммиачный азот              | ГОСТ 27894.3-88 п.3               | мг/100г                 | -     | 1,1          | 0,3                  |

Подписи:

За и. о. руководителя лаборатории Ю. В. Муштукова\*

За руководителя группы органолептических и физико-химических испытаний Н. В. Гришина\*

\* По распоряжению по ИЛ № 09/19 от 10.06.2019 г

« 24 » июня 2019 г.



Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения Испытательной лаборатории.

Стр. 2, протокол испытаний № 142

## 6. Результаты испытаний :

| Наименование характеристики | Наименование НД на метод испытан. | Значение характеристики |       |              | Погрешность измерен. |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------------|
|                             |                                   | Ед. физ. величины       | По НД | При испытан. |                      |
| Влага                       | ГОСТ 11305-2013 п.6.2             | %                       | -     | 43,6         | 0,7                  |
| Зольность                   | ГОСТ 11306-2013                   | %                       | -     | 16,1         | 0,7                  |
| Кислотность                 | ГОСТ 11623-89                     | ед. pH                  | -     | 3,0          | 0,1                  |
| Обменный кальций            | ГОСТ 27894.10-88                  | %                       | -     | 0,4          | 0,1                  |
| Обменный магний             | ГОСТ 27894.10-88                  | %                       | -     | 0,34         | 0,08                 |
| Подвижное железо            | ГОСТ 27894.7-88 п.3               | мг/100г                 | -     | 186          | 35                   |
| Подвижный фосфор            | ГОСТ 27894.5-88                   | мг/100г                 | -     | 2,5          | 0,5                  |
| Подвижный калий             | ГОСТ 27894.6-88                   | мг/100г                 | -     | 5,6          | 1,7                  |
| Нитратный азот              | ГОСТ 27894.4-88 п.4               | мг/100г                 | -     | менее 1,0    |                      |
| Аммиачный азот              | ГОСТ 27894.3-88 п.3               | мг/100г                 | -     | 7,8          | 2,3                  |

Подписи:

За и. о. руководителя лаборатории Ю. В. Муштукова\*

За руководителя группы органолептических и физико-химических испытаний Н. В. Гришина\*

\* По распоряжению по ИЛ № 09/19 от 10.06.2019 г

« 24 » июня 2019 г.



Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения Испытательной лаборатории.



# Переходной торф

Стр. 2, протокол испытаний № 143

## 6. Результаты испытаний :

| Наименование характеристики | Наименование НД на метод испытан. | Значение характеристики |       |              | Погрешность измерен. |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|----------------------|
|                             |                                   | Ед. физ. величины       | По НД | При испытан. |                      |
| Влага                       | ГОСТ 11305-2013                   | %                       | -     | 46,5         | 0,7                  |
| Зольность                   | ГОСТ 11306-2013 п.6.2             | %                       | -     | 11,0         | 0,7                  |
| Кислотность                 | ГОСТ 11623-89                     | ед. рН                  | -     | 2,9          | 0,1                  |
| Обменный кальций            | ГОСТ 27894.10-88                  | %                       | -     | 0,3          | 0,1                  |
| Обменный магний             | ГОСТ 27894.10-88                  | %                       | -     | 0,23         | 0,05                 |
| Подвижное железо            | ГОСТ 27894.7-88 п.3               | мг/100г                 | -     | 104          | 35                   |
| Подвижный фосфор            | ГОСТ 27894.5-88                   | мг/100г                 | -     | 2,6          | 0,5                  |
| Подвижный калий             | ГОСТ 27894.6-88                   | мг/100г                 | -     | 6,0          | 1,8                  |
| Нитратный азот              | ГОСТ 27894.4-88 п.4               | мг/100г                 | -     | менее 1,0    |                      |
| Аммиачный азот              | ГОСТ 27894.3-88 п.3               | мг/100г                 | -     | 2,8          | 0,8                  |

Подписи:

За и. о. руководителя лаборатории

Ю. В. Муштукова\*

За руководителя группы  
органолептических и  
физико-химических испытаний

Н. В. Гришина\*

\* По распоряжению по ИЛ № 09/19 от 10.06.2019 г

« 24 » июня 2019 г.



Примечание: Данный протокол испытаний касается только образцов, подвергнутых испытаниям. Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка протокола без разрешения Испытательной лаборатории.



# Благодарим за внимание



Зам. генерального директора  
по развитию и сбыта  
Штыков К.Е.



+7 920 343 90 47



[office@krtorf.ru](mailto:office@krtorf.ru)