



АВТОСВЕТОТЕХНИКА
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
2022

ЕВРОТЮНИНГ.РФ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2022

СОДЕРЖАНИЕ



eurotuning

О КОМПАНИИ 3

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ Clearlight 4

КСЕНОНОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ Clearlight 8

КСЕНОНОВЫЕ БЛОКИ
(Maxlight, Clearlight, Omegalight) 10

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ Recarver 12

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ Clearlight **NEW** 14

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ Clearlight **NEW** 17

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ Recarver **NEW** 18

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ Clearlight 19

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ Omegalight 19

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ LED Clearlight **NEW** 21

ЛИНЗЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ В1 ЛИНЗЫ CLEARLIGHT 23

БИКСЕНОНОВЫЕ ЛИНЗЫ Clearlight 25



О КОМПАНИИ

Компания **«Евротюннинг»** основана в 1992 году. Сегодня это производственно-коммерческий холдинг, состоящий из нескольких производственных и торговых компаний.

«Евротюннинг» является поставщиком автокомпонентов для Ford, Volkswagen, Skoda, General Motors. Также компания поставляет автокомпоненты для автобусной и тракторной промышленности. Среди наших клиентов – компании с мировыми именами, такие как BSH.

Высокое качество нашей продукции обеспечивается использованием передовых технологий и современного европейского оборудования. Процессы производства в высокой степени автоматизированы и роботизированы, соответствуют европейским стандартам качества.

Одним из важных направлений деятельности компании является дистрибуция всемирно известных брендов Hella, Bosal, Thule.

ClearLight - один из ведущих поставщиков светотехники для автомобилей. Ассортимент нашей компании содержит широкий выбор ксеноновых, галогенных и светодиодных (LED) ламп, отвечающих требованиям автопроизводителей и европейским стандартам.

В 2008 году под **TM Maxlight** начинается выпуск надежных и доступных ксеноновых АС-блоков. Бренд **Maxlight** обладает уникальным по широте модельным рядом блоков розжига для ксенона.

В 2012 году компания вывела на рынок линейку доступных ксеноновых блоков **Omegalight**, которые являются самыми продаваемыми ксеноновыми блоками в России.

Artway – торговая марка основана в 2015 году. Электронные устройства GPS-навигации, детектирования радаров, видеорегистрации, необходимые каждому автовладельцу для комфортной и безопасной езды в автомобиле. Продукция под маркой **Artway** входит в тройку лидеров автоэлектроники в России

Мы тщательно подходим к выбору поставщиков для обеспечения высочайшего качества продукции и соответствия передовому уровню характеристик. Вся продукция проходит несколько этапов тестирования и контроля качества.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЯРКОСТЬ НА ДОРОГЕ

- До 50% белее свет, чем у стандартных ламп
- Увеличенный до 60 м световой луч
- Лучший срок эксплуатации в своем классе

CLEARLIGHT NIGHT LASER VISION + 200%

Night Laser Vision +200% – самая яркая галогенная лампа Clearlight!

Мы используем инновационные лазерные технологии при производстве ламп, благодаря чему лампы данной серии излучают до 200% больше света в сравнении со стандартными галогенными лампами. Выдаваемый свет на 50% белее, а световой луч длиннее до 60 метров!

 обзор +60 м

 свет белее +50%

 кварцевое стекло

 лучшие параметры яркости

Выверенная позиция нити накаливания для идеального светораспределения. Благодаря лучшей видимости у водителя больше времени, чтобы среагировать на возникшую ситуацию и принять правильное решение.

Night Laser Vision +200% - идеальная лампа для самых требовательных водителей!

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

- Яркость ксенона
- Кварцевое стекло с уникальным голубоватым покрытием ламп

CLEARLIGHT XENON VISION

Xenon Vision – эти лампы освещают дорогу модным голубовато-белым светом и производят эффект ксеноновых ламп. Помимо этого, свет данной лампы максимально приближен к естественному дневному свету, что делает его приятным для глаз и не вызывает усталости, в отличие от стандартных ламп.

 эффект ксенона

 кварцевое стекло

 стильный дизайн

Если вы хотите получить красивый голубовато-белый свет при использовании галогенных ламп, то Clearlight **Xenon Vision** будет для вас идеальным вариантом. Световая температура 6000K. Идеально подходят для использования в фарах с прозрачными стеклами.



ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

ClearLight

CLEARLIGHT X-TREME VISION + 150%

X-treme Vision +150% - галогенная лампа с улучшенными характеристиками. Clearlight **X-treme Vision** выдает до 150% больше света, световой луч длиннее до 40 метров в сравнении со стандартными галогенными лампами. Благодаря этому дорожные знаки и препятствия видны гораздо лучше, и у водителя больше времени, чтобы среагировать на возникшую ситуацию. Помимо этого, данные лампы отличаются идеальным соотношением цены и производительности.

X-treme Vision +150% - идеальная лампа для водителей, выбирающих великолепные эксплуатационные характеристики, безопасность и разумную стоимость



обзор +40 м



свет белее +30%



кварцевое стекло

CLEARLIGHT WHITE LIGHT

White Light – галогенная лампа ClearLight имеет эффект ксенонового света с цветовой температурой в 4300 кельвинов.

Являются отличной заменой штатных ламп накаливания благодаря своим преимуществам. Эти лампы обладают мощным белым светом и разработаны для водителей, которым необходимо яркое освещение на дороге и важен индивидуальный стиль.

White Light широко применяется для фар ближнего, дальнего света и противотуманного света.



длительный срок службы



кварцевое стекло

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ



РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ



ClearLight

CLEARLIGHT LONG LIFE

Вы устали постоянно менять лампы головного света? Тогда Clearlight **Long Life** -это ваш выбор! Эти лампы впечатляют своим сроком службы. В сравнении со стандартными галогенными лампами они служат до пяти раз дольше!

Помимо этого, благодаря инновационным технологиям, применяемым при изготовлении, данные лампы выдают до 50% больше света, чем стандартные галогенные лампы.

**НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ПО ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ**



Clearlight **Long Life** – это идеальное решение для тех, кому важны эффективность и максимальный срок службы автомобильных ламп. Широкий ассортимент ламп головного света и ламп вспомогательного освещения.



обзор +50 м



длительный срок службы



uv фильтр



кварцевое стекло

- Увеличенный срок службы
- О.Е.М. качество оригинальной запасной части
- В серии лампы для бортового напряжения 12 V и 24 V
- Высокая вибрационная стойкость
- Яркое освещение

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ



- Мощный световой поток и высочайшая производительность
- Комфортный для глаз белый свет
- Широкий выбор цоколей
- Расширенная гарантия 2 года

CLEARLIGHT XENON PREMIUM +150%

 обзор +50 м

 белый свет 5000 k

 года гарантии

Ксеноновые лампы **Xenon Premium +150%** подойдут для самых взыскательных водителей. Это самые яркие автомобильные ксеноновые лампы. Они обладают высочайшей производительностью, излучая до 150% больше света, их световой конус на 50 метров

длиннее. Спектральный состав излучения лампы учитывает естественную цветочувствительность глаз. Комфортный для глаз водителя белый свет делает вождение в ночное время более безопасным и комфортным. Полностью сертифицированы. На лампы серии **Xenon Premium +150%** предоставляется гарантия 24 месяца.

Представлены в **H** и **D** цоколях.

КСЕНОНОВЫЕ ЛАМПЫ



CLEARLIGHT 4300K / 5000K / 6000K

- OEM - качество оригинальной запасной части
- 100% ксенон в лампе обеспечивает мощное и яркое свечение
- Цветовая температура **4300, 5000, 6000K.**

 широкая гамма цветовых температур

 точная фокусировка

4300K

- Максимально приближен к естественному солнечному свету
- Четкая свето-теневая граница



5000K

- Исключительная яркость
- Значительно улучшает безопасность вашего передвижения



6000K

- Равномерный голубовато-белый свет
- Стильный дизайн



ДНЕВНОЙ СВЕТ

БЕЛЫЙ СВЕТ

ГОЛУБОВАТО-БЕЛЫЙ СВЕТ

4300K

5000K

6000K

КСЕНОНОВЫЕ БЛОКИ

MAXLIGHT



OMEGALIGHT

ТИП БЛОКА	Ксеноновый блок MAXLIGHT	Ксеноновый блок MAXLIGHT FX	Ксеноновый блок MAXLIGHT SLIM	Ксеноновый блок MAXLIGHT M9-32	Ксеноновый блок MAXLIGHT SLIM ULTRA	Ксеноновый блок CLEARLIGHT ORIGINAL	Ксеноновый блок CLEARLIGHT STANDART	Ксеноновый блок CLEARLIGHT SLIM	Ксеноновый блок OMEGALIGHT CLASSIC	Ксеноновый блок OMEGALIGHT SLIM
	Классический корпус	Классический корпус с боковыми креплениями	Ультратонкий корпус	Тонкий блок для легкового и грузового транспорта	Предназначен для установки на авто с диагностикой бортового компьютера	Предназначен для замены вышедших из строя оригинальных блоков	Классический корпус	Ультратонкий корпус	Классический корпус	DC блок в ультратонком корпусе
ХАРАКТЕРИСТИКИ										
ОПИСАНИЕ	- Плавный розжиг лампы - Контроль за подачей электричества на лампу. - Защита от перепадов напряжения		- Для размещения в условиях ограниченного пространства - Увеличенная длина провода		- Подходит для установки на авто и мото-технику с бортовым напряжением от 9 до 32 V - Защита лампы от преждевременного выгорания	- Увеличенная длина проводов - Высоковольтные провода с силиконовым покрытием		Защита от короткого замыкания и перепада напряжения в цепи питания.	- Плавный розжиг лампы - Продленный срок службы	- Монтаж без изменения штатной проводки - Специальная микросхема исключает помехи



классический корпус блока



тонкий корпус блока



ультратонкий корпус блока



моментальный розжиг лампы



стабильный световой поток



защита от обратной полярности



защита от подключения без лампы



защита от влаги



устойчив к перепадам температур



вибро-устойчивость



RECARVER TYPE R



Лампа **RECARVER Type R** оснащена уникальной конструкцией корпуса, что обеспечивает ювелирную точность фокусировки светового потока, соответствующего уровню галогенных аналогов А-класса.



чип: Epistar
(Тайвань)



точная
фокусировка



защита
от влаги




вибро-
устойчивость

- Миниатюрный размер
- Пониженное энергопотребление
- Интенсивное и равномерное свечение
- Радиатор повышает надежность системы

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ

Стандартные лампы



Лампы Recarver



RECARVER TYPE X5

RECARVER TYPE R

RECARVER TYPE F

4500 LM

5000 LM

7000 LM



ClearLight

АВТОМОБИЛЬНАЯ BI-LED ЛИНЗА

• НОВИНКА •

CLEARLIGHT BI-LED ЛИНЗА H4 MINI

Bi-LED линза H4 для установки в фары ближнего/дальнего света с цоколем H4. Предназначены для установки в оптические элементы с гладким (не рифленным) стеклом.

- Напряжение питания: **12 V**
- Цветовая температура: **5500K**
- Световой поток:
Ближний свет- **6000 LM**;
Дальний свет- **8000 LM**
- Марка светодиодов: **G-XPS4**
- Рабочая температура:
от **-50°C** до **+70°C**
- Срок службы до **30000** часов



6000LM-8000LM LED



долгий срок службы
до 30000 часов



чип: Epistar
(Тайвань)



точная
фокусировка



высокая яркость



стильный
дизайн

2

ТИПА ОХЛАЖДЕНИЯ

РАДИАТОР-

14 Ватт (ближний свет),
19 Ватт (дальний свет)

ВЕНТИЛЯТОР-

16 Ватт(ближний свет),
26 Ватт (дальний свет)



РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ



RECARVER

• НОВИНКА •

RECARVER TYPE X5



чип: Sanan
(Тайвань)



точная
фокусировка



Защита
от пыли и влаги



вибро-
устойчивость



В лампах **RECARVER TYPE X5** используется передовой светодиодный чип **SANAN**, который обеспечивает отсутствие эффекта точечного освещения.

- Равномерный световой поток
- Радиаторная система охлаждения
- Алюминиевый корпус
- Герметичность IP66



ClearLight

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ

CLEARLIGHT LED FLEX

LED 3000 LM



светодиод
Epistar



моментальный
розжиг лампы



компактность
и простота
установки

- Высокий срок службы
- Световой поток – 3000 люменов на каждую лампу
- Основной материал корпуса - пластик
- Система охлаждения: медный сердечник и стальные гибкие радиаторы



OMEGALIGHT

OMEGALIGHT LED AERO

LED 3000 LM



новое поколение
светодиодов
COB



компактность
и простота
установки



равномерный
световой
поток



надежная система
охлаждения



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ OMEGALIGHT

OMEGALIGHT LED STANDART



Светодиодные автомобильные лампы **Omegalight LED Standart** выполнены в алюминиевом корпусе и используют новое поколение светодиодов, выдавая отличное качество освещения, а благодаря наличию радиаторного охлаждения срок службы лампы может достигать 30000 часов!

Моментальный розжиг, выдает всю мощность сразу, без необходимости ожидания. В лампах используется защита от вибрации, обеспечивающая максимальную долговечность.

Лампы линейки **LED Standart** защищены от влаги и пыли по стандарту IP67.

Omegalight LED Standart представлены в 2-х цветовых температурах: 3000K и 6000K.



новое поколение светодиодов COB



моментальный розжиг лампы



вибро-устойчивость

OMEGALIGHT LED ULTRA

Светодиодные автомобильные лампы **Omegalight LED Ultra** выполнены в алюминиевом корпусе и используют новое поколение светодиодов, выдавая отличное качество освещения, а благодаря наличию радиаторного охлаждения срок службы ламп может достигать 30000 часов!

Лампы линейки **LED Ultra** защищены от влаги и пыли по стандарту IP66. Помимо этого в лампе используется плата CANBUS, которая работает «обманкой» для бортового компьютера и позволяет легко установить лампы в 99,9% автомобилей без каких-либо ошибок.



до 100% больше света



моментальный розжиг лампы



100% защита от влаги



ClearLight

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ LED



РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ

• НОВИНКА •

CLEARLIGHT LED MINI



высокая яркость



равномерный световой поток



простота установки



долговечность



Сигнальные светодиодные лампы серии **Clearlight LED** созданы для безопасного вождения и превосходного внешнего вида автомобиля. Максимально равномерное распределение света и холодный белый свет с цветовой температурой **6500 K**. Разработаны по немецким технологиям и имеют длительный срок службы.

Omegalight LED Standart



Omegalight LED aero



Omegalight LED Ultra 4500 LM



Omegalight LED Ultra2500 LM



ClearLight LED Flex



2400 LM

2500 LM

3000 LM

4500 LM

АВТОМОБИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ВІ ЛИНЗЫ



• **НОВИНКА** •



РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛИНЗА
CLEARLIGHT BI-LED DUO 3000-3200 LM

- Встроенный контроллер.
- Торцевой турбовентилятор.
- Два светодиодных чипа в одном модуле.
- Ближний свет: **35 Ватт**
Ближний свет: **42 Ватт**
- Световая температура: **6000K**



Ø3,0"



чип: Sanan LED



длительный
срок службы



мгновенное
переключение
ближний/дальний



яркий ближний
и широкий
дальний свет



2 светодиодных чипа
в одном модуле



Двойная линза



АВТОМОБИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ВІ ЛИНЗЫ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛИНЗА CLEARLIGHT BI-LED СЕРИЯ PRO



яркий ближний
и широкий
дальний свет



светодиоды:
Edison (Тайвань)



точная
фокусировка



стильный
дизайн



Ø3,0"



- Высокие показатели освещенности, равномерное освещение дорожного полотна
- Отсутствует ослабление светового потока на протяжении всего срока службы
- Точная фокусировка световой линии в 2-х режимах.



БИКСЕНОНОВЫЕ ЛИНЗЫ



БИКСЕНОНОВАЯ ЛИНЗА CLEARLIGHT ORIGINAL Q5



высокая
интенсивность
света



яркий ближний
и широкий
дальний свет



стильный
дизайн



- Биксеноновый модуль для замены штатных биксеноновых и галогенных линз
- Тип лампы - D2S/D4S
- Габаритные размеры: 135x105 мм

Ø3,0"

БИКСЕНОНОВАЯ ЛИНЗА CLEARLIGHT ORIGINAL H5/H5+



мгновенное
переключение
ближний/дальний



долгий срок службы
более 30000 часов



яркий ближний
и широкий
дальний свет



- Биксеноновый модуль для замены оригинальных, вышедших из строя линз
- Тип лампы - D1S/D2S/D3S/D4S
- Габаритные размеры: 140x105мм.

Ø3,0"



РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ

БИКСЕНОНОВЫЕ ЛИНЗЫ



РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ

БИКСЕНОНОВАЯ ЛИНЗА CLEARLIGHT ORIGINAL H3R



Clearlight Original H3R отлично подходит для тюнинга автомобильной оптики и замены штатных биксеноновых и галогенных линз на большинстве автомобилей. Не ослепляет водителя встречного транспорта.



долгий срок службы
более 30000 часов



яркий ближний
и широкий
дальний свет



алюминиевый отражатель
с гальваническим
напылением

- Биксеноновый модуль для замены штатных биксеноновых и галогенных линз
- Тип лампы - D2S/D4S
- Габаритные размеры: 135x105 мм

Ø3,0"

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНЗОВАННАЯ ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА

Ø3,0"

Биксеноновый модуль **Clearlight** обеспечивает оптимальное освещение дороги, не ослепляет водителей встречного потока и гарантирует высокий уровень безопасности. Фара представлена в 2-х размерах: **2,5"** и **3,0"**.



мгновенное
переключение
ближний/дальний



защита от влаги



долговечность

- Защитное покрытие для наружной установки
- Герметичность IP65
- Светораспределение по ГОСТ
- Отсекающая шторка с электромагнитным приводом
- Используется универсальная лампа H11

	РАЗМЕР	КРУГЛАЯ БЛЕНДА	КВАДРАТНАЯ БЛЕНДА	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОМПЛЕКТАЦИЯ, ПЕРЕХОДНИК
Светодиодный Bi-LED модуль Clearlight 3.0	Ø 3,0" (76 мм)	✓	—	- встроенный светодиод LG INNOTEK - цветовая температура 5000K	- переходные фиксирующие кольца, - рамка для крепления взамен оригинальных модулей, - гарантийный талон
Светодиодный Bi-LED модуль серия PRO Clearlight 3.0 дюйма	Ø 3,0" (76 мм)	—	—	- светодиоды Edison (Тайвань) - цветовая температура 6000K	- светодиодная LED линза - блок управления - гарантийный талон
Биксеноновая линза Clearlight ORIGINAL Q5	Ø 3,0" (76 мм)	—	—	- тип лампы- D2S/D4S - габаритные размеры: 135x105мм.	- биксеноновый модуль Q5, - переходные фиксирующие кольца - гарантийный талон
Биксеноновая линза Clearlight ORIGINAL H3R	Ø 3,0" (76 мм)	—	—	- тип лампы- D2S/D4S - габаритные размеры: 135x105мм.	- биксеноновый модуль H3R, - переходные фиксирующие кольца, - гарантийный талон
Биксеноновый модуль Clearlight серебро 3.0 дюйма	Ø 3,0" (76 мм)	✓	—	используется универсальная лампа H1	- переходные фиксирующие кольца, - гарантийный талон
Clearlight Bi-Xenon 2.5 дюймас LED-подсветкой и хромированной блендой	Ø 2,5 (67 мм)	✓	—	- используется универсальная лампа H1 - с декоративной LED подсветкой.	- переходные фиксирующие кольца, - гарантийный талон
Clearlight Bi-Xenon 2.5 дюйма с LED-подсветкой и черной квадратной блендой	Ø 2,5 (67 мм)	—	✓	- используется универсальная лампа H1 - с декоративной LED подсветкой.	- переходные фиксирующие кольца, - блок подсветки, - гарантийный талон
Биксеноновый модуль Clearlight 2.5 дюйма с CCFL подсветкой	Ø 2,5 (67 мм)	✓	—	- используется универсальная лампа H1 - с декоративной LED подсветкой.	- переходные фиксирующие кольца, - блок подсветки, - гарантийный талон
Биксеноновый модуль Clearlight 2.5 дюйма с CCFL подсветкой	Ø 2,5 (67 мм)	—	✓	- используется универсальная лампа H1 - с декоративной CCFL подсветкой.	- переходные фиксирующие кольца, - блок подсветки, - гарантийный талон
Биксеноновый модуль Clearlight 2.5 дюйма	Ø 2,5 (67 мм)	✓	—	используется универсальная лампа H1	- переходные фиксирующие кольца, - гарантийный талон
Универсальная линзованная противотуманная фапа Clearlight	Ø 2,5 (67 мм)	—	—	- тип лампы - H11 - водонепроницаемость IP 65 - габаритные размеры: 128x82мм	- биксеноновая линза, - кронштейн крепления навесной, - кронштейн крепления под штатное место, - гарантийный талон
	Ø 3,0" (76 мм)	—	—	- тип лампы H11 - водонепроницаемость IP65 - габаритные размеры: 145x88мм	- светодиодная LED линза - блок управления - гарантийный талон



• НОВИНКА •

CLEARLIGHT LED ULTINON

4500LM 

Напряжение питания: **12 V**

Класс защиты: **IP68**

Светового поток: **4500 lm**

Материал: **медь, алюминий, пластик**



наночип CSP Seoul



равномерное и яркое свечение



энергорасход
12 Ватт на одну лампы



радиальный теплоотвод



точная фокусировка

ULTINON
LED



РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ





LED PERFORMANCE

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ



РАЗРАБОТАНО
В ГЕРМАНИИ

• **НОВИНКА** •

CLEARLIGHT LED PERFORMANCE

7500LM



- Тип охлаждения: стальные гибкие радиаторы.
- Водонепроницаемость: **IP68**
- Напряжение питания: **12 V**
- Пониженное энергопотребление: **18 Ватт** на одну лампу.
- Система терморегулировки повышает долговечность.
- Подходит на 99% машин.



H7



чип: Epistar
(Тайвань)



плата
CANbus



точная
фокусировка



надежная система
охлаждения

Комплектация:

светодиодная лампа 2 шт.,
руководство по эксплуатации,
гарантийный талон.