



**Производитель облицовочного изделия
в Санкт-Петербурге**

О нас

BVS STONEROLL - строительная организация в Санкт-Петербурге. Мы предлагаем широкий спектр работ в области дизайна и строительства. Компания продолжает свое дело на территории России, которое основано в 2011 году, за это время мы реализовали более 2000 проектов и получили российские и международные награды.

г. Санкт-Петербург, ул. Арсенальная 62 "БЦ на Арсенальной»

Наши плюсы




Помощь дизайнеров

Компания BVS STONEROLL может помочь вам с подбором материала за счет визуалов, которые вы можете заказать у наших менеджеров.



Подбор пантона

Вы хотите подобрать нужный цвет, но его не видите среди позиций? Обратитесь к менеджеру и он сможет принять ваш запрос.



Сроки

Производство BVS STONROLL выполнит ваш заказ в кратчайшие сроки. На стандартные заказы уходит около 10 дней.




Замеры и монтаж

Доверьтесь профессионалам! Обращайтесь к нашим менеджерам по вопросу замеров и монтажа - они сориентируют вас!



Гарантия

Все позиции отпускаются от производства с гарантией.



Расходные материалы

Вам не нужно искать расходные материалы (грунтовка, клей, финишное покрытие) - все позиции идут напрямую от производителя.



Скидки для строительных компаний

Индивидуальное коммерческое предложение
Вы можете получить от наших менеджеров отдела продаж, обращайтесь!



Доставка

Доставка действует по всему миру.

Гибкий мрамор

Гибкий мрамор - современный отделочный материал, на 90% состоит из фракции натурального мрамора, закрепленного на гибком основании. Эластичность обеспечивается полимерными акриловыми связующими (безопасными, негорючими и нетоксичными).



Размер рулона : 140x280 см

В рулоне : 4 м²

Минимальный заказ: 1 рулон (4 м²)

Толщина : +/- 2.2 мм

Вес : 2-2,5 кг/м²





Гибкий камень

Гибкий камень — это натуральный мрамор или кварц, соединённый при помощи акриловых связующих с гибким основанием. Акриловые связующие обеспечивают гибкость и пластичность материала. А натуральный камень делает нашу продукцию прочной и долговечной, устойчивой к перепаду температур, воздействию влаги и ультрафиолета. Материал применяют для отделки помещений и облицовки фасадов.

Размер рулона : 140x280 см

В рулоне : 4 м²

Минимальный заказ: 5 рулонов(20 м²)

Толщина : +/- 2.2 мм


Вес : 2-2,5 кг/м²

КПС

Кирпич на сетке - декоративный отделочный материал для интерьеров и фасадов.

Долговечное покрытие производится из натуральной мраморной крошки(90%) и водных акриловых дисперсий. Материал устойчив к воздействию ультрафиолета и погодных явлений.


Применяя данный вид продукции вы можете значительно сократить сроки и затраты на проведение работ и при этом получить отличный результат.



Модульный кирпич

Модульный кирпич - это инновация строительного рынка для потребителей, которая включила в себя наилучшие качества.


Модульный кирпич производится в тех размерах, которые легко применяются при монтаже. Размер одного модульного кирпича - 88х36см.






Цветовая гамма

Производство модульного кирпича - это определенное искусство! Все проекты обсуждаются индивидуально с заказчиками и цвета подбираются в нужный пантон. Наши специалисты перед запуском партии смогут подобрать для вас нужный цвет кирпича и расшивки, а если требуется дизайн-проект с визуализацией, то вы можете заказать у нас его за определенную стоимость.



Легкость материала


Один модуль весит примерно 800 гр. Монтаж проходит с помощью специального клея, который выдерживает любые нагрузки. Никаких дополнительных строительных элементов при монтаже не требуется, а за счет своей легкости монтироваться модульный кирпич может и одним человеком!



Скорость монтажа

Для Северо-Западного региона с учетом его климата, актуальность вопроса о быстром завершении строительства никуда не уходит. Компания BVS STONEROLL предлагает модульный кирпич для отделки фасада и внутренних работ, которые возможно выполнить в самые сжатые сроки. По статистике строительная бригада выполняет 200-250 метров квадратных.

Термопанели



Термопанель - это композиционное изделие, которое состоит из слоя теплоизоляции и декоративного слоя. Это современные материалы для утепления и украшения фасадов домов, коттеджей, особняков и административных зданий.

Основа пенополистирол фасадный с фиброакриловым покрытием (в составе покрытия мраморный песок, акрилы, полимеры, фиброволокно).

Выглядят монументально и презентабельно. Два в одном утепление и декоративная отделка.