




 **АЛЬТХОЛЬЦ**

ПОВОРОТНЫЕ ЖАЛЮЗИ ИЗ ДЕРЕВА

ЭКОЛОГИЧНО

ЭСТЕТИЧНО

ПРАКТИЧНО



УПРАВЛЕНИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫМ
СВЕТОМ



ЗАЩИТА ОТ
ДОЖДА И ВЕТРА



ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ДИЗАЙНЕРСКИЙ
ПРИЁМ



ВОЗМОЖНОСТЬ
УЕДИНЕНИЯ

ЭКОЛОГИЧНО

Благодаря системе крепления жалюзи возможно изготовить любые уникальные конструкции для внутреннего интерьера офиса, ресторана, квартиры и решить самую главную задачу для загородной архитектуры – создать уют и единение с природой.





ЭСТЕТИЧНО

Жалюзи подходят для наружной или внутренней установки. Они могут эффектно украсить веранду, террасу, патио, балкон или любую развлекательную зону на открытом воздухе, легко справляются с задачей зонирования пространства и надежно скроют вас от соседей.



ПРАКТИЧНО

Система жалюзи легко монтируется самостоятельно, без привлечения монтажников и использования специального инструмента. Благодаря сборной конструкции возможно конструировать любые пространства без ограничений по высоте и ширине для беседок, террас, заборов и т.д.



Помогают создать уютный и безопасный интерьер, а также визуально повышают ценность вашей собственности и статус владельца.



Мы используем несколько пород дерева. Самая доступная – это сосна, далее идёт лиственница, дуб, ясень, бук, и, самая практичная для применения на улице – термодревесина. Благодаря специальной обработке доска имеет ряд преимуществ и идеально подходит к нашим погодным условиям.

Термодревесина отличается устойчивостью к окружающей среде, стабильностью размеров, повышенной прочностью и долговечностью.



КРЕПЛЕНИЯ

Крепления изготовлены из специального композитного стеклонаполненного пластика, ударопрочного и устойчивого к атмосферным воздействиям, с температурным режимом эксплуатации от -40 до +50 градусов.




Долговечность




Атмосферостойкость





Ударопрочность



Морозостойкость



Благодаря стыковочной системе подвижных и неподвижных планок, возможен монтаж конструкций без ограничений по высоте и ширине. При этом, обеспечено надежное закрытие и открытие ламелей всего проема целиком.



КОМПЛЕКТ ПОВОРОТНЫХ КРЕПЛЕНИЙ УЛИЧНОЙ ЖАЛЮЗИ

Вес с упаковкой: 0,45 кг

Комплектация:

- Планка подвижная – 2 шт
- Планка неподвижная – 2 шт
- Держатель правый – 5 шт
- Держатель левый – 5 шт

Высота комплекта: 485 мм.

Цвет товара: черный

Гарантийный срок: 2 года с момента продажи

Материал: инженерный пластик, ударопрочный и устойчивый к атмосферным воздействиям.



КОМПЛЕКТ ЖАЛЮЗИ ALT – 1

Вес с упаковкой: 9,5 кг

Комплектация:

- комплект поворотных креплений уличной жалюзи – 2 шт.
- доска обрезная строганая, термически модифицированная, тип – скошенный планкен, габаритные размеры – 20 x 100 x 1000мм – 10 шт.

Комплект жалюзи состоит из 2 комплектов креплений и 10 досок из массива сосны (скошенный планкен). В собранном виде закрывает 1,0 квадратный метр проема.

Последовательность монтажа системы:

1. Правые крепления соединяются между собой и прикручиваются шурупами по уровню к основанию (стена, брус). Аналогично – левые крепления.
2. Доски предварительно шлифуются и покрываются защитными пропитками, маслами.
3. Поочередно защелкиваются доски в держатели креплений.



КОМПЛЕКТ ЖАЛЮЗИ ALT – 1,3

Вес с упаковкой: 11,5 кг

Комплектация:

- комплект поворотных креплений уличной жалюзи – 2 шт.
- доска обрезная строганая, термически модифицированная, тип – скошенный планкен, габаритные размеры – 20 x 100 x 1300мм – 10 шт.

Комплект жалюзи состоит из 2 комплектов креплений и 10 досок из массива сосны (скошенный планкен). В собранном виде комплект покрывает 1,0 метр проема в высоту и 1,35 метра в длину.

Последовательность монтажа системы:


1. Правые крепления соединяются между собой и прикручиваются шурупами по уровню к основанию (стена, брус). Аналогично – левые крепления.
2. Доски предварительно шлифуются и покрываются защитными пропитками, маслами.
3. Поочередно защелкиваются доски в держатели креплений.




УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Очертить параллельные линии с двух сторон внутри рамы, по которым в дальнейшем будет ориентироваться монтаж планки неподвижной;
2. Соединить необходимое количество поворотных креплений левых и правых между собой, вставляя в соответствующие пазы защелки;
3. Перед установкой отступить от верхнего края рамы не менее 7 мм;
4. Сориентировать по линии неподвижную планку крепления, вставить шурупы в отверстия, затянуть шурупы до упора;
5. Для полноценного открытия/закрытия системы, обрезать нижний и верхний выступающие края подвижной планки до уровня держателя. *При необходимости укоротить по высоте системы планки неподвижные.
6. Повернуть держатели перпендикулярно планке неподвижной.
7. В держатель правый, затем держатель левый поочередно вставить ламель. Зафиксировать до характерного щелчка.

Планкен с косым углом 45°С из термодревесины



Термодоска с выбранной четвертью



Планкен прямой из древесины естественной влажности



- Рекомендованная длина при использовании ламелей:**
- из термодревесины - не более 1,3м
 - из древесины естественной влажности - не более 1м

СТОИМОСТЬ



Материал: сосна, лиственница

– камерная сушка (влажность 8-12%)

– термирование (влажность 0-1%)

«Сосна, камерная сушка, сорт АВ»

Стоимость м² комплект с механизмами: 4 690 р.

«Лиственница, камерная сушка, сорт АВ»

Стоимость м² комплект с механизмами: 6 990 р.

Делаем ламели по Вашим размерам



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- Монтажные работы уточняйте по телефону.
- Поворотные жалюзи стильное и практичное решения для беседки веранды или террасы, вам не придется ставить лесенку и скручивать проем как это происходит с мягкими окнами, одним движением руки вы можете закрыться от посторонних глаз, ветра дождя или снега.
- Стоимость зависит от размеров проёма, желательно присылать фото объекта для более точного расчёта.
- Поворотные жалюзи могут быть разных размеров, все зависит от проёмов вашей беседки или веранды, цвет белый, коричневый, чёрный, серый, или колеровка.
- Размеры деревянных ламелей по горизонтали 100х1500мм, если размер нужен больше делаются перемычки из двух секций.
- Жалюзи в вертикальном положении могут быть любых размеров.



КОНТАКТЫ

✉ office@altholz.su

☎ [+7 \(920\) 171-14-57](tel:+7(920)171-14-57)

🌐 altholz.su