



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея  
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.012.E.001522.09.22 ОТ 08.09.2022 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Ежедневная гигиеническая прокладка с анионовым чипом "ФРИЭФ", 155 мм, Ежедневная гигиеническая прокладка с анионовым чипом "ФРИЭФ", 180 мм. Область применения: средства личной гигиены. Изготовлена в соответствии с документами: паспорта безопасности, информации о составе продукции, производимой компанией производителем.

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Компания с ограниченной ответственностью по производству гигиенических средств "Куньшань Яжи" ("Kunshan Yari Sanitary Products Co., Ltd."). Адрес производства: (далее согласно приложению).

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Природа-П", юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом. 42, литер Б, офис 305. ИНН 7802535652 (Российская Федерация). ОГРН: 1157847276113

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 12)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 001434 от 12.08.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021 года); протокол № ПНТ/000/140722/2К от 14.07.2022 года, выданного: Испытательным центром ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ", г. Алматы, ул. Халиуллина, 160, г. Аматы, пр. Рыскулова, 93 (аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360). Взамен ранее выданного № RU.01.PA.02.E.001335.08.22 от 23.08.2022 г.

#### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№ 0445113



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея  
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№

RU.01.PA.02.012.E.001522.09.22

от

08.09.2022

г.

**Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства):**

Помещение 2, дом 297, улица Шаньсун, посёлок Юйшань, городской уезд Куньшань, город Сучжоу, провинция Цзянсу, 215300 (Room 2, No.297, Shansong Road, Yushan Town, Kunshan City, Jiangsu Province, 215300, China) (Китайская Народная Республика)

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

Страница 1 из 1

№0016823

# Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.012.E.001522.09.22

от 08.09.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 445113

## Фирма-получатель

ООО "Природа-П", юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом. 42, литер Б, офис 305. ИНН 7802535652 (Российская Федерация).

## Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, дата производства, номер партии, наименование производителя и юридический адрес.

## Гигиеническая характеристика продукции

### Вещества,

### показатели (факторы)

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели:

Внешний вид

цельная, герметичная упаковка;  
отсутствие внешних дефектов  
изделия (равномерные,  
однородные поверхности,  
отсутствие посторонних пятен,  
включений, повреждений)  
прозрачная жидкость без мути и  
осадка

Внешний вид (балл)

не более 1

Запах водной вытяжки, балл

не более  $\pm 1,0$

Водородный показатель pH, ед pH

не более 10,0

Окисляемость вытяжки (общее количество органических веществ)

не более 0,1

Формальдегид, мг/дм<sup>3</sup>

Токсикологические показатели:

Индекс местного раздражающего кожу действия (Icut), балл

0

Индекс сенсibilизирующей способности (Is), балл

0

Индекс ирритативного действия на слизистые оболочки глаз (Iir), балл

0

Микробиологические показатели:

Общее количество микроорганизмов (МАФАиМ), КОЕ/г

не более 1 на 10 во второй степени

Плесневые и дрожжевые грибы КОЕ/г

не более 1,0 на 10 во второй  
степени

Бактерии семейства энтеробактерии (Enterobacteriaceae), 10г


отсутствие

Патогенные стафилококки (Staphylococcus aureus), 10г

отсутствие

Псевдомонас аэрогиноза (Pseudomonas aeruginosa), 10г

отсутствие



KZ.T.02.0360  
TESTING

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ»  
г. Алматы, ул. Халиуллиной, 160; г. Алматы, пр. Рыскулова, 93  
тел. +7 727 352 84 10, 352 84 11, факс 352 84 14

Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360  
от «21» июня 2019 года, действителен до «21» июня 2024 года  
Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ПНТ/000/140722/2К от «14» июля 2022 г.

Дата отбора образцов (проб) / Дата письма: 05.07.2022 г.  
Наименование продукции: **Ежедневные гигиенические прокладки с анionoвым чипом «ФРИЭФ»**  
Количество образцов / проб (серийные номера при наличии): 5 шт.; рег. № 050722/003 (1-5)  
Изготовитель, страна: Компания с ограниченной ответственностью по производству гигиенических средств «Куньшань Яжи» («Kunshan Yari Sanitary Products Co., Ltd.»).  
Юридический адрес: Помещение 2, дом 297, улица Шаньсун, посёлок Юйшань, городской уезд Куньшань, провинция Цзянсу, 215300, Китай China, Китай  
Наименование заявителя (заказчика), адрес: ООО «Природа-П». Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом 42, литер Б, офис 305, Российская Федерация  
Основание на проведение испытаний:  
Дата приема на испытания: 05.07.2022 г.  
Дата (ы) проведения испытаний: 07.07.2022 г. – 14.07.2022 г.  
Нормативный документ, устанавливающий требования на продукцию: ЕСЭГТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 г. № 299, гл. II, разд. 12  
Вид испытаний: контрольные (для государственной регистрации)  
Условия окружающей среды при проведении испытаний: 20-21 °C; 71-72 %  
Условия окружающей среды при проведении токсикологических испытаний / по биологической безопасности: 17-22 °C; 60-65 %  
Условия окружающей среды при проведении испытаний вне испытательного центра: \*  
Условия окружающей среды при проведении испытаний (испытания) не применяются: ЕСЭГТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 г. № 299, гл. II, разд. 12, ст. 1-ст.4, ст.5, п.2, п.6, Приложение 12.1, Приложение 12.2 группа 1,3-5, Приложение 12.3 группа 1,3-5, Приложение 12.4 группа 1,3-5, Приложение 12.5  
Дополнительная информация: \* - требования (испытания) не применяются

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

| Наименование показателя, ед. изм. | Рег. № образца (ов) | Пункт НД на требования, установленная норма                                                                                                                     | Фактические значения | НД на метод испытаний          |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1                                 | 2                   | 3                                                                                                                                                               | 4                    | 5                              |
| Органолептические показатели:     | 050722/003 (1-5)    | ЕСЭГТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 г. № 299, гл. II, разд. 12, ст 5, п.1, п.2, прил.12.2 группа 2                                                               |                      |                                |
| - внешний вид                     |                     | Цельная, герметичная упаковка; отсутствие внешних дефектов изделия (равномерные, однородные поверхности, отсутствие посторонних пятен, включений, повреждений). | Соответствует        | ГОСТ Р 52483-2005              |
| - органолептика вытяжки:          |                     | Прозрачная жидкость без мутн и осадка                                                                                                                           | Характерный 0        | ГОСТ 12523-77<br>И 7.04.001.97 |
| - внешний вид                     |                     |                                                                                                                                                                 |                      |                                |
| - запах, балл, не более           |                     |                                                                                                                                                                 |                      |                                |

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                             | 5                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Санитарно-химические показатели:<br>- водородный показатель pH, ед. pH, изменение не более<br>- формальдегид, мг/дм <sup>3</sup> , не более<br>- окисляемость вытяжки, мг O <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup> , не более                                                                |                     | ± 1<br>0,1<br>10                                                                                                                                                                                                                    | +0,2<br>не обнаружено<br><br>3,5                                              | МУ от 19.10.90 г.<br>ГОСТ 22648-77<br><br>МУ 7.05.010.97                                                            |
| Токсичность:<br>- раздражающее действие (индекс местного раздражающего кожу действия)<br>- irritativное действие (индекс irritativного действия на слизистые оболочки)<br>- сенсбилизирующее действие (II ком-прессным методом в течение 24 ч, индекс сенсбилизирующей способности) | 050722/003<br>(1-5) | ЕСЭГТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 г. № 299, гл. II, разд. 12, ст. 5, п.1,2,5, Прил.12.4, группа 2<br><br>Отсутствие раздражающего действия<br><br>Отсутствие irritativного действия<br><br>Отсутствие сенсбилизирующей способности | отсутствует<br><br>отсутствует<br><br>отсутствует                             | ГОСТ ISO 10993-10-2011, п.6.3<br>ГОСТ ISO 10993-10-2011, В.3.<br><br>ГОСТ ISO 10993-10-2011, п.7.4.                 |
| Микробиологические показатели:<br>- общее количество микроорганизмов (МАФАиМ), КОЕ/г, не более<br>- Enterobacteriaceae в 10,0 г<br>- Staphylococcus aureus в 10,0 г<br>- Pseudomonas aeruginosa в 10,0 г<br>- плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ/г (не более)                         | 050722/003<br>(1-5) | ЕСЭГТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 г. № 299, гл. II, разд. 12, ст. 5, п.1,2,4, прил.12.3 группа 2<br><br>1x10 <sup>2</sup><br><br>отсутствие<br>отсутствие<br>отсутствие<br><br>отсутствие                                          | <1x10<br>не обнаружено<br>не обнаружено<br>не обнаружено<br><br>не обнаружено | ГОСТ ISO 21149-2013<br>ГОСТ ISO 21150-2018<br>ГОСТ ISO 22718-2018<br>ГОСТ ISO 22717-2018<br><br>ГОСТ ISO 18416-2018 |

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ: \*

Испытания провел (и):

Лобынцева В.В.  
Каменева О.В.  
Максут Н.Б.  
Файзулина Р.А.  
Бондаренко А.Н.



Протокол оформил (и):  
Зам. начальника лаборатории:

Протокол испытаний не может быть воспроизведен, кроме как по решению ИЦ ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ»

ПРОТОКОЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ПРЕДМЕТ ИЗВЕЩЕНИЯ О ВОЗВРАЩЕНИИ ПОСЛЕДСТВИИ

\* - Заполняется при необходимости

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»  
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6  
 тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com  
 Уникальный номер записи об аккредитации  
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

О.И. Бушмелева  
ФИО

Экспертное заключение

№ 001434

от 12.08.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Ежедневная гигиеническая прокладка с анионовым чипом «ФРИЭФ», 155 мм,  
Ежедневная гигиеническая прокладка с анионовым чипом «ФРИЭФ», 180 мм

**1. Заявитель:** ООО «Природа-П»

ИНН 7802535652 ОГРН 1157847276113.

Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом. 42, литер Б, офис 305, Российская Федерация.

**Производитель:** Компания с ограниченной ответственностью по производству гигиенических средств «Куньшань Яжи» ("Kunshan Yari Sanitary Products Co., Ltd.")

Адрес производства: Помещение 2, дом 297, улица Шаньсун, посёлок Юйшань, городской уезд Куньшань, город Сучжоу, провинция Цзянсу, 215300, Китай (Room 2, No.297, Shansong Road, Yushan Town, Kunshan City, Jiangsu Province, 215300, China).

**2. Основание для проведения инспекции:** заявление ООО «АБС СЕРТ» (105094, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Госпитальный Вал, д. 5, к. 18, эт./помещ. 1/XXIII, ком./офис 1/АЗЕ ИНН 9701192473, ОГРН 1217700627363) № 001424 от 08.08.2022г.**3. Дата (время) проведения инспекции:** с 08.08.2022 г. по 12.08.2022 г.**4. Представленные на экспертизу материалы:**

- Копия Протокола № ПНТ/000/140722/2К от 14.07.2022 г., выданного: Испытательным центром ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», г.Алматы, ул. Халиуллина, 160, г.Аматы, пр.Рыскулова, 93 (Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360).
- Копия Паспорта безопасности;
- Сведения о составе;
- Письмо о безопасности и качестве продукции;
- Письмо об отсутствии нано технологий.
- Макет этикеток;

**5. Экспертиза проведена на соответствие:**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

**В ходе экспертизы установлено:****Область применения:** средства личной гигиены.**Продукция производится по:** Паспорту безопасности.

Экспертиза проведена в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздела 12. «Требования к средствам личной гигиены» Единых санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией производителем и об идентичности составов с различным торговым наименованием.

Производителем предоставлено информационное письмо о неиспользовании наноматериалов и нанотехнологий при изготовлении продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования показателей образцов продукции.

**Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:**

Протокол № ПНТ/000/140722/2К от 14.07.2022 г., выданный: Испытательным центром ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», г.Алматы, ул. Халиуллина, 160, г.Аматы, пр.Рыскулова,93 (Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360)

#### Результаты испытаний:

| Наименование показателя, ед.изм.                                                                                                                                                                                                                                                        | Рег. № образца (ов) | Пункт НД на требования, установленная норма                                                                                                                                                                                                                                                                               | Фактические значения                              | НД на метод испытаний                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                 | 5                                                                                                       |
| Органолептические показатели:<br><br>- внешний вид<br><br>- органолептика вытяжки:<br>Внешний вид<br>- запах, балл, не более                                                                                                                                                            | 050722/003<br>(1-5) | ЕСЭГТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 г. №299, гл.II, разд. 12, ст 5, п.1, п.2, прил. 12.2 группа 2<br><br>Цельная, герметичная упаковка; отсутствие внешних дефектов изделия (равномерные, однородные поверхности, отсутствие посторонних пятен, включений, повреждений).<br><br>Прозрачная жидкость без мути и осадка<br>1 | Соответствует<br><br>Характерный<br>0             | ГОСТ Р 52483-2005<br><br>ГОСТ 12523-77<br>И 7.04.001.97                                                 |
| Санитарно-химические показатели:<br>- водородный показатель pH, ед. pH, изменение не более<br>Формальдегид, мг/дм <sup>3</sup> , не более<br>-окисляемость вытяжки, мг O <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup> , не более                                                                       |                     | $\pm 1$<br><br>0,1<br><br>10                                                                                                                                                                                                                                                                                              | +0,2<br><br>Не обнаружено<br><br>3,5              | МУ от 19.10.90<br><br>ГОСТ 22648-77<br><br>МУ 7.05.010.97                                               |
| Токсичность:<br><br>- раздражающее действие (индекс местного раздражающего кожу действия)<br>- ирритативное действие (индекс ирритативного действия на слизистые оболочки<br>- сенсibilизирующее действие (III компресным методом в течение 24 ч. Индекс сенсibilизирующей способности) | 050722/003<br>(1-5) | ЕСЭГТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 г. №299, гл.II, разд. 12, ст 5, п.1, 2, 5, прил. 12.4 группа 2<br><br>Отсутствие раздражающего действия<br><br>Отсутствие ирритативного действия<br><br>Отсутствие сенсibilизирующей способности                                                                                       | Отсутствует<br><br>Отсутствует<br><br>отсутствует | ГОСТ ISO 10993-10-2011, п.6.3<br><br>ГОСТ ISO 10993-10-2011, В.3.<br><br>ГОСТ ISO 10993-10-2011, п.7.4. |
| Микробиологические показатели:<br><br>Общее количество микроорганизмов (МАФАнМ), КОЕ/г, не более                                                                                                                                                                                        | 050722/003<br>(1-5) | ЕСЭГТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 г. №299, гл.II, разд. 12, ст 5, п.1, 2, 4, прил. 12.3 группа 2<br><br>1x10 <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                | <1x10                                             | ГОСТ ISO 21149-2013                                                                                     |

|                                             |            |               |                     |
|---------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| Enterobacteriaceae, в 10 г                  | Отсутствие | Не обнаружено | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| Staphylococcus aureus, в 10 г               | Отсутствие | Не обнаружено | ГОСТ ISO 22718-2018 |
| Pseudomonas aeruginosa, в 10 г              | Отсутствие | Не обнаружено | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| Плесневые и дрожжевые грибы КОЕ/г, не более | Отсутствие | Не обнаружено | ГОСТ ISO 18416-2018 |

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздела 12. «Требования к средствам личной гигиены» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлен макет этикетки, с указанием данных: наименование продукции, дата производства, номер партии, наименование производителя и юридический адрес.

**Заключение:** на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протоколов лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Ежедневная гигиеническая прокладка с анионовым чипом «ФРИЭФ», 155 мм, Ежедневная гигиеническая прокладка с анионовым чипом «ФРИЭФ», 180 мм, производитель: Компания с ограниченной ответственностью по производству гигиенических средств «Куньшань Яжи» ("Kunshan Yari Sanitary Products Co., Ltd.") Адрес производства: Помещение 2, дом 297, улица Шаньсун, посёлок Юйшань, городской уезд Куньшань, город Сучжоу, провинция Цзянсу, 215300, Китай (Room 2, No.297, Shansong Road, Yushan Town, Kunshan City, Jiangsu Province, 215300, China), соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздела 12. «Требования к средствам личной гигиены» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач  
Должность исполнителя



Квашулько А.П.  
ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»



Набоких В.С.  
ФИО