



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государственной власти - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№

RU.01.PA.02.012.E.001336.08.22

от

23.08.2022

г.

ПРОДУКЦИЯ

Ночная гигиеническая прокладка с анионовым чипом "ФРИЭФ", 290 мм, Удлиненная ночная гигиеническая прокладка с анионовым чипом "ФРИЭФ", 350 мм, Особая удлиненная ночная гигиеническая прокладка с анионовым чипом "ФРИЭФ", 420 мм, Дневная гигиеническая прокладка с анионовым чипом "ФРИЭФ", 250 мм. Область применения: средства личной гигиены. Изготовлена в соответствии с документами: паспорта безопасности, информации о составе продукции, производимой компанией производителем.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Компания с ограниченной ответственностью по производству гигиенических средств "Куньшань Яжи" ("Kunshan Yari Sanitary Products Co., Ltd."). Адрес производства: (далее согласно приложению).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Природа-П", юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом. 42, литер Б, офис 305. ИНН 7802535652 (Российская Федерация). ОГРН: 1157847276113

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 12)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Экспертное заключение ООО "Эксперт-Юг" № 001433 от 12.08.2022 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710354 от 10.06.2021 года); протокол № ПНТ/000/140722/1К от 14.07.2022 года, выданного: Испытательным центром ТОО "КАЗЭКСПОАУДИТ", г. Алматы, ул. Халиуллина, 160, г. Аматы, пр. Рыскулова, 93 (аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственной власти - члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

№ 0444922



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея
Республика Адыгея
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№

RU.01.PA.02.012.E.001336.08.22

от

23.08.2022

г.

Изготовитель (производитель) (продолжение, начало на бланке свидетельства):

Помещение 2, дом 297, улица Шаньсун, посёлок Юйшань, городской уезд Куньшань, город Сучжоу, провинция Цзянсу, 215300, Китай (Room 2, No.297, Shansong Road, Yushan Town, Kunshan City, Jiangsu Province, 215300, China). (Китайская Народная Республика)

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государственного управления члена Евразийского экономического союза)



Завгородний С.А.

Страница 1 из 1

№0016770

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.012.E.001336.08.22

от 23.08.2022 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 444922

Фирма-получатель

ООО "Природа-П", юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом. 42, литер Б, офис 305. ИНН 7802535652 (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции, состав, область применения, условия хранения, срок годности, дата производства, номер партии, наименование производителя и юридический адрес, наименование импортера.

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Органолептические показатели:
Внешний вид

цельная, герметичная упаковка;
отсутствие внешних дефектов
изделия (равномерные,
однородные поверхности,
отсутствие посторонних пятен,
включений, повреждений)
прозрачная жидкость без мути и
осадка

Внешний вид (балл)

не более 1

Запах водной вытяжки, балл

не более $\pm 1,0$

Водородный показатель pH, ед pH

не более 10,0

Окисляемость вытяжки (общее количество органических веществ)

не более 0,1

Формальдегид, мг/дм³

Токсикологические показатели:

Индекс местного раздражающего кожу действия (Icut), балл

0

Индекс сенсибилизирующей способности (Is), балл

0

Индекс раздражительного действия на слизистые оболочки глаз (Iir), балл

0

Микробиологические показатели:

Общее количество микроорганизмов (МАФАиМ), КОЕ/г

не более 1 на 10 во второй степени

Плесневые и дрожжевые грибы КОЕ/г

не более 1,0 на 10 во второй
степени

Бактерии семейства энтеробактерии (Enterobacteriaceae), 10г

отсутствие

Патогенные стафилококки (Staphylococcus aureus), 10г

отсутствие

Псевдомонас аэрогиноза (Pseudomonas aeruginosa), 10г

отсутствие



KZ.T.02.0360
TESTING

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ»
г. Алматы, ул. Халиуллиной, 160; г. Алматы, пр. Рыскулова, 93
тел. +7 727 352 84 10, 352 84 11, факс 352 84 14

Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360
от «21» июня 2019 года, действителен до «21» июня 2024 года
Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № ПНТ/000/140722/1К
от «14» июля 2022 г.

Дата отбора образцов (проб) / Дата письма: 05.07.2022 г.
Наименование продукции: Ночные гигиенические прокладки с анионовым чипом «ФРИЭФ»
Количество образцов / проб (серийные номера при наличии): 54 шт./упак.; рег. № 050722/002 (1-54)
Изготовитель, страна: Компания с ограниченной ответственностью по производству гигиенических средств «Куньшань Яжи» («Kunshan Yagi Sanitary Products Co., Ltd.»).
Юридический адрес: Помещение 2, дом 297, улица Шаньшун, посёлок Юйшань, городской уезд Куньшань, провинция Цзянсу, 215300, Китай China, Китай
Наименование заявителя (заказчика), адрес: ООО «Природа-П». Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом 42, литер Б, офис 305, Российская Федерация

Основание на проведение испытаний:
Дата приема на испытания: 05.07.2022 г.
Дата (ы) проведения испытаний: 07.07.2022 г. – 14.07.2022 г.
Нормативный документ, устанавливающий требования на продукцию: ЕСЭГТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 г. № 299, гл. II, разд. 12
Вид испытаний: контрольные (для государственной регистрации)
Условия окружающей среды при проведении испытаний: 20 - 21 °C; 71-72 %
Условия окружающей среды при проведении токсикологических испытаний / по биологической безопасности: 17-22 °C; 60-65 %
Условия окружающей среды при проведении испытаний вне испытательного центра: *
Дополнительная информация: *- требования (испытания) не применяются: ЕСЭГТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 г. № 299, гл. II, разд. 12, ст. 1-ст.4, ст.5, п.2, п.6, Приложение 12.1, Приложение 12.2 группа 1,3-5, Приложение 12.3 группа 1,3-5, Приложение 12.4 группа 1,3-5, Приложение 12.5

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя, ед. изм.	Рег. № образца (ов)	Пункт НД на требования, установленная норма	Фактические значения	НД на метод испытаний
Органолептические показатели:	2	3	4	5
- внешний вид	050722/002 (1-54)	ЕСЭГТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 г. № 299, гл. II, разд. 12, ст. 5, п.1, п.2, прил.12.2 группа 2 Цельная, герметичная упаковка; отсутствие внешних дефектов изделия (равномерные, однородные поверхности, отсутствие посторонних пятен, включений, повреждений).	Соответствует	ГОСТ Р 52483-2005
- органолептика вытяжки:				
внешний вид		Прозрачная жидкость без мути и осадка	Характерный	ГОСТ 12523-77
- запах, балл, не более		1	0	И 7.04.001.97

Орган инспекции ООО «Эксперт-Юг»
 350038, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Отрадная, 41, оф 9/2, 9/6
 тел. (861) 240-01-64, E-mail: ooo.expert.2011@yandex.ru, сайт www.expertug.com
 Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710354 от 10.06.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции

О.И. Бушмелева
ФИО

Экспертное заключение

№ 001433

от 12.08.2022

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:

Ночная гигиеническая прокладка с анионовым чипом «ФРИЭФ», 290 мм, Удлиненная
ночная гигиеническая прокладка с анионовым чипом «ФРИЭФ», 350 мм, Особая
удлиненная ночная гигиеническая прокладка с анионовым чипом «ФРИЭФ», 420 мм,
Дневная гигиеническая прокладка с анионовым чипом «ФРИЭФ», 250 мм

1. Заявитель: ООО «Природа-П»

ИНН 7802535652 ОГРН 1157847276113.

Юридический адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом. 42, литер Б, офис 305, Российская Федерация.

Производитель: Компания с ограниченной ответственностью по производству гигиенических средств «Куньшань Яжи» ("Kunshan Yari Sanitary Products Co., Ltd.")

Адрес производства: Помещение 2, дом 297, улица Шаньсун, посёлок Юйшань, городской уезд Куньшань, город Сучжоу, провинция Цзянсу, 215300, Китай (Room 2, No.297, Shansong Road, Yushan Town, Kunshan City, Jiangsu Province, 215300, China).

2. Основание для проведения инспекции: заявление ООО «АБС СЕРТ» (105094, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Госпитальный Вал, д. 5, к. 18, эт./помещ. 1/XXIII, ком./офис 1/АЗЕ ИНН 9701192473, ОГРН 1217700627363) № 001425 от 08.08.2022г.**3. Дата (время) проведения инспекции:** с 08.08.2022 г. по 12.08.2022 г.**4. Представленные на экспертизу материалы:**

- Копия Протокола № ПНТ/000/140722/1К от 14.07.2022 г., выданного: Испытательным центром ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», г.Алматы, ул. Халиуллина, 160, г.Аматы, пр.Рыскулова,93(Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360).
- Копия Паспорта безопасности;
- Сведения о составе;
- Письмо о безопасности и качестве продукции;
- Письмо об отсутствии нано технологий.
- Макет этикеток;

5. Экспертиза проведена на соответствие:

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

В ходе экспертизы установлено:**Область применения:** средства личной гигиены.**Продукция производится по:** Паспорту безопасности.

Экспертиза проведена в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II. Раздела 12. «Требования к средствам личной гигиены» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией производителем и об идентичности составов с различным торговым наименованием.

Производителем предоставлено информационное письмо о неиспользовании наноматериалов и нанотехнологий при изготовлении продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования показателей образцов продукции.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол № ПНТ/000/140722/1К от 14.07.2022 г., выданный: Испытательным центром ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», г.Алматы, ул. Халиуллина, 160, г.Аматы, пр.Рыскулова,93 (Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0360)

Результаты испытаний:

Наименование показателя, ед.изм.	Рег. № образца (ов)	Пункт НД на требования, установленная норма	Фактические значения	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели:	050722/003 (1-5)	ЕСЭГТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 г. №299, гл.II, разд. 12, ст 5, п.1, п.2, прил. 12.2 группа 2 Цельная, герметичная упаковка; отсутствие внешних дефектов изделия (равномерные, однородные поверхности, отсутствие посторонних пятен, включений, повреждений).	Соответствует	ГОСТ Р 52483-2005
- внешний вид		Прозрачная жидкость без муты и осадка	Характерный	ГОСТ 12523-77
- органолептика вытяжки:		1	0	И 7.04.001.97
- запах, балл, не более				
Санитарно-химические показатели:				
- водородный показатель рН, ед. рН, изменение не более		±1	+0,1	МУ от 19.10.90
Формальдегид, мг/дм ³ , не более		0,1	Не обнаружено	ГОСТ 22648-77
-окисляемость вытяжки, мг О ₂ /дм ³ , не более		10	3,0	МУ 7.05.010.97
Токсичность:	050722/003 (1-5)	ЕСЭГТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 г. №299, гл.II, разд. 12, ст 5, п.1, 2, 5, прил. 12.4 группа 2		
- раздражающее действие (индекс местного раздражающего кожу действия)		Отсутствие раздражающего действия	Отсутствует	ГОСТ ISO 10993-10-2011, п.6.3
- ирритативное действие (индекс ирритативного действия на слизистые оболочки)		Отсутствие ирритативного действия	Отсутствует	ГОСТ ISO 10993-10-2011, В.3.
- сенсibilизирующее действие (II компрессионным методом в течение 24 ч. Индекс сенсibilизирующей способности)		Отсутствие сенсibilизирующей способности	отсутствует	ГОСТ ISO 10993-10-2011, п.7.4.
Микробиологические показатели:	050722/003 (1-5)	ЕСЭГТ, утв. Реш. КТС от 28.05.2010 г. №299, гл.II, разд. 12, ст 5, п.1, 2, 4, прил. 12.3 группа 2		
Общее количество				

микроорганизмов (МАФАНМ), КОЕ/г, не более		1x10 ²	<1x10	ГОСТ ISO 21149-2013
Enterobacteriaceae, в 10 г		Отсутствие	Не обнаружено	ГОСТ ISO 21150-2018
Staphylococcus aureus, в 10 г		Отсутствие	Не обнаружено	ГОСТ ISO 22718-2018
Pseudomonas aeruginosa, в 10 г		Отсутствие	Не обнаружено	ГОСТ ISO 22717-2018
Плесневые и дрожжевые грибы КОЕ/г, не более		Отсутствие	Не обнаружено	ГОСТ ISO 18416-2018


Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздела 12. «Требования к средствам личной гигиены» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлен макет этикетки, с указанием данных: наименование продукции, состав, область применения, условия хранения, срок годности, дата производства, номер партии, наименование производителя и юридический адрес, наименование импортера.

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы технической документации, а также анализа протоколов лабораторных испытаний, в части представленных показателей, продукция: Ночная гигиеническая прокладка с анионовым чипом «ФРИЭФ», 290 мм, Удлиненная ночная гигиеническая прокладка с анионовым чипом «ФРИЭФ», 350 мм, Особая удлиненная ночная гигиеническая прокладка с анионовым чипом «ФРИЭФ», 420 мм, Дневная гигиеническая прокладка с анионовым чипом «ФРИЭФ», 250 мм, производитель: Компания с ограниченной ответственностью по производству гигиенических средств «Куньшань Яжи» ("Kunshan Yari Sanitary Products Co., Ltd.") Адрес производства: Помещение 2, дом 297, улица Шаньсун, посёлок Юйшань, городской уезд Куньшань, город Сучжоу, провинция Цзянсу, 215300, Китай (Room 2, No.297, Shansong Road, Yushan Town, Kunshan City, Jiangsu Province, 215300, China), соответствует нормативам и требованиям Главы II. Раздела 12. «Требования к средствам личной гигиены» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Санитарный врач
Должность исполнителя


подпись

Квашулько А.П.
ФИО

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор органа инспекции ООО «Эксперт-Юг»


подпись

Набоких В.С.
ФИО