



Коммерческое предложение

Металлопрокат

Консультация и оформление заказа:

Черкашин Егор Юрьевич

7 (912) 200-20-64

neu@ntc-a.ru

ntchim.ru

ТРУБНЫЙ ПРОКАТ

ТРУБА БЕСШОВНАЯ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 8732-78	ст.20	57х3,5
ГОСТ 8732-78	ст.20	57х4,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	57х5,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	60х3,5
ГОСТ 8732-78	ст.20	60х4,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	76х4,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	76х5,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	89х4,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	89х5,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	89х6,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	108х4,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	108х6,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	114х5,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	127х5,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	133х5,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	133х6,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	159х5,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	159х6,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	168х6,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	219х7,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	129х8,0
ГОСТ 8732-78	ст.20	325х8,0

ТРУБА ОЦИНКОВАННАЯ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	15х2,5
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	15х2,8
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	20х2,8
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	25х2,8
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	32х2,8
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	32х3,2
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	40х3,0
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	50х3,0
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	57х3,0
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	57х3,5
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	76х3,0
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	76х3,5
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	89х3,5
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	89х4,0
ГОСТ 9.307 - 2021	2пс	108х3,5
ГОСТ 9.307 - 2021	ст.20	133х4,0
ГОСТ 9.307 - 2021	ст.20	159х4,0

ТРУБА ВГП

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 3262	Зсп	15х2,8
ГОСТ 3262	Зсп/пс/ст.10	20х2,8
ГОСТ 3262	Зсп	25х3,2

ГОСТ 3262	ст.10	32х2,8
ГОСТ 3262	3сп	32х3,2
ГОСТ 3262	ст.3	40х3,0
ГОСТ 3262	3сп	40х3,5
ГОСТ 3262	ст.10	50х3,0
ГОСТ 3262	ст.3	50х3,5

ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 10704	3пс	57х3,0
ГОСТ 10704	ст.20/ст3пс	57х3,5
ГОСТ 10704	ст3сп	76х3,0
ГОСТ 10704	ст3сп	76х3,5
ГОСТ 10704	3пс	89х3,0
ГОСТ 10704	ст.10/3сп	89х3,5
ГОСТ 10704	3пс	108х3,0
ГОСТ 10704	3пс	108х3,5
ГОСТ 10704	3пс	108х4,0
ГОСТ 10704	ст.3	114х4,0
ГОСТ 10704	ст.3	133х4,0
ГОСТ 10704	ст.20	159х4,0
ГОСТ 10704	ст.20	159х4,5
ГОСТ 10704	ст.20	219х6,0
ГОСТ 10704	ст.20	273х6,0
ГОСТ 10704	ст.20	273х7,0
ГОСТ 10704	ст.20	325х6,0
ГОСТ 10704	ст.20	325х7,0
ГОСТ 10704	ст.20/ст.20Ф	377х7,0
ГОСТ 10704	ст.20Ф	426х7,0
ГОСТ 10704	ст.20	426х8,0
ГОСТ 10704	ст.20	530х7,0
ГОСТ 10704	ст.20	530х8,0

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	100х100х4
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	100х100х5
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	100х100х6
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	120х120х4
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	120х120х5
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	120х120х6
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	140х140х5
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	140х140х6
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	160х160х5
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	160х160х6
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	180х180х5
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	180х180х6
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	200х200х5
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	200х200х6
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	250х250х6
ГОСТ 8639	ст 3сп-5	250х250х8

ФАСОННЫЙ ПРОКАТ

БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОСТ 8239-89

Наименование	Марка стали	Размер, мм
Балка 36М	3пс5/сп5	12000
Балка 40Б1	C255	12000
Балка 40Б2	C255	12000
Балка 40К2	C255	12000
Балка 40Ш2	C255	12000
Балка 45Б1	C255	12000
Балка 45Б2	C255	12000
Балка 45М	3пс/сп	немер
Балка 40Ш2	09г2с-15	12000
Балка 40Ш2	C345	немер
Балка 45Б1	09г2с	12000
Балка 45Б2	C345	12000
Балка 45М	C345	12000
Балка 45Ш1	C345	12000
Балка 50Б1	C255	12000

Балка 50Ш1	C255	12000
Балка 50Ш2	C255	12000
Балка 55Б1	C255	12000
Балка 55Б2	C255	12000
Балка 50Б1	09г2с-15	12000
Балка 50Б2	09г2с	12000
Балка 50Ш2	09г2с	12000
Балка 55Б1	C345	12000
Балка 55Б2	09г2с	12000

ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8240-89

Наименование	Марка стали	Размер, мм
Швеллер 10п	3пс5/сп5	12000
Швеллер 10п	3пс5/сп5	12000
Швеллер 10у	3пс5/сп5	12000
Швеллер 12у	3пс5/сп5	11700
Швеллер 12у	3пс5/сп5	12000
Швеллер 14п	3пс5/сп5	12000
Швеллер 14п	3пс5/сп5	6000
Швеллер 14у	3пс5/сп5	12000
Швеллер 14у	3пс5/сп5	немер
Швеллер 16п	C255	12000
Швеллер 16у	C255	12000
Швеллер 20п	3пс5/сп5	немер
Швеллер 20у	C255	12000
Швеллер 20у	3пс5/сп5	12000
Швеллер 20у	C255	9000
Швеллер 22п	3пс5/сп5	12000
Швеллер 22п	3пс5/сп5	9000
Швеллер 24у	C255	12000
Швеллер 24у	3пс5/сп5	12000
Швеллер 27у	C255	12000
Швеллер 30у	C255	12000
Швеллер 40у	3пс5/сп5	12000
Швеллер 5у	3пс5/сп5	12000
Швеллер 6.5у	3пс5/сп5	12000
Швеллер 6.5у	3пс5/сп5	6000
Швеллер 8у	3пс5/сп5	12000
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	100х50х3
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	100х50х4
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	120х60х4
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	140х60х3
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	140х60х4
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	160х60х4
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	160х80х4
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	160х80х5
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	180х50х4
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	180х80х5
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	200х100х6
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	200х50х3
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	200х80х5
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	200х80х6
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	250х60х4
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	60х40х3
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	80х40х3
Швеллер гнутый	3пс5/сп5	80х60х3

УГОЛОК

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х100х10х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х100х10х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х100х10х6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х100х7х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х100х7х6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х100х8х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х63х6х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	100х63х8х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	110х110х8х12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	110х110х8х6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	125х125х12х12000

ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	125x125x8x6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	125x125x9x11,7
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	125x125x9x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	125x80x8x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	140x140x10x12000
ГОСТ 8509-93	C255	140x140x10x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	140x140x10x9000
ГОСТ 8509-93	C255	140x140x9x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	140x140x9x12000
ГОСТ 8509-93	C255	140x140x9x9000
ГОСТ 8509-93	3пс/сп	140x140x9x9000
ГОСТ 8509-93	C255	160x100x10x12000
ГОСТ 8509-93	C255	160x100x10x9000
ГОСТ 8509-93	C255	160x160x10x12000
ГОСТ 8509-93	C255	160x160x12x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	160x160x16x12000
ГОСТ 8509-93	C255	180x180x11x12000
ГОСТ 8509-93	C255	200x200x12x12000
ГОСТ 8509-93	C255	200x200x16x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	25x25x3x6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	25x25x4x6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	32x32x4x6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	35x35x4x6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	40x40x4x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	40x40x4x6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	40x40x5x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	50x50x5x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	63x40x5x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	63x63x5x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	63x63x6x11,7
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	63x63x6x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	70x70x5x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	70x70x6x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	75x50x6x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	75x75x5x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	75x75x6x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	75x75x8x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	80x80x6x11,7
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	80x80x6x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	80x80x8x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	80x80x8x6000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	90x90x7x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	90x90x8x11,7
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	90x90x8x12000
ГОСТ 8509-93	3пс5/сп5	90x90x8x6000

ЛИСТОВОЙ ПРОКАТ

ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	6x1500x6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	8x1500x6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	10x1500x6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	12x1500x6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	14x1500x6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	16x1500x6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	20x1500x6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	25x1500x6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	30x1500x6000
ГОСТ 19281-2014	ст09г2с	40x1500x6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	2x1000x2000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	2x1250x2500
ГОСТ 19903-2015	ст.3	2,5x1250x2500
ГОСТ 19903-2015	ст.3	3.0x1000x2000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	3.0x1250x2500
ГОСТ 19903-2015	ст.3	4x1500x6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	5x1500x6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	6x1500x6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	8x1500x6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	10x1500x6000

ГОСТ 19903-2015	ст.3	12x1500x6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	14x1500x6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	16x1500x6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	18x1500x6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	20x1500x6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	25x1500x6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	30x1500x6000
ГОСТ 19903-2015	ст.3	40x1500x6000

ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАННЫЙ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 16523-97	ст.08	0,7x1000x2000
ГОСТ 16523-97	ст.08	0,7x1250x2500
ГОСТ 16523-97	ст.08	1.0x1000x2000
ГОСТ 16523-97	ст.08	1.0x1250x2500
ГОСТ 16523-97	ст.08	1,2x1000x2000
ГОСТ 16523-97	ст.08	1,2x1250x2500
ГОСТ 16523-97	ст.08	1,5x1000x2000
ГОСТ 16523-97	ст.08	1,5x1250x2500
ГОСТ 16523-97	ст.08	2x1000x2000
ГОСТ 16523-97	ст.08	2x1250x2500

ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАННЫЙ С РИФЛЕНИЕМ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 8568 -78	ст.3	3x1250x2500
ГОСТ 8568 -78	ст.3	4x1500x6000
ГОСТ 8568 -78	ст.3	5x1500x6000

ЛИСТ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ

ГОСТ	Вид	Размер, мм
ГОСТ 8706-78	ПВЛ 310	1250x2000
ГОСТ 8706-78	ПВЛ 410	1200x2700
ГОСТ 8706-78	ПВЛ 510	1200x2700

СОРТОВОЙ ПРОКАТ

КРУГ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 2590-2006	Зпс/сп	10
ГОСТ 2590-2006	40Х	100
ГОСТ 2590-2006	30ХГС	100
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст.20	100
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	100
ГОСТ 2590-2006	09г2с	100
ГОСТ 2590-2006	40Х	105
ГОСТ 2590-2006	40Х	110
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст.20	110
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	110
ГОСТ 2590-2006	12Х1МФ	110
ГОСТ 2590-2006	09г2с	12
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст.20	12
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	12
ГОСТ 2590-2006	40Х	12
ГОСТ 2590-2006	12Х1МФ	12
ГОСТ 2590-2006	65Г	12
ГОСТ 2590-2006	40Х	120
ГОСТ 2590-2006	09г2с	120
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст.20	120
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	120
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	130
ГОСТ 2590-2006	Зпс5/сп5	130
ГОСТ 2590-2006	65Г	130
ГОСТ 2590-2006	40Х	130
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст.20	130
ГОСТ 2590-2006	09г2с	130
ГОСТ 2590-2006	40Х	14
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	14
ГОСТ 2590-2006	09г2с	14
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст.20	14
ГОСТ 2590-2006	Зпс/сп	14
ГОСТ 2590-2006	12Х1МФ	140

ГОСТ 2590-2006	40X	140
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	140
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	140
ГОСТ 2590-2006	09г2с	140
ГОСТ 2590-2006	09г2с	150
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	150
ГОСТ 2590-2006	20ХН3А	150
ГОСТ 2590-2006	40X	150
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	150
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	150
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	155
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	155
ГОСТ 2590-2006	12Х1МФ	155
ГОСТ 2590-2006	40X	155
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	16
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	16
ГОСТ 2590-2006	40X	16
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	16
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	16
ГОСТ 2590-2006	65Г	160
ГОСТ 2590-2006	40X	160
ГОСТ 2590-2006	20ХН3А	160
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	160
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	160
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	170
ГОСТ 2590-2006	09г2с	170
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	170
ГОСТ 2590-2006	40X	170
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	170
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	18
ГОСТ 2590-2006	09Г2С	18
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	18
ГОСТ 2590-2006	40X	18
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	18
ГОСТ 2590-2006	09г2с	180
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	180
ГОСТ 2590-2006	40X	180
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	180
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	180
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	190
ГОСТ 2590-2006	40X	190
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	190
ГОСТ 2590-2006	65Г	190
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	20
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	20
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	20
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	20
ГОСТ 2590-2006	09г2с	20
ГОСТ 2590-2006	40X	200
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	200
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	200
ГОСТ 2590-2006	09г2с	200
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	22
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	22
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	220
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	220
ГОСТ 2590-2006	09г2с	230
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	230
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	24
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	24
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	24
ГОСТ 2590-2006	09г2с	24
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	25
ГОСТ 2590-2006	09г2с	25
ГОСТ 2590-2006	3пс5/сп5	25
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	25
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	25
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	270
ГОСТ 2590-2006	40X	270
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	28

ГОСТ 2590-2006	ст. 45	28
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	28
ГОСТ 2590-2006	40X	280
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	280
ГОСТ 2590-2006	09г2с	30
ГОСТ 2590-2006	40X	30
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	30
ГОСТ 2590-2006	Зпс5/сп5	30
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	30
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	32
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	32
ГОСТ 2590-2006	Зпс/сп	32
ГОСТ 2590-2006	Зпс5/сп5	32
ГОСТ 2590-2006	09г2с	32
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	35
ГОСТ 2590-2006	40X	35
ГОСТ 2590-2006	09г2с	36
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	36
ГОСТ 2590-2006	60с2	36
ГОСТ 2590-2006	40X	36
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	36
ГОСТ 2590-2006	Зпс/сп	36
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	40
ГОСТ 2590-2006	12Х1МФ	40
ГОСТ 2590-2006	40X	40
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	40
ГОСТ 2590-2006	60с2	40
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	42
ГОСТ 2590-2006	6ХВ2С	42
ГОСТ 2590-2006	40X	42
ГОСТ 2590-2006	09г2с	45
ГОСТ 2590-2006	ст. 10/ст .20	45
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	45
ГОСТ 2590-2006	40X	48
ГОСТ 2590-2006	6ХВ2С	48
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	5,3
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	5,3
ГОСТ 2590-2006	40X	50
ГОСТ 2590-2006	Зпс/сп	50
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	50
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	50
ГОСТ 2590-2006	09Г2С	50
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	52
ГОСТ 2590-2006	40X	52
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	53
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	53
ГОСТ 2590-2006	Зпс/сп	56
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	56
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	56
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	6х3000
ГОСТ 2590-2006	40ХН	6х3000
ГОСТ 2590-2006	у8, у9	6,5х3000
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	6,5х3000
ГОСТ 2590-2006	ст. 35	6,5х6000
ГОСТ 2590-2006	Зпс/сп	6,5
ГОСТ 2590-2006	40X	6,6х6000
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	6,7х6000
ГОСТ 2590-2006	20ХН3А	6,8
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20/Зпс/сп/ст.45	60
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	60
ГОСТ 2590-2006	40X	60
ГОСТ 2590-2006	у8, у9	60
ГОСТ 2590-2006	Зпс/сп	65
ГОСТ 2590-2006	09г2с	65
ГОСТ 2590-2006	20ХН3А	65
ГОСТ 2590-2006	Зпс/сп	70
ГОСТ 2590-2006	40X	70
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	70
ГОСТ 2590-2006	Зпс/сп	72
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	72

ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	8х6000
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20	8х6000
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20/3пс/сп/ст.45	80
ГОСТ 2590-2006	40Х	80
ГОСТ 2590-2006	09г2с	80
ГОСТ 2590-2006	ст. 45	9х6000
ГОСТ 2590-2006	40Хн	9х6000
ГОСТ 2590-2006	09г2с	90
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	90
ГОСТ 2590-2006	40Х	90
ГОСТ 2590-2006	ст.10/ст.20/ст.45	90
ГОСТ 2590-2006	30ХГС	95
ГОСТ 2590-2006	3пс/сп	95

АРМАТУРА

ГОСТ, класс	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 5781-82	A500C	10х11700
ГОСТ 5781-82, A-I	3пс/сп	10х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	25г2с	10х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	35гс	10х11700
ГОСТ 5781-82	A500C	10х12000
ГОСТ 5781-82, A-I	3пс/сп	10х6000
ГОСТ 5781-82	A500C	10, бухта
ГОСТ 5781-82, A-I	3пс/сп	10хбукта
ГОСТ 5781-82	A500C	12х11700
ГОСТ 5781-82, A-I	3пс/сп	12х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	25г2с	12х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	35гс	12х11700
ГОСТ 5781-82	A500C	12х12000
ГОСТ 5781-82, A-I	3пс/сп	12, бухта
ГОСТ 5781-82	A500C	12хНМ
ГОСТ 5781-82, A-III	25г2с	12хНМ
ГОСТ 5781-82, A-III	35гс	12хНМ
ГОСТ 5781-82	A500C	14х11700
ГОСТ 5781-82, A-I	3пс/сп	14х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	25г2с	14х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	35гс	14х11700
ГОСТ 5781-82	A500C	16хНМ
ГОСТ 5781-82, A-III	25г2с	16х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	35гс	16х11700
ГОСТ 5781-82, A-I	3пс/сп	16х12000
ГОСТ 5781-82	A500C	14х12000
ГОСТ 5781-82	A500C	16х11700
ГОСТ 5781-82, A-I	3ПС/СП	16х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	25г2с	16хНМ
ГОСТ 5781-82, A-III	35гс	16хНМ
ГОСТ 5781-82	A500C	18х11700
ГОСТ 5781-82, A-I	3пс/сп	18х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	25г2с	18х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	35гс	18х11700
ГОСТ 5781-82	A500C	20х11700
ГОСТ 5781-82, A-I	3пс/сп	20х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	35гс	20х11700
ГОСТ 5781-82	A500C	22х11700
ГОСТ 5781-82, A-I	3пс/сп	22х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	25г2с	22х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	35гс	22х11700
ГОСТ 5781-82	A500C	22хНМ
ГОСТ 5781-82	A500C	25х11700
ГОСТ 5781-82, A-I	3пс/сп	25х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	25г2с	25х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	35гс	25х11700
ГОСТ 5781-82	A500C	25х12000
ГОСТ 5781-82	A500C	28х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	35гс	28х11700
ГОСТ 5781-82	A500C	28хНМ
ГОСТ 5781-82	A500C	32х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	25г2с	32х11700
ГОСТ 5781-82, A-III	35гс	32х11700
ГОСТ 5781-82	A500C	32хНМ

ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	32хНМ
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	32хНМ
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	32хНМ
ГОСТ 5781-82	А500С	36х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	36х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	36х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	36хНМ
ГОСТ 5781-82	А500С	40х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	40х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	40х11700
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	40хНМ
ГОСТ 5781-82	А500С	6х3000
ГОСТ 5781-82, А-I	3пс/сп	6х3000
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	6х3000
ГОСТ 5781-82, А-I	3пс/сп	6, бухта
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	6, бухта
ГОСТ 5781-82	А500С	8х6000
ГОСТ 5781-82, А-III	25Г2С	8х6000
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	8х6000
ГОСТ 5781-82	А500С	8, бухта
ГОСТ 5781-82, А-III	25г2с	8, бухта
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	8, бухта
ГОСТ 5781-82, А-III	35гс	8хНМ

ШЕСТИГРАННИК

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 8560-78	ст. 35	12
ГОСТ 8560-78	ст. 45	12
ГОСТ 8560-78	40х	14
ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	14
ГОСТ 8560-78	ст. 45	14
ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	17
ГОСТ 8560-78	ст. 45	17
ГОСТ 8560-78	09г2с	19
ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	19
ГОСТ 8560-78	ст. 45	24
ГОСТ 8560-78	ст. 45	22
ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	24
ГОСТ 8560-78	ст. 35	24
ГОСТ 8560-78	ст. 45	19
ГОСТ 8560-78	ст. 35	21
ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	22
ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	27
ГОСТ 8560-78	ст. 35	27
ГОСТ 8560-78	ст. 45	27
ГОСТ 8560-78	40х	30
ГОСТ 8560-78	ст. 35	30
ГОСТ 8560-78	ст. 45	30
ГОСТ 8560-78	40х	32
ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	32
ГОСТ 8560-78	ст. 35	32
ГОСТ 8560-78	ст. 45	32
ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	36
ГОСТ 8560-78	ст. 45	36
ГОСТ 8560-78	30хма	41
ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	41
ГОСТ 8560-78	ст. 45	41
ГОСТ 8560-78	ст. 35	46
ГОСТ 8560-78	ст. 45	46
ГОСТ 8560-78	ст. 10/ст. 20	55
ГОСТ 8560-78	ст. 35	55
ГОСТ 8560-78	ст. 45	55
ГОСТ 8560-78	ст. 45	65

ПОЛОСА

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 103-76	ЗПС/СП	22х36
ГОСТ 103-76	ЗПС/СП	4х20
ГОСТ 103-76	ЗПС/СП	4х25
ГОСТ 103-76	ЗПС/СП	4х40

ГОСТ 103-76	ЗПС/СП	4x50
ГОСТ 103-76	ЗПС/СП	5x30
ГОСТ 103-76	ЗПС/СП	5x40
ГОСТ 103-76	ЗПС/СП	5x50
ГОСТ 103-76	ЗПС/СП	6x60
ГОСТ 103-76	ЗПС/СП	4x40
ГОСТ 103-76	ЗПС/СП	5x40

КВАДРАТ

ГОСТ	Марка стали	Размер, мм
ГОСТ 2591-2006	стЗсп	10x10
ГОСТ 2591-2006	стЗсп	12x12
ГОСТ 2591-2006	стЗсп	14x14
ГОСТ 2591-2006	стЗсп	16x16
ГОСТ 2591-2006	стЗсп	18x18
ГОСТ 2591-2006	стЗсп	20x20
ГОСТ 2591-2006	стЗсп	30x30
ГОСТ 2591-2006	стЗсп	40x40
ГОСТ 2591-2006	стЗсп	50x50
ГОСТ 2591-2006	стЗсп	60x60
ГОСТ 2591-2006	ст30хгса	30x30

Черкашин Егор

7 (912) 200-20-64

neu@ntc-a.ru



КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА



ЛОГИСТИКА



ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ



ПРОИЗВОДСТВО



СКЛАДЫ

