



Коммерческое предложение

Метизы

Консультация и оформление заказа:

Черкашин Егор Юрьевич
7 (912) 200-20-64
neu@ntc-a.ru

ntchim.ru

ГВОЗДИ

Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (упаковка 5 кг) оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
1,2	16	1,6	32	3	30
1,2	20	1,8	32	3	70
1,2	25	1,8	40	3	80
1,4	25	1,8	50	3,5	90
1,4	32	2	40	4	100
1,6	20	2	50	4	120
1,6	25	2,5	50	5	150
1,6	30	2,5	60	6	200
				8	300

Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (упаковка 1 кг)

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
1,2	20	1,8	32	3	70
1,2	25	1,8	40	3	80
1,4	25	2	40	3,5	90
1,4	32	2	50	4	100
1,4	40	2,5	50	4	120
1,6	25	2,5	60	5	150
		3	40	6	200

Гвозди шиферные

Диаметр, мм:	Длина, мм:
5	120

Гвозди мебельные (декоративные)

Диаметр, мм:	Длина, мм:
1,6	25

Гвозди толевые ГОСТ 4029-63 (упаковка 5 кг)

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
2	20	2,5	32	3	40
2	25	2,5	40		

Гвозди толевые ГОСТ 4029-63 (упаковка 5 кг) оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
2	20	2,5	32	3	40
2	25	2,5	40		

Гвозди финишные (упаковка 5 кг)

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
1,6	25	1,8	40	1,8	50

Гвозди финишные (упаковка 5 кг) оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:
1,6	20
1,6	25
1,6	30
1,6	35
1,6	40

Диаметр, мм:	Длина, мм:
1,8	30
1,8	35
1,8	40
1,8	50
1,8	60

Диаметр, мм:	Длина, мм:
2	50
2	60
2	70
3	70
3	80

Гвозди ершковые (упаковка 5 кг)

Диаметр, мм:	Длина, мм:
2,2	40
2,5	40
2,5	50
2,5	55
2,5	60
2,8	50

Диаметр, мм:	Длина, мм:
2,8	60
3,1	60
3,1	70
3,1	80
3,1	90
3,4	70

Диаметр, мм:	Длина, мм:
3,4	80
3,4	90
4,2	50
4,2	70
4,2	90

Гвозди ершковые (упаковка 5 кг) оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:
2,1	25
2,2	30
2,2	40
2,5	30
2,5	40
2,5	50
2,5	60

Диаметр, мм:	Длина, мм:
2,8	50
2,8	60
2,8	70
3,1	60
3,1	70
3,1	80
3,1	90
3,4	70

Диаметр, мм:	Длина, мм:
3,4	80
3,4	90
4,2	40
4,2	50
4,2	60
4,2	65
4,2	70
4,2	90

Гвозди винтовые (упаковка 5 кг) черт.7811-7070

Диаметр, мм:	Длина, мм:
2,5	30
2,5	40
2,5	50
2,5	60
2,8	40
2,8	50

Диаметр, мм:	Длина, мм:
2,8	60
2,8	70
3	40
3	50
3	70
3	80

Диаметр, мм:	Длина, мм:
3,1	70
3,1	80
3,4	60
3,4	70
3,4	80
3,4	80
3,4	82
3,4	90

Гвозди винтовые (упаковка 5 кг) оцинкованные черт.7811-7070

Диаметр, мм:	Длина, мм:
2,5	30
2,5	40
2,5	50
2,5	60
2,8	30
2,8	40
2,8	50

Диаметр, мм:	Длина, мм:
2,8	60
2,8	70
3	30
3	40
3	50
3	60
3	70

Диаметр, мм:	Длина, мм:
3	80
3,1	70
3,1	80
3,4	70
3,4	80
3,4	90
3,5	60
3,5	70

Гвозди винтовые (упаковка 5 кг) черт.7811-7335

Диаметр, мм:	Длина, мм:
2,5	40
2,5	50
2,5	60
3	60
3	70

Диаметр, мм:	Длина, мм:
3	80
3	90
3,4	50
3,4	60
3,4	70

Диаметр, мм:	Длина, мм:
3,4	80
3,4	90
3,5	60
3,5	70
4	100
4	120

Гвозди винтовые (упаковка 5 кг) оцинкованные черт.7811-7335

Диаметр, мм:	Длина, мм:
2,5	30
2,5	40
2,5	50
2,5	60
2,8	40

Диаметр, мм:	Длина, мм:
3	50
3	60
3	70
3	80
3,4	60

Диаметр, мм:	Длина, мм:
3,4	80
3,4	90
3,5	70
4	100
4	120

2,8

50

3,4

70

Гвозди с увеличенной головкой (упаковка 5 кг) оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
3	20	3	50	4	90
3	25	3	60	4	100
3	30	3	70	4	120
3	35	3	80	4,2	90
3	40	3	90	4,2	100
				4,2	120

Скобы строительные

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	200	8	260	10	250
6	200	8	270	10	250
6	250	8	300	10	270
6	250	8	300	10	300
8	200	8	350	10	300
8	200	10	200	10	300
8	220	10	200	10	350
8	250	10	220	10	350
8	250	10	220	10	400

БОЛТЫ**Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70,7805-70**

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	10	16	30	24	120
6	12	16	35	24	130
6	14	16	40	24	140
6	16	16	45	24	150
6	18	16	50	24	160
6	20	16	55	24	170
6	25	16	60	24	180
6	30	16	65	24	190
6	35	16	70	24	200
6	40	16	75	24	210
6	45	16	80	24	220
6	50	16	85	24	240
6	55	16	90	27	60
6	60	16	100	27	65
6	65	16	110	27	70
6	70	16	120	27	75
6	75	16	130	27	80
8	16	16	140	27	85
8	20	16	150	27	90
8	25	16	160	27	95
8	30	16	170	27	100
8	35	16	180	27	105
8	40	16	190	27	110
8	45	16	200	27	115
8	50	18	40	27	120
8	55	18	50	27	130
8	60	18	55	27	140
8	65	18	60	27	150
8	70	18	65	27	160
8	75	18	70	27	170
8	80	18	75	27	180
8	85	18	80	27	190
8	90	18	85	27	200
8	100	18	90	27	210
10	20	18	100	27	220
10	25	18	110	30	60

10	30	18	120	30	65
10	35	18	130	30	70
10	40	18	140	30	75
10	45	18	150	30	80
10	50	18	160	30	85
10	55	18	170	30	90
10	60	18	180	30	95
10	65	20	40	30	100
10	70	20	45	30	105
10	75	20	50	30	110
10	80	20	55	30	115
10	85	20	60	30	120
10	90	20	65	30	130
10	100	20	70	30	140
10	110	20	75	30	150
10	120	20	80	30	160
10	130	20	85	30	170
10	140	20	90	30	180
10	150	20	95	30	190
10	160	20	100	30	200
12	20	20	110	30	210
12	25	20	120	30	220
12	30	20	130	30	240
12	35	20	140	36	60
12	40	20	150	36	70
12	45	20	160	36	80
12	50	20	170	36	90
12	55	20	180	36	100
12	60	20	190	36	110
12	65	20	200	36	120
12	70	20	210	36	130
12	75	20	220	36	140
12	80	22	50	36	150
12	85	22	60	36	160
12	90	22	65	36	170
12	95	22	70	36	180
12	100	22	75	36	190
12	110	22	80	36	200
12	115	22	85	36	210
12	120	22	90	36	220
12	130	22	100	36	230
12	140	22	110	36	240
12	150	22	120	36	250
14	30	22	130	36	260
14	35	22	140	36	270
14	40	22	150	36	280
14	45	22	160	36	300
14	50	22	180	42	100
14	55	22	190	42	110
14	60	22	200	42	120
14	65	22	210	42	130
14	70	22	220	42	140
14	75	24	50	42	150
14	80	24	55	42	160
14	85	24	60	42	170
14	90	24	65	42	180
14	100	24	70	42	190
14	110	24	75	42	200
14	120	24	80	42	210
14	130	24	85	42	220
14	140	24	90	42	240
14	150	24	95	42	260
14	160	24	100	42	280

16

25

24

110

42

300

Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70, 7805-70 оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	10	12	75	20	170
6	12	12	80	20	180
6	14	12	85	20	190
6	16	12	90	20	200
6	18	12	100	22	70
6	20	12	110	24	50
6	25	12	120	24	55
6	30	12	140	24	60
6	35	12	190	24	65
6	40	14	30	24	70
6	45	14	35	24	75
6	50	14	40	24	80
6	55	14	45	24	85
6	60	14	50	24	90
6	65	14	55	24	95
6	70	14	60	24	100
8	12	14	65	24	110
8	14	14	70	24	120
8	16	14	75	24	130
8	20	14	80	24	140
8	25	14	90	24	150
8	30	14	100	24	160
8	35	14	120	24	170
8	40	16	25	24	180
8	45	16	30	24	190
8	50	16	35	24	200
8	55	16	40	24	210
8	60	16	45	24	220
8	65	16	50	27	60
8	70	16	55	27	65
8	75	16	60	27	70
8	80	16	65	27	75
8	85	16	70	27	80
8	90	16	75	27	85
8	100	16	80	27	90
10	20	16	85	27	95
10	25	16	90	27	100
10	30	16	100	27	105
10	35	16	110	27	110
10	40	16	120	27	120
10	45	16	130	27	130
10	50	16	140	27	140
10	55	16	150	27	150
10	60	16	160	27	160
10	65	16	170	27	170
10	70	16	180	27	180
10	75	16	190	27	190
10	80	16	200	27	200
10	85	18	80	27	210
10	90	18	85	30	60
10	100	20	40	30	70
10	110	20	45	30	80
10	120	20	50	30	85
10	130	20	55	30	90
10	140	20	60	30	95
10	150	20	65	30	100
12	20	20	70	30	105
12	25	20	75	30	110
12	30	20	80	30	120

12	35	20	85	30	130
12	40	20	90	30	140
12	45	20	100	30	150
12	45	20	110	30	160
12	50	20	120	30	170
12	55	20	130	30	180
12	60	20	140	30	190
12	65	20	150	30	200
12	70	20	160	30	220

Болты с шестигранной головкой DIN 931 оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	10	12	35	20	120
6	12	12	40	20	130
6	14	12	45	20	140
6	16	12	50	20	150
6	18	12	55	20	160
6	20	12	60	20	170
6	25	12	65	20	180
6	30	12	70	20	190
6	35	12	75	20	200
6	40	12	80	20	220
6	45	12	85	20	240
6	50	12	90	20	250
6	55	12	100	20	260
6	60	12	110	20	270
6	65	12	120	24	50
6	70	12	130	24	55
6	80	12	140	24	60
6	90	12	150	24	65
6	100	14	30	24	70
6	110	14	35	24	75
6	120	14	40	24	80
6	130	14	45	24	85
8	12	14	50	24	90
8	14	14	55	24	95
8	16	14	60	24	100
8	20	14	65	24	110
8	25	14	70	24	120
8	30	14	75	24	130
8	35	14	80	24	140
8	40	14	90	24	150
8	45	14	100	24	160
8	50	14	110	24	170
8	55	14	120	24	180
8	60	14	150	24	190
8	65	16	30	24	200
8	70	16	35	24	210
8	75	16	40	24	220
8	80	16	45	27	60
8	85	16	50	27	65
8	90	16	55	27	70
8	100	16	60	27	75
8	120	16	65	27	80
10	20	16	70	27	85
10	25	16	75	27	90
10	30	16	80	27	100
10	35	16	85	27	110
10	40	16	90	27	120
10	45	16	100	27	130
10	50	16	110	27	140
10	55	16	120	27	150
10	60	16	130	27	160

10	65	16	140	27	170
10	70	16	150	27	180
10	75	16	160	27	190
10	80	16	180	27	200
10	85	16	200	30	60
10	90	20	40	30	70
10	100	20	45	30	80
10	110	20	50	30	90
10	120	20	55	30	100
10	130	20	60	30	110
10	140	20	65	30	120
10	150	20	70	30	130
10	160	20	75	30	140
10	180	20	80	30	150
10	190	20	85	30	160
10	200	20	90	30	170
12	20	20	95	30	180
12	25	20	100	30	190
12	30	20	110	30	200

Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70, 7805-70 РМЗ

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	12	10	55	14	30
6	14	10	60	14	35
6	16	10	65	14	40
6	18	10	70	14	45
6	20	10	75	14	50
6	25	10	80	14	55
6	30	10	85	14	60
6	35	10	90	14	65
6	40	10	100	14	70
6	45	10	110	14	75
6	50	10	120	14	80
8	16	10	130	14	100
8	20	10	140	14	110
8	25	10	150	14	120
8	30	12	20	14	140
8	35	12	25	16	30
8	40	12	30	16	35
8	45	12	35	16	40
8	50	12	40	16	45
8	55	12	45	16	50
8	60	12	50	16	55
8	65	12	55	16	60
8	70	12	60	16	65
8	75	12	65	16	70
8	80	12	70	16	75
8	85	12	75	16	80
8	90	12	80	16	85
8	100	12	85	16	90
10	20	12	90	16	100
10	25	12	100	16	110
10	30	12	110	16	120
10	35	12	120	16	130
10	40	12	130	16	140
10	45	12	140	16	150
10	50	12	150		

Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70, 7805-70 оцинкованные РМЗ

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	12	10	45	12	140
6	14	10	50	12	150
6	16	10	55	14	30
6	18	10	60	14	35

6	20	10	65	14	40
6	25	10	70	14	45
6	30	10	75	14	50
6	35	10	80	14	55
6	40	10	90	14	70
6	45	10	100	14	90
6	50	10	110	14	100
Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
8	16	10	120	14	110
8	20	10	130	14	120
8	25	12	20	14	140
8	30	12	25	16	30
8	35	12	30	16	35
8	40	12	35	16	40
8	45	12	40	16	45
8	50	12	45	16	50
8	55	12	50	16	55
8	60	12	55	16	60
8	65	12	60	16	65
8	70	12	65	16	70
8	75	12	70	16	75
8	80	12	75	16	80
8	85	12	80	16	85
8	90	12	85	16	90
8	100	12	90	16	100
10	20	12	95	16	110
10	25	12	100	16	120
10	30	12	110	16	130
10	35	12	120	16	140
10	40	12	130	16	150

Болты с шестигранной головкой полная резьба DIN 933

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	10	10	90	16	90
6	12	10	100	16	100
6	14	10	110	16	110
6	16	10	120	16	120
6	20	10	130	16	140
6	25	10	160	16	150
6	30	12	20	16	200
6	35	12	25	18	50
6	40	12	30	18	75
6	45	12	35	18	85
6	50	12	40	18	90
6	55	12	45	18	100
6	60	12	50	20	45
6	65	12	55	20	50
6	70	12	60	20	60
8	16	12	65	20	65
8	20	12	70	20	70
8	25	12	80	20	75
8	30	12	90	20	80
8	35	12	100	20	90
8	40	12	120	20	95
8	45	12	130	20	100
8	50	12	140	20	110
8	55	14	30	20	120
8	60	14	35	20	140
8	65	14	40	20	150
8	70	14	45	20	200
8	75	14	50	22	60
8	80	14	55	22	70
8	90	14	60	22	80

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
8	100	14	65	24	60
10	20	14	70	24	70
10	25	14	80	24	80
10	30	14	100	24	110
10	35	16	40	24	150
10	40	16	45	24	170
10	45	16	50	27	80
10	50	16	55	27	90
10	55	16	60	27	170
10	60	16	65	30	75
10	65	16	70	30	100
10	70	16	75	30	180
10	75	16	80	36	160
10	80	16	85	36	220

Болты с шестигранной головкой полная резьба DIN 933 оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
5	10	10	160	18	35
5	14	10	170	18	40
5	16	10	180	18	45
5	40	10	190	18	50
5	50	10	200	18	55
6	12	12	20	18	60
6	14	12	25	18	70
6	16	12	30	18	75
6	18	12	35	18	80
6	20	12	40	18	90
6	25	12	45	18	100
6	30	12	50	18	110
6	35	12	55	18	120
6	40	12	60	18	130
6	45	12	65	18	140
6	50	12	70	18	150
6	55	12	75	18	160
6	60	12	80	18	180
6	65	12	85	20	30
6	70	12	90	20	40
6	75	12	95	20	45
6	80	12	100	20	50
6	90	12	110	20	55
6	100	12	120	20	60
6	110	12	130	20	65
6	120	12	140	20	70
6	130	12	150	20	75
6	140	12	160	20	80
6	150	12	170	20	85
8	12	12	180	20	90
8	14	12	190	20	95
8	16	12	200	20	100
8	20	14	30	20	110

8	25	14	35	20	120
8	30	14	40	20	130
8	35	14	45	20	140
8	40	14	50	20	150
8	45	14	55	20	160
8	50	14	60	20	170
8	55	14	65	20	180
Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
8	60	14	70	20	190
8	65	14	75	20	200
8	70	14	80	20	210
8	75	14	85	20	220
8	80	14	90	20	230
8	90	14	100	20	240
8	100	14	110	20	250
8	110	14	120	20	260
8	120	14	130	20	270
8	130	14	140	20	280
8	140	16	30	20	290
8	150	16	35	20	300
8	160	16	40	22	70
8	170	16	45	22	75
8	180	16	50	22	80
8	190	16	55	22	90
8	200	16	60	22	100
10	20	16	65	22	140
10	25	16	70	22	160
10	30	16	75	24	40
10	35	16	80	24	45
10	40	16	85	24	50
10	45	16	90	24	60
10	50	16	100	24	70
10	55	16	110	24	75
10	60	16	120	24	80
10	65	16	130	24	85
10	70	16	140	24	90
10	75	16	150	24	95
10	80	16	160	24	100
10	85	16	170	24	110
10	90	16	180	24	120
10	100	16	190	24	130
10	110	16	200	24	140
10	120	16	220	24	150
10	130	18	20	24	160
10	140	18	25	24	180
10	150	18	30	24	200
				24	240

Болты с шестигранной головкой полная резьба DIN 933 кл.пр. 8.8 оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	12	10	50	16	75
6	14	10	55	16	80
6	16	10	60	16	85
6	18	10	65	16	90
6	20	10	70	16	100
6	25	10	75	16	110
6	30	10	80	16	120
6	35	10	90	16	130
6	40	10	100	18	50
6	45	10	120	18	80
6	50	12	20	18	90
6	60	12	25	18	110

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	70	12	30	18	120
6	80	12	35	18	130
6	100	12	40	20	50
8	16	12	45	20	55
8	20	12	50	20	60
8	25	12	55	20	70
8	30	12	60	20	80
8	35	12	65	20	90
8	40	12	70	20	100
8	45	12	75	20	110
8	50	12	80	20	120
8	55	12	90	20	130
8	60	12	100	20	140
8	65	12	110	20	150
8	70	12	120	20	180
8	75	16	30	24	55
8	80	16	35	24	60
8	100	16	40	24	65
10	20	16	45	24	70
10	25	16	50	24	80
10	30	16	55	24	90
10	35	16	60	24	100
10	40	16	65	24	110
10	45	16	70	24	160

Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70, 7805-70 кл.пр. 8.8

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	16	12	70	20	95
6	50	12	75	20	100
6	60	12	80	20	110
6	70	12	90	20	115
8	16	12	100	20	120
8	20	16	30	20	130
8	25	16	35	20	140
8	30	16	40	20	150
8	35	16	45	20	160
8	40	16	50	20	170
8	50	16	55	20	180
10	20	16	60	20	190
10	25	16	65	20	200
10	30	16	70	24	50
10	35	16	75	24	60
10	40	16	80	24	65
10	45	16	90	24	70
10	50	16	100	24	75
10	55	16	110	24	80
10	60	16	120	24	85
10	65	16	130	24	90
10	70	16	140	24	95
10	75	16	150	24	100
10	80	16	160	24	110
10	90	16	170	24	120
10	100	16	180	24	130
10	110	20	40	24	140
12	20	20	45	24	150
12	25	20	50	24	160
12	30	20	55	24	170
12	35	20	60	24	180
12	40	20	65	24	190
12	45	20	70	24	200
12	50	20	75	30	100
12	55	20	80	30	110

12	60	20	85	30	120
12	65	20	90	30	180

Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70, 7805-70 кл.пр. 8.8 оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	20	12	55	20	65
6	35	12	60	20	70
6	40	12	65	20	75
8	16	12	70	20	80
8	20	12	75	20	85
8	25	12	80	20	90
8	30	12	90	20	95
8	50	12	100	20	100
8	70	12	120	20	110
8	80	16	30	20	115
8	90	16	35	20	120
10	20	16	40	20	130
10	25	16	45	20	140
10	30	16	50	20	150
10	35	16	55	20	160
10	40	16	60	20	170
10	45	16	65	20	180
10	50	16	70	24	50
10	55	16	75	24	55
10	60	16	80	24	60
10	65	16	85	24	65
10	70	16	90	24	70
10	75	16	100	24	75
10	80	16	110	24	80
10	90	16	120	24	85
10	100	16	130	24	90
10	110	16	140	24	100
10	120	16	160	24	110
12	25	16	170	24	120
12	30	16	180	24	130
12	35	20	40	24	140
12	40	20	50	24	150
12	45	20	55	24	160
12	50	20	60	24	170
				24	180

Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70, 7805-70 кл.пр. 8.8 РМЗ

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	16	10	70	12	130
6	18	10	80	12	140
6	40	10	110	16	30
8	20	10	120	16	35
8	25	12	20	16	40
8	30	12	25	16	45
8	50	12	30	16	50
8	60	12	35	16	55
8	70	12	40	16	60
8	75	12	45	16	65
8	80	12	50	16	70
10	20	12	55	16	75
10	25	12	60	16	80
10	30	12	65	16	85
10	35	12	70	16	90
10	40	12	75	16	100
10	45	12	80	16	110
10	50	12	85	16	120
10	55	12	90	16	130
10	60	12	100	16	140
10	65	12	110	16	150

Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70, 7805-70 кл.пр. 8.8 оцинкованные РМЗ

Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	12
6	16
6	18
6	30
8	16
8	20
8	25
8	30
8	35
8	40
8	45
8	50
8	55
8	60
8	65
10	20
10	25
10	30
10	35
10	40
10	45
10	50
10	55
10	60

Диаметр, мм:	Длина, мм:
10	65
10	70
10	75
10	80
10	85
10	90
10	100
10	110
10	120
10	130
10	140
10	150
12	25
12	30
12	35
12	40
12	45
12	50
12	55
12	60
12	65
12	70
12	75
12	80

Диаметр, мм:	Длина, мм:
12	85
12	90
12	100
12	110
12	120
12	130
12	140
16	30
16	35
16	40
16	45
16	50
16	55
16	60
16	65
16	70
16	80
16	85
16	90
16	100
16	120
16	130
16	140
16	150

Болты с шестигранной головкой DIN 931 кл. пр. 8.8

Диаметр, мм:	Длина, мм:
8	16
8	20
8	25
8	30
8	35
8	40
8	45
8	50
8	55
8	60
8	65
8	70
8	75
8	80
8	85
8	90
8	100
10	20
10	25
10	30
10	35
10	40
10	45
10	50
10	55
10	60
10	65
10	70
10	75
10	80
10	85
10	90
10	100
10	130

Диаметр, мм:	Длина, мм:
12	30
12	35
12	40
12	45
12	50
12	55
12	60
12	65
12	70
12	75
12	80
12	85
12	90
12	100
12	110
12	120
16	30
16	35
16	40
16	45
16	50
16	55
16	60
16	65
16	70
16	75
16	80
16	85
16	90
16	100
16	110
16	120
16	130

Диаметр, мм:	Длина, мм:
20	40
20	45
20	50
20	55
20	60
20	65
20	70
20	75
20	80
20	85
20	90
20	100
20	110
20	120
20	130
20	140
20	150
20	160
20	170
20	180
24	50
24	55
24	60
24	65
24	70
24	75
24	80
24	85
24	90
24	100
24	110
24	120
24	130

10	110	16	140	24	140
10	120	16	150	24	150
12	20	16	160	24	160
12	25			24	180

Болты с шестигранной головкой DIN 931 кл.пр. 8.8 оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	35	10	120	16	130
8	16	12	25	16	140
8	20	12	30	16	180
8	25	12	35	20	40
8	30	12	40	20	45
8	35	12	45	20	50
8	40	12	50	20	55
8	45	12	55	20	60
8	50	12	60	20	65
8	55	12	65	20	70
8	60	12	70	20	75
8	65	12	75	20	80
8	70	12	80	20	85
8	75	12	85	20	90
8	80	12	90	20	100
8	85	12	95	20	110
8	90	12	100	20	120
8	100	12	110	20	130
8	110	12	120	20	140
8	120	16	30	20	150
10	20	16	35	20	160
10	25	16	40	24	50
10	30	16	45	24	55
10	35	16	50	24	60
10	40	16	55	24	65
10	45	16	60	24	70
10	50	16	65	24	75
10	55	16	70	24	80
10	60	16	75	24	85
10	65	16	80	24	90
10	70	16	85	24	100
10	75	16	90	24	110
10	80	16	100	24	120
10	85	16	110	24	130
10	90	16	120	24	140
10	100			24	150
10	110			24	160

Болты высокопрочные ГОСТ P52644-2006, 22353-77 кл.пр. 10.9, 11.0

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
16	50	20	190	24	120
16	55	20	200	24	125
16	60	22	55	24	130
16	65	22	60	24	140
16	70	22	65	24	150
16	75	22	70	24	160
16	80	22	75	24	170
16	85	22	80	24	180
16	90	22	85	24	190
16	100	22	90	24	200
16	110	22	95	27	70
16	120	22	100	27	75
16	130	22	110	27	80
20	50	22	120	27	85
20	55	22	130	27	90
20	60	22	140	27	95
20	65	22	150	27	100

20	70
20	75
20	80
20	85
20	90
20	95
20	100
20	110
20	120
20	130
20	140
20	150
20	160
20	170
20	180

22	160
22	170
22	190
22	200
24	60
24	65
24	70
24	75
24	80
24	85
24	90
24	95
24	100
24	105
24	110
24	115

27	110
27	120
27	130
27	140
27	150
27	160
27	170
27	180
27	190
27	200
30	80
30	90
30	110
30	140
30	170
30	200

Болты высокопрочные ГОСТ Р52644-2006, 22353-77 кл.пр. 10.9, 11.0 оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:
16	50
16	55
16	60
16	65
16	70
16	80
16	100
Диаметр, мм:	Длина, мм:
16	130
20	50
20	55
20	60
20	65
20	70

Диаметр, мм:	Длина, мм:
20	75
20	80
20	85
20	90
20	95
20	100
24	60
Диаметр, мм:	Длина, мм:
24	65
24	70
24	75
24	80
24	85

Диаметр, мм:	Длина, мм:
24	90
24	95
24	100
24	110
24	115
24	120
24	130
Диаметр, мм:	Длина, мм:
24	140
24	150
24	160
24	170
24	180
24	190

Болты мебельные ГОСТ 7801-81, 7802-81

Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	20
6	25
6	30
6	35
6	40
6	45
6	50
6	55
6	60
6	65
6	70
6	75
6	80

Диаметр, мм:	Длина, мм:
8	20
8	25
8	30
8	35
8	40
8	45
8	50
8	55
8	60
8	65
8	70
8	75
8	80

Диаметр, мм:	Длина, мм:
8	90
8	100
10	30
10	35
10	40
10	50
10	60
10	70
10	80
10	90
10	100
10	110
10	120

Болты мебельные ГОСТ 7801-81, 7802-81 оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	20
6	25
6	30
6	35
6	40
6	45
6	50
6	55
6	60
6	65
6	70
6	80

Диаметр, мм:	Длина, мм:
8	25
8	30
8	35
8	40
8	45
8	50
8	55
8	60
8	65
8	70
8	75
8	80

Диаметр, мм:	Длина, мм:
8	100
10	20
10	30
10	45
10	50
10	60
10	65
10	70
10	80
10	90
10	100
10	110

8

20

8

90

10

120

Болты с потайной головкой и квадратным подголовником ГОСТ 7786-81

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
10	30	10	60	12	55
10	35	12	30	12	60
10	40	12	35	12	65
10	45	12	40	12	70
10	50	12	45	12	80
		12	50	12	90

Винт (болт) с внутренним шестигранником DIN 912 к.п.8.8 оцинкованный

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
5	10	8	70	12	80
5	12	8	80	12	85
5	16	8	90	12	90
5	20	8	100	12	100
5	25	8	120	12	110
5	30	10	20	12	120
5	35	10	25	16	30
5	40	10	30	16	35
5	50	10	35	16	40
5	60	10	40	16	45
6	12	10	45	16	50
6	16	10	50	16	55
6	20	10	55	16	60
6	25	10	60	16	65
Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	30	10	65	16	70
6	35	10	70	16	75
6	40	10	75	16	80
6	45	10	80	16	90
6	50	10	85	16	100
6	55	10	90	16	110
6	60	10	100	16	120
8	16	12	25	20	40
8	20	12	30	20	45
8	25	12	35	20	50
8	30	12	40	20	55
8	35	12	45	20	60
8	40	12	50	20	70
8	45	12	55	20	80
8	50	12	60	20	90
8	55	12	65	20	100
8	60	12	70	20	110
8	65			20	120

Винт (болт) с внутренним шестигранником DIN 912 к.п.8.8 оцинкованный РМЗ

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	16	8	60	10	90
6	20	8	65	10	100
6	25	8	70	12	25
6	30	8	80	12	30
6	35	10	20	12	35
6	40	10	25	12	40
6	45	10	30	12	45
6	50	10	35	12	50
8	20	10	40	12	55
8	25	10	45	12	60
8	30	10	50	12	70
8	35	10	55	12	80
8	40	10	60	12	90
8	45	10	65	12	100
8	50	10	70	12	110

8	55	10	80	12	120
Винт (болт) с внутренним шестигранником DIN 912 к.п.8.8 оцинкованный ДМЗ (упаковка 25 кг)					
Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	16	10	35	12	100
6	20	10	40	16	30
6	25	10	45	16	35
6	30	10	50	16	40
6	35	10	55	16	45
6	40	10	60	16	50
6	45	10	65	16	55
6	50	10	70	16	60
8	20	10	80	16	65
8	25	10	90	16	70
8	30	10	100	16	80
8	35	12	25	16	90
8	40	12	30	16	100
8	45	12	35	16	110
8	50	12	40	16	120
8	55	12	45	20	60
8	60	12	50	20	70
Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
8	70	12	60	20	90
10	20	12	70	20	100
10	25	12	80	20	110
10	30	12	90	20	120

Болты с полукруглой головкой и квадратным подголовком DIN 603 оцинкованные					
Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
6	16	8	55	10	130
6	20	8	60	10	140
6	25	8	65	10	150
6	30	8	70	10	160
6	35	8	75	10	170
6	40	8	80	10	180
6	45	8	90	10	190
6	50	8	100	10	200
6	55	8	110	12	30
6	60	8	120	12	35
6	65	8	130	12	40
6	70	8	140	12	50
6	75	8	150	12	55
6	80	8	190	12	60
6	90	8	200	12	70
6	100	10	20	12	80
6	110	10	25	12	90
6	120	10	30	12	110
6	130	10	35	12	120
6	140	10	40	12	130
8	16	10	50	12	140
8	20	10	60	12	150
8	25	10	70	12	160
8	30	10	75	12	170
8	35	10	80	12	180
8	40	10	90	12	200
8	45	10	100	16	35
8	50	10	110	16	45
		10	120		

Болты с шестигранной головкой ГОСТ 7798-70, 7805-70 горяче-оцинкованные					
Диаметр, мм:			Длина, мм:		
16			30		
16			35		

Болты дорожные ГОСТ 7802-81

Диаметр, мм:	Длина, мм:
16	35
16	45

Болты дорожные ГОСТ 7802-81 оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:
16	35
16	45

Болты дорожные ГОСТ 7802-81 горяче-оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:
16	35
16	45

ГАЙКИ

Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70, 5927-70

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
6 мм	дог.	18 мм	дог.	30 мм	дог.
8 мм	дог.	20 мм	дог.	36 мм	дог.
10 мм	дог.	22 мм	дог.	42 мм	дог.
12 мм	дог.	24 мм	дог.	48 мм	дог.
14 мм	дог.	27 мм	дог.	56 мм	дог.
16 мм	дог.				

Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70, 5927-70 оцинкованные

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
3 мм	дог.	12 мм	дог.	24 мм	дог.
4 мм	дог.	14 мм	дог.	27 мм	дог.
5 мм	дог.	16 мм	дог.	30 мм	дог.
6 мм	дог.	18 мм	дог.	36 мм	дог.
8 мм	дог.	20 мм	дог.	42 мм	дог.
10 мм	дог.	22 мм	дог.	48 мм	дог.

Гайки шестигранные DIN 934

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
3 мм	дог.	14 мм	дог.	36 мм	дог.
4 мм	дог.	16 мм	дог.	42 мм	дог.
5 мм	дог.	18 мм	дог.	48 мм	дог.
6 мм	дог.	20 мм	дог.	56 мм	дог.
8 мм	дог.	22 мм	дог.	64 мм	дог.
10 мм	дог.	24 мм	дог.	72 мм	дог.
12 мм	дог.	27 мм	дог.	80 мм	дог.
		30 мм	дог.		

Гайки шестигранные DIN 934 оцинкованные

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
3 мм	дог.	14 мм	дог.	27 мм	дог.
4 мм	дог.	16 мм	дог.	30 мм	дог.
5 мм	дог.	18 мм	дог.	36 мм	дог.
6 мм	дог.	20 мм	дог.	42 мм	дог.
8 мм	дог.	22 мм	дог.	48 мм	дог.
10 мм	дог.	24 мм	дог.	56 мм	дог.
12 мм	дог.			64 мм	дог.

Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70, 5927-70 РМЗ

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
4 мм	дог.	8 мм	дог.	12 мм	дог.
5 мм	дог.	10 мм	дог.	14 мм	дог.
6 мм	дог.			16 мм	дог.

Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70, 5927-70 оцинкованные РМЗ

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
4 мм	дог.	8 мм	дог.	12 мм	дог.
5 мм	дог.	10 мм	дог.	14 мм	дог.
6 мм	дог.			16 мм	дог.

Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70, 5927-70 кл.пр. 8.0, 10.0

Размер:	Цена
8 мм	дог.
10 мм	дог.
12 мм	дог.
14 мм	дог.

Размер:	Цена
16 мм	дог.
20 мм	дог.
22 мм	дог.

Размер:	Цена
24 мм	дог.
27 мм	дог.
30 мм	дог.
36 мм	дог.

Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70, 5927-70 кл.пр. 8.0, 10.0 оцинкованные

Размер:	Цена
6 мм	дог.
8 мм	дог.
10 мм	дог.
12 мм	дог.

Размер:	Цена
14 мм	дог.
16 мм	дог.
18 мм	дог.
20 мм	дог.

Размер:	Цена
22 мм	дог.
24 мм	дог.
27 мм	дог.
30 мм	дог.

Гайки шестигранные DIN 934 кл.пр. 8.0, 10.0

Размер:	Цена
8 мм	дог.
10 мм	дог.

Размер:	Цена
12 мм	дог.
16 мм	дог.

Размер:	Цена
20 мм	дог.
24 мм	дог.

Гайки шестигранные DIN 934 кл.пр. 8.0, 10.0 оцинкованные

Размер:	Цена
8 мм	дог.
10 мм	дог.

Размер:	Цена
12 мм	дог.
16 мм	дог.

Размер:	Цена
20 мм	дог.
24 мм	дог.

Гайки высокопрочные ГОСТ P52645-2006, 22354-77 кл.пр. 10.0, 11.0 МММЗ

Размер:	Цена
20 мм	дог.
22 мм	дог.

Размер:	Цена
24 мм	дог.

Размер:	Цена
27 мм	дог.
30 мм	дог.

Гайки высокопрочные ГОСТ P52645-2006, 22354-77 кл.пр. 10.0, 11.0 ДМЗ

Размер:	Цена
16 мм	дог.
20 мм	дог.

Размер:	Цена
22 мм	дог.
24 мм	дог.

Размер:	Цена
27 мм	дог.
30 мм	дог.

Гайки высокопрочные ГОСТ P52645-2006, 22354-77 кл.пр. 10.0, 11.0 оцинкованные ДМЗ

Размер:	Цена
20 мм	дог.
24 мм	дог.

Гайки шестигранные со стопорным кольцом DIN 985 оцинкованные

Размер:	Цена
4 мм	дог.
5 мм	дог.
6 мм	дог.

Размер:	Цена
8 мм	дог.
10 мм	дог.
12 мм	дог.

Размер:	Цена
14 мм	дог.
16 мм	дог.
20 мм	дог.

Гайки шестигранные с фланцем DIN 6923 оцинкованные

Размер:	Цена
5 мм	дог.
6 мм	дог.

Размер:	Цена
8 мм	дог.
10 мм	дог.
12 мм	дог.

Размер:	Цена
14 мм	дог.
16 мм	дог.

Гайки барашковые DIN 315 оцинкованные

Размер:	Цена
4 мм	дог.
5 мм	дог.

Размер:	Цена
6 мм	дог.
8 мм	дог.

Размер:	Цена
10 мм	дог.
12 мм	дог.

Гайки колпачковые DIN 1587 оцинкованные

Размер:	Цена
5 мм	дог.
6 мм	дог.
8 мм	дог.

Размер:	Цена
10 мм	дог.
12 мм	дог.

Размер:	Цена
14 мм	дог.
16 мм	дог.
20 мм	дог.

Гайки соединительные (переходные) DIN 6334 оцинкованные

Размер:	Цена
6 мм	дог.
8 мм	дог.

Размер:	Цена
10 мм	дог.
12 мм	дог.
14 мм	дог.

Размер:	Цена
16 мм	дог.
20 мм	дог.

Гайки соединительные (переходные) DIN 6334 (шт) оцинкованные

Размер:	Цена
6 мм	дог.

Размер:	Цена
10 мм	дог.

Размер:	Цена
16 мм	дог.

8 мм	дог.	12 мм	дог.	20 мм	дог.
		14 мм	дог.		

Гайки низкие DIN 936 (439) оцинкованные

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
5 мм	дог.	10 мм	дог.	16 мм	дог.
6 мм	дог.	12 мм	дог.	20 мм	дог.
8 мм	дог.	14 мм	дог.	24 мм	дог.

Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70, 5927-70 кл.пр. 10.0

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
10 мм	дог.	16 мм	дог.	24 мм	дог.
12 мм	дог.	20 мм	дог.	27 мм	дог.
14 мм	дог.	22 мм	дог.	30 мм	дог.

Гайки шестигранные ГОСТ 5915-70, 5927-70 кл.пр. 10.0 оцинкованные

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
8 мм	дог.	16 мм	дог.	24 мм	дог.
12 мм	дог.	20 мм	дог.	27 мм	дог.
14 мм	дог.	22 мм	дог.	30 мм	дог.

ШАЙБЫ

Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 (DIN 125)

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
3 мм	дог.	12 мм	дог.	27 мм	дог.
4 мм	дог.	14 мм	дог.	30 мм	дог.
5 мм	дог.	16 мм	дог.	36 мм	дог.
6 мм	дог.	18 мм	дог.	42 мм	дог.
8 мм	дог.	20 мм	дог.	48 мм	дог.
10 мм	дог.	22 мм	дог.	56 мм	дог.
		24 мм	дог.		

Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 (DIN 125) оцинкованные

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
3 мм	дог.	12 мм	дог.	22 мм	дог.
4 мм	дог.	14 мм	дог.	24 мм	дог.
5 мм	дог.	16 мм	дог.	27 мм	дог.
6 мм	дог.	18 мм	дог.	30 мм	дог.
8 мм	дог.	20 мм	дог.	36 мм	дог.
10 мм	дог.			42 мм	дог.

Шайбы плоские ГОСТ 11371-78 (DIN 125) горяче-оцинкованные

Размер:	Цена
16 мм	дог.
20 мм	дог.

Шайбы плоские увеличенные ГОСТ 6958-70 (DIN 9021)

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
6 мм	дог.	14 мм	дог.	22 мм	дог.
8 мм	дог.	16 мм	дог.	24 мм	дог.
10 мм	дог.	18 мм	дог.	27 мм	дог.
12 мм	дог.	20 мм	дог.	30 мм	дог.

Шайбы плоские увеличенные ГОСТ 6958-70 (DIN 9021) оцинкованные

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
3 мм	дог.	10 мм	дог.	22 мм	дог.
4 мм	дог.	12 мм	дог.	24 мм	дог.
5 мм	дог.	14 мм	дог.	27 мм	дог.
6 мм	дог.	16 мм	дог.	30 мм	дог.
8 мм	дог.	18 мм	дог.	36 мм	дог.

Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 (DIN 127)

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
3 мм	дог.	12 мм	дог.	22 мм	дог.
4 мм	дог.	14 мм	дог.	24 мм	дог.
5 мм	дог.	16 мм	дог.	27 мм	дог.
6 мм	дог.	18 мм	дог.	30 мм	дог.
8 мм	дог.	20 мм	дог.	36 мм	дог.

10 мм	дог.			42 мм	дог.
-------	------	--	--	-------	------

Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 (DIN 127) оцинкованные

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
3 мм	дог.	10 мм	дог.	22 мм	дог.
4 мм	дог.	12 мм	дог.	24 мм	дог.
5 мм	дог.	14 мм	дог.	27 мм	дог.
6 мм	дог.	16 мм	дог.	30 мм	дог.
8 мм	дог.	18 мм	дог.	36 мм	дог.
		20 мм	дог.		

Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 (DIN 7980)

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
14 мм	дог.	18 мм	дог.	24 мм	дог.
		22 мм	дог.		

Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70 (DIN 7980) оцинкованные

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
6 мм	дог.	12 мм	дог.	16 мм	дог.
8 мм	дог.	14 мм	дог.	20 мм	дог.
10 мм	дог.			24 мм	дог.

Шайбы плоские высокопрочные ГОСТ P52646-2006, 22355-77 MMM3

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
20 мм	дог.	24 мм	дог.	27 мм	дог.
22 мм	дог.			30 мм	дог.

Шайбы плоские высокопрочные ГОСТ P52646-2006, 22355-77

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
16 мм	дог.	22 мм	дог.	27 мм	дог.
20 мм	дог.	24 мм	дог.	30 мм	дог.

ШУРУПЫ

Шурупы с потайной головкой ГОСТ 1145-80

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
2,5	13	3,5	25	5	22
2,5	16	3,5	30	5	25
2,5	18	3,5	35	5	30
2,5	20	3,5	40	5	35
2,5	22	4	13	5	40
2,5	25	4	16	5	45
3	10	4	18	5	50
3	13	4	20	5	60
3	16	4	22	5	70
3	18	4	25	6	30
3	20	4	30	6	35
3	22	4	35	6	40
3	25	4	40	6	45
3	30	4	45	6	60
3,5	10	4	50	6	70
3,5	13	4	60	6	80
3,5	16	5	13	8	50
3,5	18	5	16	8	60
3,5	20	5	18	8	100
3,5	22	5	20	10	80

Шурупы с потайной головкой ГОСТ 1145-80 оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
2,5	13	3,5	25	5	25
2,5	16	3,5	30	5	30
2,5	18	3,5	35	5	35
2,5	20	3,5	40	5	40
2,5	25	4	13	5	45
3	10	4	16	5	50
3	13	4	18	5	60

3	16	4	20	5	70
3	18	4	22	6	30
3	20	4	25	6	35
3	22	4	30	6	40
3	25	4	35	6	45
3	30	4	40	6	60
3,5	13	4	45	6	70
3,5	16	4	50	8	60
3,5	18	4	60	8	100
3,5	20	5	18	10	100
		5	20		

ПРОВОЛОКА

Проволока т/о ГОСТ 3282-74

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
1,2 мм	дог.	1,4 мм	дог.	2 мм	дог.
		1,6 мм	дог.		

Проволока т/о ГОСТ 3282-74 (оцинкованная)

Размер:	Цена	Размер:	Цена	Размер:	Цена
1,2 мм	дог.	1,6 мм	дог.	2 мм	дог.

ДЮБЕЛИ

Дюбель-гвозди с шайбами для монтажного пистолета оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
3,7	30	3,7	60	4,5	50
3,7	40	4,5	30	4,5	60
3,7	50	4,5	40	4,5	80

Дюбель-гвозди с шайбами для монтажного пистолета ТУ 14-4-1731-92 оцинкованные

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
3,7	30	4,5	30	4,5	50
3,7	40	4,5	40	4,5	60

ВИНТЫ

Винт с потайной головкой ГОСТ 17475 (DIN 965) оцинкованный

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
3	6	5	10	6	20
3	8	5	12	6	25
3	10	5	14	6	30
3	12	5	16	6	35
3	16	5	20	6	40
3	20	5	25	6	45
3	25	5	30	6	50
3	30	5	35	6	60
3	35	5	40	6	70
3	40	5	45	6	80
3	45	5	50	6	90
3	50	5	55	6	100
4	6	5	60	8	16
4	8	5	65	8	20
4	10	5	70	8	25
4	12	5	80	8	30
4	16	5	90	8	35
4	20	5	100	8	40
4	25	6	10	8	50
4	30	6	12	8	60
4	35	6	16	8	70
4	40			8	80

Винт с потайной головкой ГОСТ 17473 (DIN 7985) оцинкованный

Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:	Диаметр, мм:	Длина, мм:
3	6	4	25	6	20
3	8	4	30	6	25

3	10	4	35	6	30
3	12	4	40	6	35
3	16	5	10	6	40
3	20	5	12	6	50
3	25	5	16	8	16
3	30	5	20	8	20
4	6	5	25	8	25
4	8	5	30	8	30
4	10	5	40	8	40
4	12	5	50	8	50
4	16	6	10	8	60
4	20	6	12	8	70
		6	16		

Черкашин Егор

7 (912) 200-20-64

neu@ntc-a.ru



КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА



ЛОГИСТИКА



ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ



ПРОИЗВОДСТВО



СКЛАДЫ

