



Коммерческое предложение

Рельсы

Консультация и оформление заказа:

Черкашин Егор Юрьевич

7 (912) 200-20-64

neu@ntc-a.ru

ntchim.ru

Рельсы железнодорожные и Трамвайные

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Рельсы Р75, б/у (1 группа, до 2 мм), L = 12,5 м.	74,44	16210-77
Рельсы Р65 Т1 новые, 12,5м / 25м	64,88	Р 51685-2000
Рельсы Р65 Н новые, 12,5м / 25м	64,88	Р 51685-2000
Рельсы Рп65 Т новые, 12,5м / 25м	64,88	Р51045-97
Рельсы Рп65 ДТ350 новые, 12,5м / 25м	64,88	14-2Р-475-2013
Рельсы Рп65 Н новые, 12,5м / 25м	64,88	14-2Р-475-2013
Рельсы Р65 с гос.резерва, 12,5 м	64,88	Р 51685-2000
Рельсы Р65 Т1 с хранения в смазке, 12,5м	64,88	Р 51685-2000
Рельсы Р65, б/у без износа до 0,5 мм, 12,5м	64,88	ЦПТ 80/350
Рельсы Р65, б/у без износа до 0,5 мм, 9-12,4м нд	64,88	ЦПТ 80/350
Рельсы Р65, 1 группа износа до 4 мм, 12,5м	64,88	ЦПТ 80/350
Рельсы Р65, 1 группа износа до 4 мм, 9-12,4м нд	64,88	ЦПТ 80/350
Рельсы Р65, 2 группа износа до 5 мм, 12,5м	64,88	ЦПТ 80/350
Рельсы Р50 Т1 новые, 12,5м / 25м	51,67	Р 51685-2000
Рельсы Р50 Н новые, 12,5м / 25м	51,67	Р 51685-2000
Рельсы Р50 Т с хранения в смазке, 12,5м	51,67	Р 51685-2000
Рельсы Р50 Н с хранения в смазке, 12,5м	51,67	Р 51685-2000
Рельсы Р50, б/у без износа до 0,5 мм, 12,5м	51,64	ЦПТ 80/350
Рельсы Р50, 1 группа износа до 4 мм, 12,5м	51,64	ЦПТ 80/350
Рельсы Рп50 Т новые, 12,5м / 25м	51,67	Р51045-97
Рельсы Рп50 ДТ350 новые, 12,5м / 25м	51,67	14-2Р-475-2013
Рельсы Рп50 Н новые, 12,5м / 25м	51,67	14-2Р-475-2013
Рельсы Р43 новые, 12,5м+/-100мм	44,65	30165-94
Рельсы Р43 с хранения в смазке, 12,5м	44,65	30165-94
Рельсы Р24, б/у без износа, 8м	24,9	ЦПТ 80/350
Рельсы Р43, б/у без износа до 0,5 мм, 12,5м	44,65	ЦПТ 80/350
Рельсы Р43, 1 группа износа до 4 мм, 12,5м	44,65	ЦПТ 80/350
Рельсы Р38, 1 группа износа до 4 мм, 12,5м	38,42	ЦПТ 80/350
Рельсы Р33 новые, 8м	33,48	14-2Р-383-2004
Рельсы Р33, 1 группа износа до 2 мм, 8м	33,48	ЦПТ 80/350
Рельсы Трамвайные Т62 12,5 м	62,5	ТУ 14-2Р-320-96
Рельсы Р11 б/у		806368-82

Рельсы крановые

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Рельсы Крановые КР70 без отверстий, 11м	46,1	4121-96
Рельсы Крановые КР70 б/у (без износа), L 11-12 н/д	52,5	4121-76
Рельсы Крановые КР70 б/у (с износом)	52,5	4121-76
Рельсы Крановые КР80 без отверстий, 11м	59,05	4121-96
Рельсы Крановые КР80 б/у, 11м+20%нд	64,24	4121-76
Рельсы Крановые КР100 без отверстий, 11м	84	4121-96
Рельсы Крановые КР100 б/у, 11м+20%нд	89,05	4121-76
Рельсы Крановые КР120, новые, без отверстий, 11м	113,47	4121-96
Рельсы Крановые КР140 без отверстий, 11м	141,7	4121-96

Рельсы узкоколейные

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Рельсы Р9 новые, 6м	9,2	сталь Q245
Рельсы Р24 б.у. без износа	-	6368-82
Рельсы Р14, б/у, 1 группа, 7м	11,8	6368-82
Рельсы Р18 новые	17,91	ЦПТ 80/350
Рельсы Р18, б/у без износа до 0,5 мм, 8м	17,91	ЦПТ 80/350
Рельсы Р18, 1 группа износа до 2 мм, 8м	17,91	ЦПТ 80/350
Рельсы Р18, 1 группа износа до 2 мм, 6-8м нд	17,91	ЦПТ 80/350
Рельсы Р24 новые, 8м	24,9	6368-82
Рельсы Р24 с хранения в смазке, 8м+20%нд	24,9	6368-82
Рельсы Р24, 1 группа износа до 2 мм, 8м	24,9	ЦПТ 80/350
Рельсы Р24, 1 группа износа до 2 мм, 6-8м нд	24,9	ЦПТ 80/350

Накладки железнодорожные

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Накладка КР70/80 новая	3,4	чертеж
Накладка КР100 новая	5,1	чертеж
Накладка КР120 новая	7,16	чертеж
Накладка КР140 новая	9,66	чертеж
Накладка ТС3 для температурного стыка	14,9	380-71
Накладка ТС4 для температурного стыка	18,9	380-71
Накладка ТС5 для температурного стыка	27,2	380-71
Накладка 1Р65 новая	29,5	8193-73
Накладка 2Р65 новая	23,78	8193-73
Накладка 1Р50 новая	18,77	19128-73
Накладка Р33 новая	6,7	14-2-1214-98
Накладка Р24 новая	3,6	14-2-472-82
Накладка Р18 новая	2,4	14-2-472-82
Накладка Р11 новая	1,9	чертеж
Накладка 1Р65 восстановленная	29,5	8193-73
Накладка 2Р65 восстановленная	23,78	8193-73
Накладка 1Р50 восстановленная	18,77	19128-73
Накладка Р43 восстановленная	16,01	19127-73
Накладка Р24 восстановленная	3,6	14-2-472-82
Накладка Р18 восстановленная	2,4	14-2-472-82
Накладка 1Р65 б/у	29,5	8193-73
Накладка 2Р65 б/у	23,78	8193-73
Накладка Р50 б/у	18,77	19128-73
Накладка Р43 б/у	16,01	19127-73
Накладка Р33 б/у	6,7	14-2-1214-98
Накладка Р24 б/у	3,6	14-2-472-82
Накладка Р18 б/у	2,4	14-2-472-82
Накладка переходная Р-65/Р-50 литая	38,2	чертеж

Подкладки

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Подкладка КБ65	6,85	14-2Р-294-2005
Подкладка КБ50, новая	6,85	14-2Р-294-2005
Подкладка СК65	8,3	14-2Р-294-2005
Подкладка СК50, новая	8,3	14-2Р-294-2005
Подкладка КД65	9,6	16277-93
Подкладка КД50, новая.	9,7	16277-93
Подкладка Д65, новая.	7,66	8194-75
Подкладка ДН6-65, новая.	8,44	8194-75
Подкладка СД65, новая	7,22	8194-75
Подкладка Д50, новая	6,2	12135-75
Подкладка Д33, новая	2,83	8142-89
Подкладка КБ65 б/у	6,85	14-2Р-294-2005
Подкладка КБ50 б/у	6,85	14-2Р-294-2005
Подкладка КД65 б/у	9,6	16277-93
Подкладка Д65 б/у	7,66	8194-75
Подкладка СД65 б/у	7,22	8194-75
Подкладка Д50 б/у	6,2	12135-75
Подкладка СД50 б/у	6,21	12135-75
Подкладка Д43 б/у	5,26	7056-77
Подкладка Д24 б/у	1,86	8142-89
Подкладка Д18 б/у	1,85	8142-89
Подкладка тип «Метро»	-	чертеж

Метизы путевые

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Костыль путевой 16х16х165	0,38	5812-82
Костыль путевой 16х16х230	0,47	5812-82
Костыль путевой 14х14х130	0,22	14-4-1587-89
Костыль путевой 12х12х120	0,13	14-4-1587-89
Болт стыковой М16х72 с гайкой	0,136	8144-73
Болт стыковой М18х88 с гайкой	0,254	8144-73
Болт стыковой М22х135 в сборе	0,62	11530-93
Болт стыковой М24х150 в сборе	0,806	11530-93
Болт стыковой М27х160 в сборе	1,128	11530-93
Болт клеммный М22х75 в сборе	1,234	16016-79
Болт закладной М22х175 с гайкой	0,749	16017-79
Болт закладной М22х225	чертеж	чертеж
Болт закладной в сборе М22х175	0,997	16017-79
Клемма ПК	0,64	22343-90
Шуруп путевой М24х170	0,56	809-71
Шуруп путевой М24х195	0,66	1293-16501124323-2005
Шуруп путевой М24х150 (для метроплитена)	0,5	809-71
Противоугон П65	1,2	32 ЦП 811-95
Противоугон П50	1,07	32 ЦП 811-95
Противоугон П43	1,13	32 ЦП 811-95

Крепеж крановый

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Планка прижимная П1	2,4	24741-81
Планка прижимная П2	2,2	24741-81
Планка упорная У1	0,8	24741-81
Планка упорная У2	1	24741-81
Планка упорная У3	1,2	24741-81
Планка упорно-прижимная УП (для Р65, Р50, Р43, КР70)	от 1,3	чертеж
Планка прижимная ЗД17 (для Р18, Р24, Р33)	0,3	чертеж
Крюк С16 (для Р18, Р24, Р33)	чертеж	от
Крюк С24 (для Р43, Р50, Р65)	от 0,75	чертеж
Прижим скоба (для Р65, Р50 на подкрановые балки)	0,38	чертеж

Тупиковые упоры

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Тупиковый упор безударного типа	от 150	чертеж
Тупиковый упор ударного типа	от 200	чертеж
Тупиковый упор комбинированного типа	от 200	чертеж
Тупиковый упор внутрицековой	от 200	чертеж

Башмаки железнодорожные

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Башмак тормозной горочный стальной БК-1	7,5	чертеж
Башмак тормозной горочный латунный БК-1Л	8,6	чертеж
Башмак тормозной горочный с лат. напылением БИ2	5	чертеж
Башмак тормозной горочный алюминиевый БК-1А	3,3	чертеж
Башмак накаточный тип «Лягушка», литой	120	чертеж
Башмак накаточный тип «Лягушка», сварной	213	чертеж
Башмак накаточный тип «Горбуша»	56	977-88
Башмак накаточный тип «Рыбка»	45	чертеж
Башмак накаточный Титановый литой	88	чертеж
Башмак накаточный Титановый литой облегченный	72	чертеж

Шпала/Брус

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Шпала деревянная пропитанная, тип 1, сосна	80	78-2005
Шпала деревянная пропитанная, тип 2, сосна	80	78-2005
Шпала деревянная пропитанная, тип 1, береза	80	ТУ
Шпала деревянная пропитанная, тип 2, береза	80	ТУ
Торцевой крепежный «Еж»	0.08	чертеж
Скоба нащепальная S-образная	0.08	чертеж
Шпала железобетонная Ш1-1 44х3	265	32.152-2000
Шпала железобетонная Ш3	265	32.152.2000

Шпала железобетонная ШЗД	265	32.152.2000
Шпала железобетонная ШЗД-750 (колея 750)	265	5864-180-01124-323-2004
Шпала железобетонная Ш1М	275	5864-004-01124323-2000
Шпала железобетонная Ш1Ч	275	5864-004-01124323-2000
Шпала железобетонная ШС АРС (1 сорт)	259	3185-010-01115863-2004
Шпала железобетонная ШС АРС (2сорт)	259	3185-010-01115863-2004
Шпала железобетонная Ш АРС М	269	3185-010-01115863-2004
Шпала железобетонная Ш АРС Ч	274	3185-010-01115863-2004
Шпала железобетонная Ш-1-1 44х3 б/у	265	32.152-2000
Полушпала железобетонная ПШП310	135	32-58-25-92
Балка подкрановых путей 6,25м (Блок подкрановый 6,25) с шпил	3600	чертеж
Брус дерев. переводной пропитанный А3-тип 1	12000	9371-90
Брус дерев. переводной пропитанный А3-тип 2	9400	9371-90
Брус дерев. переводной пропитанный Б1-тип 1	11200	9371-90
Брус дерев. переводной пропитанный Б1-тип 2	8800	9371-90
Брус дерев. переводной пропитанный А4-тип 1	7300	9371-90
Брус дерев. переводной пропитанный А4-тип 2	6700	9371-90
Брус дерев. переводной пропитанный Б2-тип 1	9100	9371-90
Брус дерев. переводной пропитанный Б2-тип 2	6300	9371-90
Брус стрелочный жел.-бетон. Р65 1/11 (101изд)	-	32.134-99
Брус стрелочный жел.-бетон. Р65 1/9	-	32.134-99
Настил для ЖД переезда резино-кордовый 6,5м на дер	-	32 ЦП 828-97
Настил для ЖД переезда резино-кордовый 6,5м на жб	-	32 ЦП 828-97
Крепежные изделия для жд переездов	-	комплект

РТИ путево

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Прокладка резиновая под рельсовая ЦП143 (КБ65)	0,25	-
Прокладка резиновая под подкладку ЦП328 (КБ65)	0,64	-
Прокладка резиновая под подкладку ОП366 (ДН6-65, Д65)	0,72	-
Прокладка резиновая под подкладку ЦП362 (Д65)	0,64	-
Прокладка резиновая под подкладку ЦП361 (КД65)	0,66	-
Прокладка резиновая подрельсовая ЦП363 (КД65)	0,25	-

Изоляция путевая

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Соединитель электротяговый ЭМС 95-1500	2,25	-
Соединитель рельсовый приварной РЭСФ-02	0,32	-
Соединитель рельсовый приварной СРС 6-01	0,04	-
Соединитель стрелочный тип 2	1,2	-
Изолирующий стык АпАТЭК Р65 (6 отв.)	32,5	-
Изолирующий стык АпАТЭК Р65 (4отв.)	20,2	-
Изолирующий стык АпАТЭК Р50 (6отв.)	19,1	-
Изостыковая изоляция Р65	-	-
Изоляция стыковая Р50	-	-

Элементы стрелочных переводов

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Стрелочный перевод Р65 1/9	14300	Проект 2434
Стрелочный перевод типа Р65 марки 1/9	13175	Проект 2769
Стрелочный перевод Р65 1/11	15500	Проект 2768
Стрелочный перевод Р50 1/9	12000	Проект 2498
Стрелочный перевод Р65 1/9 б/у	13175	Проект 2434
Стрелочный перевод Р50 1/9 б/у	12000	Проект 2498
Рамный рельс с остяком Р-65	3500	-
Рамный рельс с остяком Р-50	3500	-
Крестовина Р65 1/9	1230	-
Крестовина Р50 1/9	1170	-
Тяга меж-остряковая первая	17	-
Тяга меж-остряковая вторая регулируемая	16	-
Механизм переводной для стрелочного перевода	140	-

Комплект скрепления АРС (шпала ШС-АРС)

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Клемма пружинная АРС-04.04.001-01	0,9	-
Монорегулятор литой АРС-04.04.007	0,34	-

Подклеммник APC-04.04.004	0,22	-
Прокладка подрельсовая ЦП-204 М-APC	0,56	-
Уголок изолирующий APC-04.07.006	0,04	-

Комплект скрепления ЖБР-65 (шпала Ш-3)

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Упор боковой ЦП 369.006	0,26	-
Скоба прижимная ЦП 369.103	0,23	-
Прокладка ЦП-638/538	0,24	-
Клемма ЖБР ЦП 369.102	0,92	-
Болт закладной с гайкой	0,76	-

Комплект скрепления ЖБР-65Ш (шпала Ш-3Д)

Наименование:	Масса, кг	ГОСТ / ТУ
Скоба упорная ЦП 369.301	1,38	-
Прокладка упругая ЦП 369.104	0,1	-
Скоба прижимная ЦП 369.103	0,23	-
Прокладка ЦП-638/538	0,24	-
Клемма ЖБР ЦП 369.102	0,92	-
Шуруп ЦП-54	0,66	-
Скоба упорная ЦП 369.301	1,38	-
Прокладка упругая ЦП 369.004	0,1	-
Скоба прижимная ЦП 369.103	0,23	-
Прокладка ЦП-204	0,46	-
Клемма ЖБР ЦП 369.102	0,92	-
Болт закладной с гайкой	0,76	-

Черкашин Егор

7 (912) 200-20-64

neu@ntc-a.ru



КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА



ЛОГИСТИКА



ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ



ПРОИЗВОДСТВО



СКЛАДЫ

