



www.hclc.com.cn

Горячая линия : 400-6676-022








北京华成立昌贸易有限公司

Beijing Huacheng Lichang Trading Co.,Ltd

Поставщик высококачественного оборудования и инструментов для мастерских

2024



主要代理品牌



目录 Contents

- 1 1 Профиль компании
- 2 2 Наши партнеры
- 3 3 Основные клиенты
- 4 4 Наши продукты
- 5 5 Технические услуги

01

Профиль компании

Пекинская торговая компания Hua Chengchang Trading Co., Ltd. была основана в 2003 году. Она рекомендует оборудование и расходные материалы для технического обслуживания автомобилей всемирно известных производителей автомобилей, таких как Mercedes-Benz, BMW, Audi, Bentley, Porsche, Jaguar Land Rover, SAIC-GM, New Energy Denza и Tesla.





Причина, по которой мы быстро растем, заключается в том, что мы более внимательны, чем другие; причина, по которой мы сильны, заключается в том, что мы более внимательны, чем другие; причина, по которой мы добиваемся успеха, заключается в том, что у нас есть воля преодолеть все и упорство, чтобы никогда не преодолевать трудности. сдать.



О НАС

Пекинская торговая компания Hua Chengchang Trading Co., Ltd. была основана в 2003 году и имеет штаб-квартиру в Пекине. Это профессиональный поставщик услуг по техническому обслуживанию автомобилей. С момента своего создания компания предоставляет первоклассное импортное оборудование и профессиональное послепродажное обслуживание ведущим международным автомобильным брендам, таким как Mercedes-Benz, BMW, Bentley и Audi. Компания имеет 6 филиалов по всей стране. превратилась в самого надежного поставщика высококачественных автомобильных брендов.



Структура организации



В компании работает более 130 человек (более 20 менеджеров по продажам , более 50 инженеров по послепродажному обслуживанию , более 20 технических специалистов по различным направлениям).

Комплексная сеть продаж и обслуживания охватывающая весь материковый рынок Китая (Северный Китай, Центральный Китай, Восточный Китай, Южный Китай, Западный Китай), позволяет оказывать весь спектр услуг максимально комфортно для клиентов.



Корпоративная культура

Мы продолжаем совершенствовать основные возможности компании по конкурентоспособности и устойчивому развитию, создавать максимальную ценность для клиентов, акционеров и сотрудников и превращаться в уважаемую корпоративную единицу в отрасли .

Философия бизнеса : придерживаться «клиента прежде всего, стремиться к совершенству» и придерживаться «качества прежде всего, честности».

Цель обслуживания : предоставление удобных, своевременных и профессиональных услуг по установке, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию и обучению использованию оборудования, а также развитие и рост вместе с клиентами.

Предпринимательский дух . Причина, по которой мы быстро растем, заключается в том, что мы более внимательны, чем другие; причина, по которой мы сильны, заключается в том, что мы более внимательны, чем другие; причина, по которой мы добиваемся успеха, заключается в том, что у нас есть воля преодолеть всё и вся; настойчивость и никогда не сдаваться .

Первоклассное оборудование

Мы сотрудничаем с международными компаниями-производителями оборудования для ремонта автомобилей, выступаем в качестве агентов по импортному оборудованию для ремонта автомобилей, а также предоставляем профессиональные решения по техническому обслуживанию для автомобильных брендов класса люкс. Мы представляем более 30 компаний профессионального оборудования из Германии, Италии и других странах.

Услуги

Мы предоставляем предприятиям комплексные услуги, такие как планирование ремонтно-механического цеха, установка оборудования для ремонта машин, обучение технических специалистов, регулярное техническое обслуживание, осмотр и ремонт, устранение аварийных неисправностей и т. д. В то же время мы уделяем особое внимание исследованию и разработке новых навыков ремонта автомобилей в отрасли, чтобы обеспечить профессиональное развитие техников по ремонту автомобилей, обеспечивая более надежную гарантию .

Обучение технологии применения оборудования



Наша компания не только предоставляет профессиональные решения для оборудования и ремонта автомобилей, но и фокусируется на росте вместе с клиентами. Мы обеспечиваем профессиональную эксплуатацию оборудования, его технического обслуживания и обучение операторов оборудования компаний по их техническому обслуживанию, и в то же время уделяем больше внимания новым навыкам ремонта автомобилей, проводя профессиональное отраслевое обучение. В отрасли исследования и разработки предоставляем надежные услуги для профессионального развития техников по ремонту автомобилей.

«Hua Chengchang» придерживается основной философии бизнеса «клиент прежде всего, стремление к совершенству»; путем постоянного углубления услуг компания полна решимости создать первоклассного поставщика комплексных услуг по ремонту автомобилей, основанного на инновационных услугах, и постоянно повышает основную конкурентоспособность и устойчивость предприятия. Развивая возможности, создавая максимальную ценность для клиентов, акционеров и сотрудников наша компания приобретает отраслевое уважение.

Планирование механоремонтного цеха, монтаж оборудования

Обучение и повышение квалификации техспециалистов

Осмотр и регулярное ТО

Устранение неполадок 24/7

Свяжитесь с нами

Штаб-квартира в Пекине

Горячая линия продаж: 010-87576687 .

Факс: 010-87576683

Здание 3-1807 , Бизнес-центр Субао, район Фэнтай, Пекин.

Официальная электронная почта службы: sales1@hclc.com.cn

Филиал в Чэнду

Горячая линия продаж: 028-68920298

1-1501,

Шанхайский офис

Горячая линия продаж: 021-60403789

Факс: 021-60403780

комната 205, 2-й этаж, северное здание , экономический парк Линконг
(промышленно-торговое сообщество), улица Гуаншунь , 33 , район Чаннин,
Шанхай

Горячая линия сервиса: 400-6676-022

Офис в Гуанчжоу

Горячая линия продаж: 020-87373977 .

Комната 12А, этаж М , Wuyang New Town Plaza, № 111
Siyou Xinma Road, район Юэсю, Гуанчжоу

Офис в Шэньяне

Горячая линия продаж: 024-31085290

2-30-1, корпус 8 , Барселона Хрустальная башня, улица
Юньфэн Норт, № 33 , район Теси, город Шэньян

Сиань офис

Горячая линия продаж: 029-88879895
1302 ,

«Hua Chengchang» придерживается основной философии бизнеса «клиент прежде всего, стремление к совершенству»; путем постоянного углубления услуг компания полна решимости создать первоклассного поставщика комплексных услуг по ремонту автомобилей, основанного на инновационных услугах, и постоянно повышает основную конкурентоспособность и устойчивость предприятия. Развивая возможности, создавая максимальную ценность для клиентов, акционеров и сотрудников наша компания приобретает отраслевое уважение.

02

Наши партнёры

■ Пекинская торговая компания Hua Chengchang Trading Co., Ltd. сотрудничает с ведущими международными компаниями-производителями оборудования для ремонта автомобилей, выступая в качестве агента по импортному оборудованию для ремонта автомобилей, а также испытательному оборудованию, предоставляет профессиональные решения по техническому обслужива-

нию для компаний, занимающихся обслуживанием автомобилей класса люкс. В настоящее время «Hua Chengchang» стала агентом более 30 компаний по производству профессионального оборудования из Германии, Италии и других стран





«Hua Chengchang» сотрудничает с международными компаниями-производителями оборудования для ремонта автомобилей первой линии, выступает в качестве агента по импортному оборудованию для технического обслуживания автомобилей и испытательному оборудованию, а также предоставляет профессиональные решения в области оборудования для технического обслуживания для компаний, занимающихся обслуживанием автомобилей высокого класса. В настоящее время «Hua Chengchang» стала агентом более 30 компаний по производству профессионального оборудования из Германии, Италии и других стран

Сертификаты дистрибьютера



Итальянское профессиональное оборудование и инструменты для напыления **Baofu**, шведская серия оборудования для коррекции и измерения балок **Karla**, итальянская серия воздушных компрессоров **FIAC**, итальянская автомобильная система удаления выхлопных газов **FILCAR**, итальянская серия подъемного и испытательного оборудования **RAV**, итальянская серия оборудования для выпечки **EF**, серия немецкого инструмента **MARTA**, итальянская серия оборудования для очистки распылителей **ROSAUTO**, итальянская серия оборудования для заправки и восстановления хладагента **TEXA**, немецкая серия инструментов для ремонта кузова **W+S**, немецкая серия интеллектуальных зарядных устройств **DEUTRONIC**, немецкая серия оборудования для ремонтных мастерских **Vento**, шведская серия воздушных компрессоров **Atlas Copco**, Немецкое испытательное оборудование и инструменты **Bosch & Bestspart**, немецкая серия оборудования и расходных материалов для биологической очистки **BIO-CIRCLE**, французская серия передовых инструментов для ручного обслуживания **FACOM**, австрийская серия многофункциональных зарядных устройств **FRONIUS**, немецкое оборудование для очистки под высоким давлением **Kärcher**, немецкое автомобильное испытательное оборудование **ROMESS**, Немецкая серия измерителей давления в шинах **PCL**, Испанская серия системы управления смазочными материалами **SAMOA**, Американский тестер аккумуляторов **MIDTRONICS**, Французская серия **GYS** для сварки листового металла и кузовного ремонта, Американская серия профессиональных распылительных инструментов **Tewei**, Немецкая серия инструментов для оборудования для сухого шлифования без пыли **FESTOOL**, Немецкий профессиональный распылительный инструмент **SATA**, серия автомобильных ремонтных красок **German Spies Hecker**, Немецкая система управления смазочным маслом **Treme**

Сертификаты дистрибьютера



Итальянское профессиональное оборудование и инструменты для напыления **Baofu**, шведская серия оборудования для коррекции и измерения балок **Karla**, итальянская серия воздушных компрессоров **FIAC**, итальянская автомобильная система удаления выхлопных газов **FILCAR**, итальянская серия подъемного и испытательного оборудования **RAV**, итальянская серия оборудования для выпечки **EF**, серия немецкого инструмента **MARTA**, итальянская серия оборудования для очистки распылителей **ROSAUTO**, итальянская серия оборудования для заправки и восстановления хладагента **TEXA**, немецкая серия инструментов для ремонта кузова **W+S**, немецкая серия интеллектуальных зарядных устройств **DEUTRONIC**, немецкая серия оборудования для ремонтных мастерских **Vento**, шведская серия воздушных компрессоров **Atlas Copco**, Немецкое испытательное оборудование и инструменты **Bosch & Bestspart**, немецкая серия оборудования и расходных материалов для биологической очистки **BIO-CIRCLE**, французская серия передовых инструментов для ручного обслуживания **FACOM**, австрийская серия многофункциональных зарядных устройств **FRONIUS**, немецкое оборудование для очистки под высоким давлением **Kärcher**, немецкое автомобильное испытательное оборудование **ROMESS**, Немецкая серия измерителей давления в шинах **PCL**, Испанская серия системы управления смазочными материалами **SAMOA**, Американский тестер аккумуляторов **MIDTRONICS**, Французская серия **GY S** для сварки листового металла и кузовного ремонта, Американская серия профессиональных распылительных инструментов **Tewei**, Немецкая серия инструментов для оборудования для сухого шлифования без пыли **FESTOOL**, Немецкий профессиональный распылительный инструмент **SATA**, серия автомобильных ремонтных красок **German Spies Hecker**, Немецкая система управления смазочным маслом **Treme**

Сертификаты дистрибьютера



Итальянское профессиональное оборудование и инструменты для напыления **Baofu**, шведская серия оборудования для коррекции и измерения балок **Karla**, итальянская серия воздушных компрессоров **FIAC**, итальянская автомобильная система удаления выхлопных газов **FILCAR**, итальянская серия подъемного и испытательного оборудования **RAV**, итальянская серия оборудования для выпечки **EF**, серия немецкого инструмента **MARTA**, итальянская серия оборудования для очистки распылителей **ROSAUTO**, итальянская серия оборудования для заправки и восстановления хладагента **TEXA**, немецкая серия инструментов для ремонта кузова **W+S**, немецкая серия интеллектуальных зарядных устройств **DEUTRONIC**, немецкая серия оборудования для ремонтных мастерских **Vento**, шведская серия воздушных компрессоров **Atlas Copco**, немецкое испытательное оборудование и инструменты **Bosch & Bestspart**, немецкая серия оборудования и расходных материалов для биологической очистки **BIO-CIRCLE**, французская серия передовых инструментов для ручного обслуживания **FACOM**, австрийская серия многофункциональных зарядных устройств **FRONIUS**, немецкое оборудование для очистки под высоким давлением **Kärcher**, немецкое автомобильное испытательное оборудование **ROMESS**, немецкая серия измерителей давления в шинах **PCL**, Испанская серия системы управления смазочными материалами **SAMOA**, Американский тестер аккумуляторов **MIDTRONICS**, Французская серия **GYS** для сварки листового металла и кузовного ремонта, Американская серия профессиональных распылительных инструментов **Tewei**, немецкая серия инструментов для оборудования для сухого шлифования без пыли **FESTOOL**, немецкий профессиональный распылительный инструмент **SATA**, серия автомобильных ремонтных красок **German Spies Hecker**, немецкая система управления смазочным маслом **Treme**

03

Наши клиенты

▣ Пекинская торговая компания Hua Chengchang Trading Co., Ltd. обслуживает такие бренды, как Mercedes-Benz, BMW, Bentley, Denza, Tesla, Lamborghini, Ford, Yundu, BAIC Penglong и Geely Automobile;





Fujian Daimler
福建戴姆勒



20 лет мы предоставляем первоклассное импортное оборудование и профессиональное послепродажное обслуживание ведущим международным автомобильным брендам на территории Китая.



LEI SHING HONG LIMITED
利星行有限公司



中升集团
ZHONGSHENG GROUP



百得利集团
BetterLife Group



Zung Fu (China)
仁孚(中国)



外汽集团



浙江宝利德集团



广汇汽车服务
China Grand Auto



欧龙汽车
GULONG AUTOMOBILE



大昌行集团



鹏龙行
ROCAR



庞大汽车集团股份有限公司
PANG DA AUTOMOBILE TRADE CO.,LTD.



龙星投资集团
Dragonstargroup



万金之星

20 лет мы предоставляем первоклассное импортное оборудование и профессиональное послепродажное обслуживание ведущим международным автомобильным брендам на территории Китая.

Мы в глазах наших основных заказчиков в Китае

Авторизованный поставщик оборудования для электромеханического напыления и напыления листового металла.
Генеральный подрядчик по покраске, сертифицированный производителем

Назначенный поставщик машин для заправки хладагента

Авторизованный поставщик механического и электрического оборудования в Китае
Авторизованный поставщик оборудования для распыления на листовую металл



Авторизованный поставщик механического и электрического оборудования
Авторизованный поставщик оборудования для распыления на листовую металл

Авторизованный поставщик оборудования для электромеханического напыления и напыления на листовую металл

Назначенный поставщик Ford изоляционных инструментов

04

Наши продукты

Пекинская торговая компания Hua Chengchang Trading Co., Ltd. сотрудничает с международными компаниями-производителями оборудования для ремонта автомобилей, выступая в качестве агента по импортному оборудованию для технического обслуживания автомобилей и испытательному оборудованию, а также предоставляя профессиональные решения в области оборудования для технического обслуживания для компаний, занимающихся обслуживанием автомобилей класса люкс. В настоящее время компания стала агентом для более чем 30 компаний по производству профессионального оборудования из Италии и других странах;



Итальянское профессиональное оборудование и инструменты для покрасочных мастерских Waofu.



- Компания Blowtherm была основана в 1956 году , ее штаб-квартира находится в Падуе, Италия . Blowtherm успешно применяет многолетние инновационные технологии в области нагревательного оборудования в автомобильной ремонтной отрасли и стала ведущей в мире компанией по производству покрасочных камер для сферы технического обслуживания автомобилей.
- Blowtherm получили признание крупнейших мировых производителей автомобилей и красок и широко используются в морской и авиационной отрасли. Компания предоставляла покрасочные камеры команде Ferrari Формулы-1 в Маранелло , Италия, а также для Кубка Америки. «Мороди Веннциа» в Венеции для окраски лодок и гоночных лодок, участвующих в соревнованиях Алинги.

В 1970-х годах компания Blowtherm позиционировала себя на рынке авторемонта и предложила революционно новую систему сушки распылением краски (технология Down Draft) , которая благодаря разработке снизила потребление энергии и тем самым уменьшила количество возгораний, времени высыхания . Эта технология принесла Waofu беспрецедентный успех. В настоящее время продукция Waofu охватывает более 60 стран и регионов мира.

EXTRA 7000 покрасочная камера / специальный тип распыления / для подземной установки



Панели

Панели камеры с двойными стенками состоит из двух слоев оцинкованных железных пластин толщиной 1 мм и теплоизоляционного материала толщиной 100 мм, спрессованных в панель толщиной 60 мм. Она обладает характеристиками огнестойкости, теплоизоляции и уникальной низкой теплопроводностью. Технология запрессовки обеспечивает герметичность панелей и эффективно предотвращает потерю тепла и проникновение уличной пыли.

Отопительная система

«Баофу» производит собственную двухступенчатую впрысковую дизельную горелку. Эта технология позволяет полностью сжечь излишки топлива после одноступенчатого зажигания и использовать их во время вторичного зажигания. Пользователи также могут управлять одноступенчатым и двухступенчатым сгоранием в соответствии с потребностями в нагреве для достижения точного контроля температуры.



Система контроля

Полностью автоматический компьютерный блок управления, автоматическое регулирование и мониторинг напряжения. Подходит для распыления красок на водной и масляной основе, с контролем проницаемости системы фильтров.

Система впуска и выпуска

Коаксиальный вентилятор с регулируемой частотой приводится в движение и управляется двойными частотными преобразователями. Диапазон регулировки преобразователя частоты: 25–50 Гц. Он может регулировать объем притока и вытяжки воздуха в покрасочной камере, а объем воздуха может достигать 32 000–40 000 м³/час.

Система освещения

Оригинальные специальные осветительные трубки Philips для покрасочных камер обеспечивают отсутствие теней во время покрасочных операций и долговечны в условиях высоких температур.



Итальянская станция подготовки к покраске Baofu

BLOWTHERM может предоставить гибкое и разнообразное пространство с различными характеристиками, размерами, методами установки и оборудованием в соответствии с реальной ситуацией и реальными потребностями объекта клиента. Доступны различные размеры и основания с частичной или полной сеткой, оснащенные простым вытяжным устройством с использованием заднего или нисходящего выхлопа. Зона предварительного распыления может быть оборудована вытяжными устройствами, системами отвода тепла с положительным давлением, нагревателями сгорания, а также в помещении могут быть дополнительно установлены различные формы оборудования для выпечки и шлифовального оборудования.

GERA3515.5-1/GERU3515.5-1 камера предварительной подготовки

(нижний выпуск / задний выпуск)

Технические параметры:

- Размер рабочей станции: 6120×3620 мм.
- Высота установки 2755 мм.
- 1 комплект вентиляционной системы мощностью 7,5 л.с. (5,5 кВт)
- установка рециркуляции воздуха
- 1 комплект напольной части: оснащен 3 рядами стальных решеток диаметром 5000 мм, грузоподъемностью 800 кг и хлопчатобумажным полом (используется для нижнего выхлопа).
- 1 система освещения: оснащена 24 лампами мощностью 58 Вт.
- 1 передняя штора, 2 боковые шторы, 2 колена направляющей 90°.
- 1 комплект шкафа для инструментов на задней панели (дополнительный аксессуар)



Система централизованного пылеулавливания BF1-55-I



- Хост с преобразователем частоты и фильтром F1, 5,5 кВт
- Используется для поглощения пыли, образующейся при шлифовании, грунтовании и шпаклевки. Система оснащена вакуумным насосом двигателя с боковым баком для обеспечения непрерывной работы. Хост оснащен следующим оборудованием:
 - Система управления и контроля реализует управление через различные датчики (вакуумные датчики, предохранительные выключатели, электромагнитные клапаны).
 - Дополнительный ручной или автоматический (дистанционное управление) режим.
 - Преобразователь частоты двигателя, управляемый с помощью программного обеспечения дистанционного определения местоположения.
 - Редукционный клапан вакуумного давления, откалиброван на заводе
- Фильтр отделен от хоста и может быть установлен в любом месте.
- Состав фильтра: антистатический фильтрующий элемент площадью 3,3 м².



Цифровой датчик вакуума



Преобразователь частот



Использование машинного шлифования: сверхстойкая серия Jingrui.



- Запатентованный абразив из керамического глинозема SG.
- Микроструктурная структура, чрезвычайно острая и не разрушается под высоким давлением.
- Запатентованное суперпокрытие No-fil[®], препятствующее засорению.
- Большая площадь шлифования при тех же условиях
- Самая эффективная. Экономия рабочего времени по сравнению с продуктами той же цены - 20%.
- Лучший срок службы и стабильное качество продукции
- Обеспечивает различные типы и размеры отверстий, подходит для большинства оборудования при сухом шлифовании.



Для ручного шлифования: серия Caiguabu

Абразивный материал:
специальный оксид алюминия.
Пористое структурное волокно


Используется для поглощения пыли, образующейся при шлифовании грунтовки и шпаклевки.



Caiguabu (бордовый): подходит для ручной шлифовки перед грунтовкой среднего слоя.



Ткань Caiguabu (серая): подходит для ручной шлифовки поверхностей с верхним покрытием (кроме светло-серебристо-розового).



Caiguabu (золото): подходит для ручной шлифовки светло-серебристо-розовой поверхности финишного покрытия.

Каталожный №	Имя	Изображение
BF- 66-5237C	Пневматическая круглошлифовальная машина, ход 2,5 мм , скорость 12000 об/мин.	
BF-66-5137C	Пневматическая круглошлифовальная машина, ход 5 мм , скорость 12000 об/мин.	
BF-2715PSR	Набор пневматических долот для листового металла	
BF-41-4017G	Пневматический ключ, 3/8 дюйма, рабочий крутящий момент 34~407 Нм.	
BF-43-231FRG	Пневматический ключ, 1/2 дюйма, рабочий крутящий момент 34~542 Нм.	
BF-5Д-6192PS/M14	Пневматическая угловая шлифовальная машина 5 дюймов, об/мин 12000	
BF-7091R	Пневматическая дрель, прямоугольная 3/8 ", скорость вращения 1200 об/мин.	
BF-0829N	Пневматическая пила , 9000 об/мин.	
BF-6903K	Комплект пневматического средства для удаления ржавчины, скорость вращения RPM3500 ; резиновое колесо 6902RW (2 шт); проволочная щетка черного цвета с крючком, по 1 шт. , прямая проволочная щетка 11 мм и 23 мм ; 23 мм	
BF-6902RW	Резиновое колесо	
BF-6902BW	Черная нержавеющая сталь	

Каталожный №	Имя	Изображение
BF-511	Проволочная щетка, прямая проволока, 11 мм.	
BF-523	Проволочная щетка, прямая проволока, 23 мм.	
BF-711	Проволочная щетка с крючком, 11 мм.	
BF-6W-6100	Абразивная ленточная мельница, 10×330 мм , скорость 20000 об/мин.	
BF-71-7802K	Пневматическая дрель для точечной сварки , скорость об/мин 800.	
BF-7531	Пневматическая дрель, скорость об/мин 500	
BF-9907	Клеевой пистолет, одноствольный пневматический, 310мл	
BF-512C	Пневматическая прямошлифовальная машина, скорость об/мин 23000.	
BF-9111	Специальная присоска для лобового стекла (одинарная)	
BF-9111K	Специальная присоска для лобового стекла (комплект, 2 шт.)	
BF-1072-1	воздуходувный пистолет	
BF-1072-4	Пистолет пылеулавливающий, короткая горловина, 130 мм.	
BF-1072-10	Пылесос, длинная горловина, 250 мм.	

Серия оборудования для коррекции и измерения луча

CAR-O-LINER®



Шведская компания Carlader была основана в 1935 году и на протяжении многих лет занимается исследованиями и разработками, производством, продажами, обучением, послепродажным обслуживанием и предоставлением решений в области измерения и ремонта автомобильных конструкций. Это всемирно известный поставщик продуктов и услуг для автомобильной коррекции и измерения в профессиональной сфере.

- В 2002 году был открыт учебный центр Carlader в Пекине. В 2010 году открылся учебный центр в Шанхае. В настоящее время готовятся учебные центры в Гуанчжоу и Чэнду.
- С момента создания в Китае в 2004 году собственного производственного предприятия, после многих лет неустанных усилий, оно стало самым известным поставщиком продуктов и услуг измерительных и калибровочных платформ в Китае. Основными клиентами являются BMW, Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Toyota, Lexus, Volkswagen, Hyundai, Ford, Jaguar Land Rover, Saab, Mazda, Nissan и т. д.

COL-MB5500 BenchRack5000/5500

CAR-O-LINER®

Серия корректирующих платформ BenchRack имеет следующие общие особенности:
Экономьте время на ремонте автомобиля и увеличьте скорость ремонта и осмотра. Обеспечивает более высокую эффективность обслуживания, что означает большую прибыль .



Корректирующая платформа серии BenchRack оснащена гидравлическим подъемным устройством и съемной педалью доступа, облегчающей посадку автомобиля на платформу и съезд с нее. Оригинальная функция наклона платформы позволяет автомобилю свободно передвигаться вверх и вниз, даже если рабочее пространство ограничено.



Корректирующая платформа BenchRack может использоваться для ремонта различных типов аварийных автомобилей. От небольших легковых автомобилей до легких грузовиков и фургонов.

COL-MB5500 BenchRack5000/5500

Функции

- Платформа калибровки, экономящая время: фиксированное время на посадке экономится на 30 % по сравнению с аналогичными продуктами.
- Трудозатратное оборудование для ремонта листового металла : один рабочий по листовому металлу может выполнить монтаж и измерение шасси после того, как сядет в автомобиль.
- Простая операционная система : Просто следуйте подсказкам системы , чтобы точно определить, завершены ли ремонтные работы.
- Мощная база данных кузовов автомобилей : используется для более чем 12 000 кузовов автомобилей, а постоянное дополнение и обновление данных является неизбежным выбором для достижения высокой эффективности и высокой прибыли при ремонте листового металла!

CAR-O-LINER®



Технические параметры

Длина платформы : 5/5,5 метра	Ширина платформы: 1175 мм	Максимальная длина платформы (включая башню): 6120 мм.
Грузоподъемность : 4,2 тонны	Ширина платформы (с педалями) 2020мм.	Максимальная ширина платформы (включая башню): 2295 мм.
Высота подъема : 1,12 метра.	Минимальная высота платформы: 400 мм.	Вес платформы: 950 кг.
Конфигурация Лата : 10 тонн	Максимальная высота платформы : 190 мм	

Немецкая серия ручных инструментов MATADOR



- Компания MATADOR была основана в 1900 году и расположена в Ремшайде, городе на западе Германии. Компания передавалась по наследству на протяжении четырех поколений, и в настоящее время ее возглавляет Питер Кисслинг .
- В Ремшайде компания предлагает профессиональным пользователям около 3000 стандартных и специальных инструментов. Как производитель, компания сертифицирована по стандарту DIN EN ISO 9001:2000 .
- Компания имеет более чем 100- летнюю историю и производит качественные ручные инструменты. Компания имеет производственный цех мощностью 500 тонн поковок, богатый опыт обработки поверхностей, полностью автоматическое механическое закалочное оборудование, ультрасовременные гальванические уровни (за исключением хрома VI), а наши высококвалифицированные специалисты делают продукцию MATADOR известной во всем мире. Имеет высокую репутацию и оценку конечных потребителей.
- Под брендом MATADOR производится широкий ассортимент стандартных инструментов, специальных инструментов и тележек для инструментов. Полный набор инструментов имеет модульную конструкцию: от простых модулей ABS до очень гибкой системы ModuFlex , они могут комбинироваться по желанию и подходят для всех тележек для инструментов, так что все профессиональные пользователи всегда могут найти подходящее им инструментальное решение.



Тележка для инструментов серии RATIO

- Всего 7 ящиков: 5 ящиков 75 мм, 2 ящика 154 мм.
- Прочный верстак из АБС-пластика с отделениями для размещения мелких деталей
- Удобная рабочая высота: 1050 мм, ручка эргономичная.
- Высококачественное черное покрытие (RAL9005), каждый ящик выдерживает нагрузку 40 кг.
- Высокопроизводительные направляющие на шарикоподшипниках
- Трехуровневая система запираения: центральный замок управления, одинарный запирающий ящик, механическое блокировочное устройство (функция открытия одного ящика для предотвращения опрокидывания, безопасный)
- Закругленная и встроенная угловая конструкция предотвращает появление царапин, а квадратные отверстия на панелях с обеих сторон можно использовать для размещения аксессуаров.

 **MATADOR**[®]
SCHRAUBWERKZEUGE



Тележка для инструментов серии VARIO

- Всего 7 ящиков: 3 ящика 50 мм, 3 ящика 100 мм и 1 ящик 150 мм.
- Прочный верстак из АБС-пластика, мелкие детали, отвертки и т. д. можно разместить в разделенной зоне.
- Высококачественное алюминиевое покрытие серебристого цвета (RAL9006), эргономичная конструкция ручки.
- Грузоподъемность каждого ящика составляет 35 кг, а пространство ящика больше, чем у других моделей на рынке.
- Закругленная и встроенная угловая конструкция предотвращает появление царапин, а квадратные отверстия на панелях с обеих сторон можно использовать для размещения аксессуаров.
- Трехуровневая система запираения: центральный замок управления, одинарный запирающий ящик, механическое блокировочное устройство (функция открытия одного ящика для предотвращения опрокидывания, безопаснее)
- Высокопроизводительные шариковые ролики легко катятся и обладают большой силой, оснащенные двумя очень большими роликами (150 мм) и двумя гибкими фиксированными тормозными колесами;



81630019 Коробка с тремя ящиками серии RATIO

- ❑ Всего имеется 3 ящика, каждый из которых выдерживает нагрузку 40 кг и может быть полностью выдвинут.
- ❑ Трехуровневая система блокировки, функция открытия одного ящика, предотвращает опрокидывание, безопасный
- ❑ С обеих сторон и на задней панели имеются квадратные отверстия для размещения монтажных аксессуаров.
- ❑ Ручка устойчивая и чрезвычайно прочная.
- ❑ Внутренние размеры: длина 700 мм, ширина 460 мм, высота 365 мм

 **MATADOR**[®]
SCHRAUBWERKZEUGE



81630018 Коробка с шестью ящиками серии RATIO

- ❑ Всего имеется 6 ящиков. Три нижних ящика выдерживают нагрузку до 40 кг и могут быть полностью выдвинуты.
- ❑ Трехуровневая система блокировки, функция открытия одного ящика, предотвращает опрокидывание, безопасный
- ❑ С обеих сторон и на задней панели имеются квадратные отверстия для размещения монтажных аксессуаров.
- ❑ Ручка устойчивая и чрезвычайно прочная.
- ❑ Внешние размеры: длина 700мм, ширина 460мм, высота 451мм



Ручной инструмент для ремонта



Номер заказа: MTD-MC117



Номер заказа: MTD-MC180



Номер заказа: MTD-BD118.



Серия изолированных инструментов



Изолированный рожковый ключ

8-24 мм



Изолированный разводной ключ

10 дюймов (250 мм)



Изолированная шлицевая отвертка

2,5x75 мм ; 4,0x100 мм ; 5,5x125 мм ;



Изолированная крестовая отвертка

#0x60мм ; #1x80мм # 2x100мм



Изолированные плоскогубцы, устойчивые к давлению

6 дюймов



Изолированные, устойчивые к давлению диагональные плоскогубцы

6 дюймов



Изолированные и устойчивые к напряжению кусачки для проволоки

8 "



Изоляционная втулка (1/2)

8-22 мм



Изолированная трещотка (1/2)

260 мм



Изолированный закорачивающий стержень

125 мм



Изолированный длинный стержень

250 мм



Изолированный шестигранный Т-образный ключ

4 , 5 , 6 , 8 , 10 мм



Изолированный динамометрический ключ

20-100 Нм





Итальянская серия подъемного и испытательного оборудования RAV

□ RAV была основана в 1958 году, ее штаб-квартира находится в Понтеккьо-Маркони, Италия. Являясь одним из ведущих мировых производителей оборудования для технического обслуживания автомобилей, RAV предоставляет клиентам высококачественное подъемное оборудование, устройства сход-развала, шиномонтажные станки, балансировочные станки и инспекционные линии. В настоящее время RAV лидирует в отрасли: глобальные продажи только ее двухстоечных подъемников превышают 350 000 единиц.

□ Чтобы гарантировать качество продукции, RAV использует самые передовые системы управления проектированием и эксплуатацией для реализации автоматизированного конвейерного производства. В настоящее время глобальная сеть продаж RAV охватывает более 140 стран. Кроме того, у RAV есть филиалы во Франции, Германии, Испании, Великобритании и США.





Двухколонный механический подъемник серии RAV KPS/КРХ/КРН

- Уникальный самонесущий базовый подъемник RAV, валовой тип, цепная передача
- Возможна установка на ровной площадке
- Трехступенчатый подъемный рычаг может поднимать внедорожники и большие автомобили
- Сверхнизкая подъемная стрела, параллельная земле, позволяет поднимать легковые автомобили и спортивные автомобили




Дополнительные детали



Двухстоечный подъемный рычаг,
H140MM
номер для заказа RAV-S224A4



Двухстоечный подъемный рычаг,
H200MM
номер для заказа RAV-S370A18



Двухстоечный подъемный рычаг, D45, подходит для моделей Mercedes-Benz, Sprinter,
номер для заказа RAV-S370A17

Двухстоечный гидравлический подъемник серии RAV KPH370



- ❑ Двухколонный гидравлический подъемник, специальная модель и цвет для Mercedes-Benz, подъемный рычаг подходит для быстрой установки удлинителя и других подъемных приспособлений.
- ❑ Оснащен механическим предохранителем, который может автоматически блокироваться для обеспечения максимальной безопасности подъема автомобиля.
- ❑ Оснащен высокоэффективным двигателем.
- ❑ Уникальная конструкция изгиба колонны 10+8 обеспечивает максимальную устойчивость к давлению.
- ❑ Скрытая конструкция винта обеспечивает срок службы винта и снижает затраты на техническое обслуживание.
- ❑ Регулируемый лоток
- ❑ Самоблокирующаяся конструкция шестерни обеспечивает безопасность.




Ножничные подъемники

- ❑ Небольшой ножничный подъемник, высота подъемника в наземном состоянии позволяет легко и быстро подняться на автомобиль. Ограниченное пространство подъемника значительно повышает безопасность рабочей зоны. Это идеальный выбор для ремонта машин, шин для магазинов по продажам авто и мастерских быстрого ремонта
- ❑ Оснащен автоматическим калибровочным клапаном для обеспечения синхронизации подъёма
- ❑ Процесс литья обеспечивает устойчивость аксессуаров лифтовых терминалов к сжатию
- ❑ Все узлы оснащены самосмазывающимися втулками
- ❑ Обе стороны подножек оснащены механическими замками для обеспечения максимальной безопасности





Подъемник-ножницы станции предварительного осмотра



Подземная установка, специальная модель и цвет Mercedes-Benz

Четырехточечный ножничный подъемник

- С угловым диском и боковыми направляющими
- Подъемник занимает мало места в поднятом состоянии.
- Подъемник не занимает места в полностью опущенном состоянии.
- Никаких поперечных балок и торсионов для увеличения рабочего пространства.



Специальный четырехстоечный подъемник для локатора

- Специальный четырехстоечный подъемник для развала-схождения, специальная модель Mercedes-Benz , со вторичным подъемным шкивом, светодиодной системой освещения.
- Номер для заказа: RAV-4402DC/RAV-4406EDC/RAV-4502EDC

RAV-TD3000HP.В 3D стенд для сход-развала

Уникальные 3D -мишени:

- ❑ Нет необходимости переворачивать шины
- ❑ Никаких электронных компонентов
- ❑ Не требует ТО
- ❑ Автоматический центрирующий патрон штатива
- ❑ Быстрый захват
- ❑ Нет металлического контакта
- ❑ Передача данных между измерительной головкой и блоком управления через Bluetooth
- ❑ Может использоваться на всех четырехстоечных и ножничных подъемниках
- ❑ автоматическое выравнивание



Стенд для испытания тормозов серии RAV RT009

RAV является сегодняшним отраслевым стандартом. Она спроектирована как модульная и удобная для пользователя и подходит для периодических проверок, соответствующих последнему поколению правил безопасности автомобилей. Благодаря гибкости программного обеспечения доступны различные режимы работы.

- Стандартное тестирование, дистанционное управление и выбор повтора (для диагностики)
- «Автоматический» тест, предварительно выбранный рабочий цикл
- Методика тестирования соответствует нормам разных стран

Больше возможностей благодаря модульности ПО:

- Элементы управления подключены к датчикам, таким как: измерители дымности, анализаторы выхлопных газов, тестеры фар и т. д.
- Сеть управления подключена к другим компьютерам (например, к посту техосмотра)
- Постоянный мониторинг состояния автомобиля клиента и предоставление индивидуальной диагностики
- ПО инициирует автоматический тест, который отображает обнаруженные неисправности и постоянно контролирует функциональность системы.



Компьютеризированный блок управления

Блок управления - сердце системы, все компоненты которого подключены к компьютеру. Для тестирования используются следующие компоненты:

- Соппротивление качению колес
- Индивидуальная овальность колесного тормоза
- Тормозная сила отдельных колес, и осей в целом
- Коэффициент дисбаланса тормозной силы
- Общий КПД тормозной системы
- Коэффициент эффективности ручного тормоза
- Распределение тормозного усилия на переднюю и заднюю оси
- Нагрузка на ось (доступно только для стенда типа R)

Шиномонтажный станок RAV

- ❑ Прочная конструкция обеспечивает плавность всех операций по разборке и установке шин без тряски
- ❑ Регулируемые зажимные губки для удовлетворения требований к фиксации ободов разных размеров
- ❑ Оснащен защитой шин от отслаивания и столкновений
- ❑ Увеличенная конструкция поворотной платформы может эффективно обеспечить строгие требования к крутящему моменту во время разборки и сборки шин
- ❑ Оборудован ящиком для хранения деталей для удобного хранения мелких деталей
- ❑ Оснащен держателем для смазки, который эргономически удобен оператору

Полностью автоматический шиномонтажный станок RAV

- ❑ Быстрое снятие шины – контроль разборки и сборки
- ❑ Запатентованная настройка инструмента в виде птичьей головы и пластиковый материал, устойчивый к царапинам, максимально защищают шины от царапин
- ❑ Оснащен устройством быстрой фиксации, что экономит время, усилия и скорость
- ❑ Двухпозиционный стопорный диск для стандартных и направленных ступиц.
- ❑ Экономия места — столб перемещается вертикально
- ❑ Память инструмента - положение края ступицы колеса «память»: разместите положение в первый раз, и оно автоматически найдет то же положение, просто нажав педаль позже



Балансировочный станок для шин RAV.

- ❑ После закрытия защитной крышки устройство автоматически завершает балансировку.
- ❑ После завершения испытания шины вал с фланцем автоматически переводится в положение балансировки.
- ❑ Оснащен педалью тормоза для облегчения позиционирования и нарезания резьбы.
- ❑ Электронная измерительная линейка автоматически определяет расстояние между ступицей колеса, расстояние между двумя точками измерения и одновременно рассчитывает правильный диаметр ступицы колеса.
- ❑ Различные программы подготовки свинцовых грузов для соответствия всем размерам ступиц колес.
- ❑ Многофункциональные интерактивные значки для краткого и четкого управления операциями.
- ❑ Функция хранения памяти, быстрое извлечение часто используемых сохраненных данных, экономия времени и эффективность.
- ❑ Функция быстрого выбора программы.



Дополнительные аксессуары



Рулетка для измерения внешних данных
Номер заказа: RAV-GAR 304



Рулетка для измерения внешних данных
Номер заказа: RAV-GAR 306



Лазерное позиционирование + двойное светодиодное освещение
Номер заказа: RAV- GAR 311.


Двухстоечный подъемник Lutli NKL40



特点 Features

- 龙门式，采用高强度自材料结构设计，保护车体免受碰撞；
- 高强度钢精，使用更安全；
- 每个立柱上都安装有高强度机械安全锁，更安全可靠；
- 侧臂托架采用工字形结构设计，调节范围更广，使用更方便；
- 以直线直驱，减少了中间环节，更安全，维修保养更方便；
- 自动限位防止机构采用高强度合金材料，结构可靠，能够在任意角度都能可靠锁止；
- 单手操作控制上升下降，操作方便；
- 设置车门挡，保护车门在升起时免受损坏。

产品细节	Descriptions
01 设置车门挡，保护车门在升起时免受损坏。	02 0°的侧臂，前拖臂精工头式设计，侧臂范围更大，适合平衡的汽车底盘。
03 任意调节工字形托架设计，调节范围更广。	04 经过强韧镀锌和加厚处理高强度材料，结构可靠，能够在任意角度都能可靠锁止。
05 单手操作控制上升下降，操作方便。	06 限位保护车体安全避免。



Четырехстоечный подъемник Lutli EGF9/EGF9A



产品细节

Descriptions

01

桥板在定位位置可以调整，
满足精确的定位要求。



02

四轮定位之前，合一套
数轴的一套二次举升台。



03

设置限位开关安全锁，
更安全。



04

机械安全锁，可在举升
定位调整的高度进行作
业，安全可靠。



05

通过限位器平流线，
避免了万一因碰撞材料
产生的危险。



06

液压驱动举升，钢球螺
动，工作更稳定。



特点

Features

- 桥板、轴板、四轮定位功能为一体，外形美观；
- 通过限位器、限位开关，工作更稳定；
- 机械安全锁，可在举升定位调整的高度进行作业，安全可靠；
- 桥板在定位位置可以调整，满足精确的定位要求；
- 设置限位开关安全锁，更安全；
- 四轮定位之前，合一套数轴的一套二次举升台；
- 通过限位器平流线，避免了万一因碰撞材料产生的危险。

Четырехколесный
подъемник Lutli
FM40
FM40A
FM40AL



特点

Features

- 非平台和二次举升平台采用 Mentor-Servo 同步液压系统;
- 动力失效时可手动控制使举升机下降;
- 前后立柱采用翻边设计, 便于维护;
- 设置了电气过载保护系统和机械保护系统, 都采用行程开关进行反锁控制;


- 平台之间采用铰链连接, 增大了工作空间;
- 采用电子液压控制系统, 安全可靠, 集成的控制电路, 全部内置;
- 采用优质白钢板制造, 使用寿命长;
- 表面喷塑处理;
- 控制电压 24 V (安全电压);

产品细节

Descriptions

01

平台可以完全无人操作, 操作方便与功能集中, 适
用于车间, 操作台也可
适用于四轮定位系统。



02

工站和二次举升站由
压缩空气驱动过油路, 保证
了举升的车辆稳定和
轮胎安全。




03

升降速度可根据手操作。



04

二次举升台采用翻边
防撞设计, 满足
四轮定位的车辆需求。



05

高位油缸密封系统, 可
帮助举升过宽车辆的
油缸实现车辆举升。




06

限位保护装置, 可帮
助操作人员及时发现
设备故障。



Подземный
ножничный
подъемник
Lutli IGL30



产品细节		Descriptions	
01	电子液压系统控制，安全可靠。	02	升降按钮设有操作保护罩。
03	平台宽度最小巧，节省空间。	04	保险开关设计，确保两个平台向前转动时处于制动状态，使平台安全下降。
05	防撞设计，确保安全。	06	400 mm超长臂设计，满足更大辆的车辆需求。



特点 Features

- 采用电子液压控制系统，安全可靠；
- 设置了高位溢流保护系统和低位保护系统，确保安
- 平台宽度最小巧，节省空间；
- 精巧小巧的控制系统，使设备的转向更加灵活；
- 电力驱动平台手动设置安全下降。

Итальянская серия оборудования для заправки и восстановления хладагента



- TEXA была основана в 1992 году с целью предоставления инновационных решений для автомобилей с электронным управлением.
- Бизнес TEXA охватывает 75 стран мира, имеет 700 дилеров и более 120 000 мастерских по техническому обслуживанию, использующих продукцию TEXA.
- TEXA стремится предоставлять высококачественную продукцию и поэтому осуществляет прямой мониторинг всего процесса производства продукции в соответствии со стандартами ISO9001 и ISO/TS 16949.
- TEXA выиграла ряд наград за инновации. Среди них в 2011 году президент Италии Джорджио Наполитано наградил TEXA «Премией за качество и инновации» в знак признания TEXA.

Итальянская серия оборудования для заправки и восстановления хладагента

- Профессионально подходит для хладагента R1234yf.
- TFT-дисплей высокой четкости
- Поворотный дисплей CL1
- Рабочий бак 20 кг.
- Двухступенчатый вакуумный насос (100 литров/мин)
- Эффективность восстановления хладагента составляет более 95 %.
- Точность основной шкалы +/- 15 г
- Высокогерметичный бак (запатентована)
- Автоматическая высокоточная конструкция впрыска масла
- Автоматическое распознавание канистр с маслом (запатентовано)
- Автоматическое и точное обнаружение масла (запатентовано)
- Система блокировки основной шкалы
- термопринтер
- Многоязычное программное обеспечение
- Корректировка длины сервисного шланга
- Автоматическая сигнализация технического обслуживания
- Простой сервис
- Автоматическое управление антиконденсацией



Сертификация
автомобильными брендами



Серия многофункциональных зарядных устройств Austria Fronius



4010093 Многофункциональное зарядное устройство

- Для зарядки обычных свинцово-кислотных, свинцово-кальциевых аккумуляторов или аккумуляторов с герметиком (AGM, MF), а также необслуживаемых гелевых аккумуляторов.
- Может проверить состояние генератора и стабильность его работы.
- Может использоваться для зарядки глубоко разряженных аккумуляторов.
- Можно подключить напрямую к прикуривателю без подключения к аккумулятору.
- Используйте технологию переменной частоты



4010140 многофункциональное зарядное устройство

- Может использоваться для зарядки всех типов пусковых аккумуляторов, не снимая аккумулятор с автомобиля.
- Все параметры могут отображаться и устанавливаться на дисплее, включая емкость аккумулятора, напряжение, сервисные функции, функции FSV/буфера.
- Все данные о зарядке могут отображаться на дисплее, включая зарядный ток, зарядное напряжение и заряженный объем.
- Использование технологии преобразования частоты и встроенного интерфейса USB.

Серия многофункциональных зарядных устройств Austria Fronius



4010308 (тип выставочного зала) многофункциональное зарядное устройство

- Подходит для различных типов аккумуляторов, технология активного преобразования частоты.
- Защита от обратного подключения, защита от тепловой перегрузки, безопасное отключение и безопасность источника питания.
- Безвентиляторная конструкция обеспечивает полную тишину в зарядном устройстве и выставочном зале.
- Особая конструкция корпуса позволяет использовать Т-образную систему противоугонных замков для обеспечения безопасности.
- Области применения: все виды транспортных средств.



4010335 многофункциональное зарядное устройство

- Автоматический выбор напряжения аккумулятора (6 В, 12 В, 24 В)
- Аккумулятор можно заряжать, не снимая его с автомобиля.
- Используя технологию преобразования частоты, максимальный зарядный ток составляет 35 А.
- Компактный внешний вид, угловая защитная крышка для предотвращения повреждения корпуса и компонентов.
- Области применения: все виды транспортных средств.

Немецкое автомобильное испытательное оборудование ROMESS



(SE3)1003 Машина для замены тормозного масла

Используя немецкую машину для замены тормозного масла ROMESS, можно эффективно обслуживать гидравлический вал и систему сцепления автомобиля. Замена тормозной жидкости становится быстрой и легкой.

Только при полной вентиляции и отсутствии воздуха тормозная система может работать безопасно. Кроме того, можно провести испытание на утечку.

Машина для замены тормозного масла

Заправочная трубка имеет 2 быстроразъемных соединения.

- 19- литровая бочка для масла, приготовленная самостоятельно.
- Переходник для компенсационного цилиндра
- Переходник возврата масла
- Простота в эксплуатации, не требует обучения
- Легко заменить масляный барабан
- Оптический индикатор уровня, который автоматически отключается при достижении низкого уровня.
- Отсутствие ударов давления при разборке соединений.
- Работа одного человека, быстро и аккуратно
- Обнаружение утечек при замене тормозной жидкости
- Не требуется воздух



Машина для замены тормозного масла

Заправочная трубка имеет 2 быстроразъемных соединения.

- 7- литровая емкость для сбора масла и экстрактор масла
- Адаптер для компенсационного цилиндра
- Переходник возврата масла
- Простота в эксплуатации, не требует обучения
- Легко заменить масляный барабан
- Оптический индикатор уровня, который автоматически отключается при достижении низкого уровня.
- Разборка шарнира выполняется одним человеком быстро и аккуратно
- Не требуется воздух



Французская серия GYS по сварке листового металла и кузовному ремонту



Станок плазменной резки 31FV

- Используется для резки стальных пластин кузова, быстрее и проще.
- Проведите резку на тех частях кузова автомобиля, которые необходимо заменить после удара.
- Этот продукт можно использовать на любой детали, которую необходимо разрезать.
- Плазменная резка заменяет кислородно-ацетиленовую резку открытым пламенем, использовавшуюся в конце 1990-х годов, и повышает эффективность работы. Она в несколько раз быстрее, чем кислородно-ацетиленовая резка, а использование открытого огня строго запрещено в современных помещениях технического обслуживания.
- Может резать нержавеющей сталь, медь, железо, алюминий и другие металлы.
- Простота в эксплуатации, плавный срез.

PDI с водяным охлаждением


- GYSPOT последнего поколения является самым маленьким, легким и мощным интеллектуальным аппаратом для точечной сварки в мире. Его эволюция представляет собой настоящее технологическое усовершенствование в области контактной сварки. Сварочный зажим типа С имеет встроенный преобразователь переменной частоты для более эффективного использования выходного тока.
- Интеллектуальный инверторный аппарат для точечной сварки с водяным охлаждением, максимальным сварочным током 14500 А и общей толщиной сварки 9 мм, может легко решить задачи сварки сверхвысокопрочных стальных листов, изготовленных методом горячей штамповки (UHSS/BORON).
- 7 встроенных рабочих программ, включая автоматическую программу сварки.
- Интеллектуальная регулировка давления предварительного затягивания свариваемых поверхностей, максимальное давление рычага электрода достигает 550 даН, что обеспечивает хорошую прочность сварки.
- В процессе сварки отображаются данные о текущих паяных соединениях, их качестве.
- Метод охлаждения циркулирующей охлаждающей жидкостью позволяет непрерывно сваривать до 2000 паяных соединений.
- Сварочная горелка имеет эргономичный дизайн, консоль имеет широкий диапазон перемещения, а кабель сварочной горелки фиксируется в нескольких точках, чтобы свести к минимуму трудоемкость.
- до 10 типов сварочных кронштейнов, с помощью которых можно сваривать более 80 % точек сварки кузова автомобиля.
- Продукт можно регулярно модернизировать.

Французская серия GYS по сварке листового металла и кузовному ремонту



Мобильная система быстрого ремонта кузова GYS-D50705

- Полный набор систем быстрого ремонта наружных панелей кузова, подходящих для дверей, дверных порогов, крыши, подножек, боковых панелей и других деталей, которые трудно отремонтировать с помощью традиционных формовочных машин.
- Детали интерьера можно ремонтировать, не разбирая их, что экономит время ремонта, повышает эффективность работы и максимизирует общую рентабельность операций с листовым металлом.
- Все съемники изготовлены из высококачественного авиационного алюминиевого сплава, что обеспечивает максимальную прочность при минимальном весе.
- Эта система была разработана французской компанией GYS в 2000 году и позволяет повысить эффективность работ по ремонту наружных панелей кузова на 50%.
- Он получил сертификацию послепродажного обслуживания от многих автомобильных компаний, таких как Mercedes-Benz, Toyota и Ford, и в настоящее время является наиболее экономически эффективным продуктом среди европейского и американского оборудования для быстрого ремонта.



Французская серия GYS по сварке листового металла и кузовному ремонту



35.04/39.04 Коррекция кузова (мезонный аппарат)

- ❑ Беспереключательная технология автоматической индукционной сварки, максимальный сварочный ток 3500 А, позволяет сваривать стальные пластины толщиной 0,3-1,3 мм, функция регулировки проста и понятна.
- ❑ Встроенные 75 настроек параметров сварки.
- ❑ 7 режимов работы, аппарат автоматически контролирует сварочный ток и время сварки.
- ❑ Он имеет сварочные функции усадки углеродного стержня, высокой точки усадки, треугольной детали, прямоугольной шайбы, спиральной шайбы, гофрированной проволоки, шпильки, уплотнительного кольца и других сварочных функций.
- ❑ Входной ток 16 А, экономия энергии 50% по сравнению с аналогичными продуктами.
- ❑ Это самая мощная и экономичная импортная ремонтная машина. Ее можно модернизировать до системы быстрого ремонта, добавив аксессуары.



GYS-PACK 810 автоматический аварийный источник питания

- ❑ Профессиональный аварийный источник питания 12 В.
- ❑ Это профессиональное оборудование оснащено высокотехнологичным аккумулятором из чистого свинца «HAWKER».
- ❑ Его можно напрямую подключить к источнику питания и автоматически заряжать между использованиями без контроля.
- ❑ Звуковая сигнализация и система отключения аккумулятора защищают от обратной полярности.



Итальянская серия оборудования для спекания краски EF

35.04/39.04 Коррекция кузова (мезонный аппарат)

- Компания INFRARR является ведущим в мире производителем коротковолновых инфракрасных машин для обжига краски. Она расположена в прекрасном Милане, Италия. Она имеет более чем 30-летний опыт производства, исследований и разработок. Ее продукция известна более чем в 50 странах мира.
- EF самостоятельно производит и собирает свою продукцию, начиная от сварки алюминия и заканчивая формовкой. Его конструкция точна, а технология FMW чрезвычайно эффективна, поэтому вы можете использовать его с уверенностью.




Итальянская серия оборудования для спекания краски EF



Портативная покрасочная машина YF-PRO-1000

- Профессиональная портативная коротковолновая лампа для запекания, лампа оснащена специальным красным фильтром, который эффективно снижает ультрафиолетовое излучение.
- Подходит для точечного ремонта, сушки небольших участков, ремонта кромок дверей, удаления клея, проверки цвета и нагрева резиновых аксессуаров.



Переносная однотрубная лампа для сушки

Номер для заказа	PRO-1000	PRO-1200
источник питания	230В	230В
частота	50-60 Гц	50-60 Гц
Потребляемый ток	5А	5А
Мощность	1000 Вт	1000 Вт





Итальянская серия оборудования для спекания краски EF

YF-PRO-T13.2 Мобильная экономичная машина для спекания краски с тремя трубками

- ❑ Лампа оснащена специальным красным фильтром, снижающим УФ-излучение.
- ❑ Панель управления с механическим таймером на 15 минут.
- ❑ Автоматическое выключение после работы
- ❑ Алюминиевая конструкция, алюминиевый световой короб
- ❑ Специальный золотой отражатель
- ❑ Дополнительные аксессуары: алюминиевый абажур для защиты трубки лампы и отражателя.

YF-PRO-T31.2 Трехтрубная мобильная машина для спекания краски с коромыслом

- ❑ Передвижная профессиональная коротковолновая инфракрасная лампа для выпечки, мощность 3 кВт, управление таймером.
- ❑ Лампа оснащена специальным красным фильтром, снижающим УФ-излучение.
- ❑ Панель управления с механическим таймером на 15 минут.
- ❑ Автоматическое выключение после работы
- ❑ Алюминиевая конструкция, алюминиевый световой короб
- ❑ Специальная золотая светоотражающая пластина.
- ❑ Дополнительные аксессуары: алюминиевый абажур для защиты трубки лампы и отражателя.



Итальянская серия оборудования для очистки краскопультов



- Итальянская компания ROSAUTO – европейский лидер по производству оборудования для очистки краскопультов.
- Два брата, Джузеппе и Антонио Роза, основали компанию в 1979 году. Благодаря постоянным инновациям бизнес-концепций компания росла и расширялась год от года.
- Текущие производственные линии ROSAUTO включают в себя машины для очистки краскопультов, компрессоры для бумажных банок, средства для очистки деталей и другую продукцию для цехов окраски листов, мастерских по техническому обслуживанию и промышленного применения.
- ROSAUTO известна во всем мире своей надежной репутацией и сильной мощностью.

Итальянская серия оборудования для очистки краскопультов

RA-180-A Ручная / автоматическая машина для очистки краскопультов на основе растворителя

- ❑ Поддерживает автоматическую и ручную очистку красок на основе растворителей.
- ❑ Автоматический сброс водяного пара в рабочей зоне.
- ❑ Циркуляция жидкости через мембранный насос для автоматической очистки.
- ❑ Пополните чистящую жидкость с помощью вакуумного насоса.
- ❑ Распылитель окончательно очищается чистящим разбавителем.
- ❑ Оснащен регулятором давления воздуха для проверки цвета.

RA-180-BX Ручная / автоматическая машина для очистки распылителей растворителем

- ❑ Поддерживает автоматическую и ручную очистку красок на основе растворителей.
- ❑ Автоматический сброс водяного пара в рабочей зоне.
- ❑ Циркуляция жидкости через мембранный насос для автоматической очистки.
- ❑ Запустите диафрагменный насос непосредственно с помощью кнопки, чтобы пополнить чистящий разбавитель для окончательной очистки.
- ❑ Для очистки пополните чистящую жидкость с помощью вакуумного насоса.
- ❑ Распылитель окончательно очищается чистящим разбавителем.
- ❑ Оснащен регулятором давления воздуха для проверки цвета.
- ❑ 100% нержавеющая сталь



Christ – ведущий мировой производитель автомоек



Немецкая группа Christ Group развивается с 1963 года и стала ведущим мировым производителем систем мойки автомобилей. Линейка продукции включает в себя поршневые автомойки, туннельные автомойки, мойки для поездов и метро, оборудование для полировки и нанесения воска, мойки для грузовых автомобилей и автобусов, моечное оборудование самообслуживания, системы очистки воды и т. д. Кроме того, имеется полный спектр вспомогательного оборудования, включая пылесосное оборудование, оборудование для очистки под высоким давлением, оборудование для считывания магнитных карт и другие принадлежности для мойки и технического обслуживания автомобилей.

Знакомство с автомойкой - Системы мойки автомобилей

Полностью автоматическая порталная автомойка
ЛЕАНУС



система мойки
автомобилей

Портальный корпус

Щетки для мойки автомобилей
(верхняя щетка, боковая щетка и
колесная щетка)

система сушки феном

орбита

направляющая

цепочка поставок энергии

центральная система управления

Система
циркуляционной
воды (опция)



Мойки грузовых автомобилей и автобусов

Очистительная машина для грузовых автомобилей TAURUS



Машина для мойки автобусов



05

Технические услуги

◆ Команда «Hua Chengchang» за годы работы в отрасли накопила множество решений и сформировала отличную техническую команду по всему Китаю. Многие клиенты используют продукты, которые мы поставляем, год за годом, а наша техническая команда обеспечивает эффективное обслуживание; здоровая и эффективная работа авторемонтного оборудования, а выгода предприятий-заказчиков гарантирована.



Полное техническое обслуживание и гарантия работы мастерской

Команда «Hua Chengchang» на протяжении многих лет обслуживает автомобильные бренды класса люкс, накопила множество решений и сформировала отличную техническую команду. Наша техническая команда обеспечивает исправную и эффективную работу авторемонтного оборудования, а корпоративные преимущества клиента - это гарантировано. Чтобы оперативно реагировать на бизнес-потребности корпоративных клиентов, «Hua Chengchang» специально запускает услуги бизнес-решений для корпоративных клиентов. Филиалы послепродажного обслуживания были открыты в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Чэнду, Шэньяне и Сиане соответственно, а технические услуги охватывают клиентов по всей стране. Благодаря многолетнему опыту и многолетнему опыту компания «Hua Chengchang» завоевала доверие клиентов. Репутация в сфере предпродажного, продажного и послепродажного обслуживания гарантирует прочность оборудования.



- Команда «Hua Chengchang» может предоставить клиентам столы и аксессуары для корректировки луча, аппараты для двусторонней сварки, аппараты для сварки CO₂, мезонные аппараты, станки для плазменной резки, пневматические заклепочные пистолеты и очистители сварочного дыма, зоны подготовки, оборудование для окраски распылением и интеллектуальное оборудование, автомойки. Услуги по наладке и техническому обслуживанию различных инструментов и оборудования, например машин.
- Услуги включают в себя : планирование мастерской по ремонту машин, установку оборудования для ремонта машин, обучение технических специалистов, регулярное техническое обслуживание, проверку и ремонт, устранение аварийных неисправностей и т. д.

Для высокопроизводительного оборудования

«Hua Chengchang» не только предоставляет вам эффективное оборудование, но также берет на себя ответственность за установку и наладку оборудования, а также проводит профессиональное обучение; Для обеспечения качества работы клиентов мы уделяем внимание техническому обслуживанию и ремонту оборудования. Реагируем на любые проблемы, возникающие в процессе эксплуатации.

Монтаж и наладка

У нас есть технические преимущества. Когда клиенты отправляют запрос на продукты и услуги, наша сеть послепродажного обслуживания «Hua Chengchang» имеет отличную и профессиональную команду технических инженеров и монтажников, которая эффективно предоставляет услуги и гарантирует успешное выполнение клиентами. Процесс установки, техническое обслуживание продукта, ремонт продукта и соответствующие услуги.

Гарантия на обучение

«Hua Chengchang» проводит профессиональную подготовку, благодаря чему сервисные инженеры приобретают профессиональные качества:

- Богатый технический опыт в области авторемонтного оборудования и предоставляемых услуг.
- Способность самостоятельно участвовать в ремонте и обслуживании оборудования.
- Продвижение профессионального имиджа

уход за устройствами

Обслуживание оборудования — ежедневная задача, а осмотр и замена некоторых деталей могут продлить срок службы. ТО является основой обеспечения бесперебойной работы, поэтому необходим специальный и надежный персонал по обслуживанию. Команда технического обслуживания «Hua Chengchang» разрабатывает планы ТО в зависимости от состояния оборудования, чтобы обеспечить максимальную эффективность вашего бизнеса.

Ремонт оборудования

Что-то пойдет не так с вашим оборудованием и предметами обслуживания, и они не смогут работать должным образом, «Hua Chengchang» может предоставить удаленную техническую поддержку и нанять профессиональных технических специалистов для оказания первоначальных и точных услуг по техническому обслуживанию.

Предоставление комплексных решений по техническому обслуживанию мастерских

Ценовой тренд	Предоставление комплексных решений по техническому обслуживанию мастерских				
Укрепить бизнес-операции и управление	Кадровый резерв и транспортировка (сотрудничество школа-предприятие), обучение и аттестация персонала, контроль на месте (совершенствование навыков технического обслуживания), проверка цеха технического обслуживания (диагностика людей, машин, материалов, методов, окружающей среды и тестирование), совершенствование производственного процесса (КПЭ\CSI\Рентабельность -)				
Повышение эфф-ти произ-сти и рабочего процесса проверки	Стандарты сертификации технического обслуживания (оборудование и методы строительства – качество и производительность) сертификация тренеров персонала системы быстрой внешней обработки листов ;		Высокоэффективное оборудование для инфракрасной сушки	Рабочее место быстрого ремонта	
Повышайте эффективность и качество работы	Специальное оборудование для коррекции фигуры пресс -формы; Электронный измерительный прибор		Машины для подготовки и полировки краски		
Удовлетворение ежедневных эксплуатационных потребностей и поддержание качества планового технического обслуживания	Подходящие инструменты для ремонта наружных листов из алюминиевых сплавов; Сварочное оборудование для ремонта листового металла; Общие инструменты для ручного ремонта	Оборудование для сварки стальных кузовов; Обслуживание и настройка техники; Основные инструменты и оборудование	Спец. инструменты для резки стальных листов и шлифования; Спец. инструменты для ухода за вмятинами из алюминиевых сплавов. Зажимная система шлифовального инструмента	Устройство для очистки краскопульта и регенерации растворителя; Покрасочная комната	Прецизионное калибровочное оборудование ; Основные инструменты и оборудование
	Поле ремонта листового металла		Поле ремонта аэрозольной краски	Ремонтно-механическая площадка	



北京华成立昌贸易有限公司
Beijing Huacheng Lichang Trading Co.,Ltd

Спасибо за просмотр!

Горячая линия сервиса: 400-6676-022

www.hclc.com.cn

