

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «СИТИ-СЕРТ»

Reg. № РОСС RU.32248.04СЕЛ0.1.15 от 02.02.2022 г., срок действия до 01.02.2025 г.

Адрес юридический и почтовый: 123007, г. Москва, ул. Магистральная 5-я, дом 10А, помещение I, комната 1,2. Адреса мест осуществления деятельности: 141100, Московская обл., г. Щёлково, ул. Талсинская, 60, 143005, Одинцово, Московская область, Транспортный пр-д, 1; 143302, г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, 137А; 141607, г. Клин, Волоколамское шоссе, дом 25, стр. 7. Адрес электронной почты sitisert@inbox.ru

Внимание! Перепечатка или размножение настоящего протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается. Настоящий протокол распространяется только на образцы (пробы), подвергшиеся исследованиям (испытаниям) и измерениям (анализу).

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ

/ А. В. Березина /



Объект испытаний (тип, артикул, модель, марка):	Мед натуральный цветочный				
Наименование и адрес изготовителя:	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ФУД» Российская Федерация, 396655, область Воронежская, район Россошанский, город Россошь, улица Пролетарская 150 Б				
Наименование и адрес заявителя испытаний:	Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО ФУД» Российская Федерация, 396655, область Воронежская, район Россошанский, город Россошь, улица Пролетарская 150 Б				
Цель испытаний:	ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"				
Акт отбора образцов (проб):	б/н от 14.11.2022				
Метод (методика) испытаний:					
Место проведения испытаний:	Испытательные залы ИЛ ООО «СИТИ-СЕРТ»				
Дата получения объекта испытаний:	14.11.2022				
Сроки испытаний:	14.11.2022-21.11.2022				
Условия проведения испытаний:	Температура окружающего воздуха 18-22 °С. Относительная влажность воздуха до 65%. Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.				
Испытательное оборудование (указывается при необходимости):					
Результаты испытаний:					
№ п/п	Наименование исследуемого показателя (характеристики)	Единица измерений	Метод исследования	Нормируемый показатель (характеристика)	Результат испытания (наблюдения) и/или вывод о соответствии
1	2	3	4	5	6
Микробиологические показатели:					
1	Мезоф. аэробн. и фак. анаэроб. м/о	КОЕ В 1.0 г	ГОСТ 10444.15-94	5*10 ⁴	2*10 ²
2	БГКП (коли - формы)	В 0.1 г	ГОСТ 31747-2012	Не доп.	Не обн.
3	Патогенные м/о в т. ч сальмонеллы	В 25.0 г	ГОСТ 31659-2012	Не доп.	Не обн.
4	Дрожжи	в 1.0 г	ГОСТ 10444.12-13	Не более 50	< 10
5	Плесени	В 1.0 г	ГОСТ 10444.12-13	Не более 100	< 10
Токсичные элементы:					
6	Свинец	Мг/кг	ГОСТ 30178-96	Не более 1.0	< 0,02
7	Кадмий	Мг/кг	ГОСТ 30178-96	Не более 0.5	< 0,002
8	Мышьяк	Мг/кг	ГОСТ 26930-86	Не более 1.0	< 0,02
9	Ртуть	Мг/кг	МУ 5178-90	Не более 0.1	< 0,002
Пестициды:					
10	ГХЦГ (αβγ - изомеры)	Мг/кг	ГОСТ 30349-96	Не более 0.5	< 0,001
11	ДДТ (метаболизмы)	Мг/кг	ГОСТ 30349-96	Не более 0.15	< 0,005
12	Микотоксины:				
	Афлатоксин В1,	мг/кг	МУ № 5-1-14/1001 от 10.10.2005	не более 0,005	< 0,0001
Радионуклиды:					
13	Цезий-137, не более	Бк/кг	ГОСТ 32161-2013	40	< 20
14	Стронций-90, не более	Бк/кг	ГОСТ 32163-2013	20	< 16

Протокол исследований (испытаний) и измерений (анализа) №	20221121-014	от	21.11.2022	г.
--	--------------	----	------------	----

ВЫВОД: по проведенным исследованиям (испытаниям) и измерениям (анализу), образцы (пробы) продукции Мед натуральный цветочный соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Страница 1

Страница 1