INELKA

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ

История компании

2014

Запуск стартапа ИНЕЛКА в качестве центра разработок инновационных лакокрасочных материалов

2014 – 2017

- Разработка рецептур и технологий производства ЛКМ в интересах лакокрасочных заводов России;
- Формирование собственного ассортимента индустриальных ЛКМ

2016

Организация собственного опытно-промышленного производства

2016 – 2017

Оснащение производства оборудованием производства Испания.
Первые Заказчики:
- Стадион «Зенит-Арена» г. Санкт-Петербург;
- «Газпром Нефтехим Салават»

2017

Основание компании ИНЕЛКА

От 2017

- Создание центров технической поддержки в регионах;
- Расширение ассортимента индустриальных ЛКМ;
- Наращивание компетенций в области разработок новых материалов

2022

Одобрение систем покрытий ИНЕЛКА морским регистром и российским квалификационным обществом

INELKA

Приоритеты компании

Предоставить заказчику оптимальное техническое решение и оперативный сервис, основанные на условиях взаимовыгодного сотрудничества.

Бизнес-стратегия компании

- КАЧЕСТВО
- СКОРОСТЬ
- ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Преимущества компании

- Производственный базис и высокое качество продукции
- Лабораторный центр
- Скорость исполнения заказов
- Профессионализм и высокая квалификация персонала
- Уникальное сотрудничество с региональными партнерами

INELKA

Ресурсы компании

Сегодня компания «ИНЕЛКА» располагает **полной инфраструктурой**, необходимой для разработки, производства и внедрения современных лакокрасочных материалов от «нулевого цикла» до серийного выпуска ЛКМ.

Способность создавать лакокрасочные материалы индустриального применения любой сложности – одно из ключевых конкурентных преимуществ Компании, а также критерий выбора Компании в качестве производителя и поставщика ЛКМ.

Сервис компании

Компания «ИНЕЛКА» – центр компетенций, обладающий способностью обеспечить квалифицированную поддержку всем структурным подразделениям Заказчика на любом этапе окрасочных работ.

Устойчивое развитие отечественной промышленности – основной ориентир компании при создании, внедрении и сервисном сопровождении индустриальных лакокрасочных материалов.



Разработка ЛКМ по ТЗ заказчика

Авторский надзор

Предпроектные решения

Производство

Сервисное обслуживание

Поставка и логистика

INELKA

Производство

- Завод находится в 60 км к северу от Москвы.
- Возможность выпуска ЛКМ – более 5000 тонн/год.
- Производство проходит периодический аудит Морского регистра, МЧС, Ростехнадзора

Полный цикл производства ЛКМ

Включает:

- лабораторный контроль поступающих на склад сырьевых компонентов и тары;
- самостоятельная разработка рецептур и технологий производства ЛКМ;
- производство ЛКМ с лабораторным контролем качества полуфабрикатов и готовой продукции;
- сохранение проб от каждой партии выпускаемой продукции;
- хранение проб в течение 3 лет от момента выпуска;
- инструктаж специалистов монтажных организаций по технологии нанесения ЛКМ.

Соблюдение технологий = повторяемость качества

INELKA

НИОКР

Постоянный поиск новых технических решений и внедрение инноваций – основные источники **универсальности** и **эффективности** продукции ИНЕЛКА.

Ежегодно ООО «Инелка» предлагает потребителям новые материалы и решения, созданные на базе собственных разработок и исследований.

Лабораторный центр

Наши сотрудники предоставят Вам помощь и консультации на любой стадии разработки проектной документации, в том числе:

- оптимальный выбор лакокрасочного покрытия
- расход материала с учетом всех факторов при окрашивании
- разработка проектной документации огнезащиты конструкций

Разработка новых материалов по техническому заданию Заказчика

- Термостойкие материалы
- Химически стойкие ЛКМ
- Абразивоустойчивые покрытия
- Огнезащитные материалы
- Долговечные материалы

Знания – основа нашей уверенности

INELKA

Разработки ИНЕЛКА

Силикон-эпоксидная эмаль

Для защиты подводной части судов неограниченного района плавания, гидросооружений, мостовых и других металлических и бетонных конструкций, эксплуатируемых под водой и подверженных биообрастанию.

Требования технического задания:

- междоковой период должен составлять не менее 5 лет;
- сверхвысокая адгезия

Грунт-эмаль для закладных втулок на объектах РОСАТОМ

По заказу АО «Электросевкавмонтаж» разработан оригинальный материал.

Требования технического задания:

- абразивоустойчивость;
- материал не должен поддерживать горение

Грунт-эмаль для применения на объектах АВТОДОР

Требования технического задания:

- устойчивость к жидким антиобледенительным составам;
- абразивоустойчивость

Грунт-эмаль для применения на объектах АО «РЖД»

Требования технического задания:

- высокая химическая стойкость;
- высокая скорость высыхания;
- возможность нанесения за один проход

INELKA

Материалы для судостроения и судоремонта

Перечень основных материалов

Однокомпонентные материалы

Грунтовка NEOMARINE MAX 100

Для окрашивания металлоконструкций, наружных и внутренних поверхностей речных и морских судов неограниченного района плавания; поверхностей, подвергающихся воздействиям промышленной и морской атмосфер. Грунтовка применяется как самостоятельное покрытие, так и в комплексном покрытии с эмалью NEOMARINE MAX 200

Эмаль NEOMARINE MAX 200

Для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей надводной части судов и судовых надстроек различного назначения. Применяется в комплексной системе защиты с грунтовкой NEOMARINE MAX 100.

Грунт-эмаль INELKA S 080

Для защитно-декоративной окраски металлических поверхностей надводной части судов и судовых надстроек различного назначения с повышенными требованиями ко времени высыхания и декоративными свойствами.

Эмаль NEOMARINE ANTIFOULING PVC

Самополирующееся покрытие для защиты от обрастания подводной части корпусов судов неограниченного района плавания и металлоконструкций, эксплуатирующихся с погружением под воду

Перечень основных материалов

Двухкомпонентные материалы

Композиция эпоксидная INELKA EPOXY

Антикоррозионная защита в жестких коррозионных условиях, металлоконструкций, погружаемых под воду, внутри цистерн для сырой нефти, топлива, воды.

Композиция эпоксидная INELKA ICEHARD

Антикоррозионная защита стальных конструкций, подвергающихся экстремальному механическому воздействию (например, подводная часть судов, эксплуатируемых в ледовых условиях, включая ледоколы).

Композиция эпоксидная INELKA WELD

Эпоксидная межоперационная грунтовка, позволяющая обеспечить высокую скорость сварки и резки с уменьшением пористости шва и площади прожогов на обратной стороне листов.

Грунт-эмаль INELKA V 015

Этилсиликатная межоперационная грунтовка, позволяющая обеспечить высокую скорость сварки и резки с уменьшением пористости шва и площади прожогов на обратной стороне листов. Имеет короткое время высыхания до кантования.

INELKA

Перечень основных материалов

Двухкомпонентные материалы

Композиция эпоксидная INELKA SAIL

В качестве грунт-эмали для защиты стальных, алюминиевых, цинковых, пластиковых и бетонных поверхностей, подвергающихся механическому и/или химическому воздействию как внутри, так и вне помещений.
Для окраски подземных, подводных конструкций, для защиты внутренних поверхностей резервуаров хранения дизтоплива, мазута и технической воды.
Для окраски каркасов зданий, конвейеров, трубных эстакад, корпусов судов и других стальных конструкций и оборудования.

Эмаль ANTIFOULING EPSIL

Для защиты подводной части судов со скоростью выше 8 узлов неограниченного района плавания, гидросооружений, мостовых и других конструкций, эксплуатируемых под водой и подверженных биообрастанию.

Композиция полиуретановая INELKA 500 PU

Защита конструкций, эксплуатируемых в атмосферных условиях всех климатических районов, типов атмосферы и категорий размещения по ГОСТ 15150-69.
Применяется в качестве финишного защитно-декоративного слоя в комплексных системах для защиты металлоконструкций, наружных поверхностей резервуаров, трубопроводов.

INELKA

Для заметок

INELKA

Контакты:

Московская область, Сергиево-Посадский район,
г. Хотьково, ул. Заводская, 17

+7(495) 762 22 08

www.inelka.ru
info@inelka.ru