



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02110/24

Серия RU № 0550841

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр. 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208). Адреса места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228(3); 115054, Россия, город Москва, пер. Строченовский Б., дом 25А, Помещение I, комната №7. Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРЕНДАП» (ООО «ТРЕНДАП»).

Место нахождения (адрес юридического лица): 424006, Россия, республика Марий Эл, городской округ город Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, улица Карла Маркса, дом 131.

Адрес места осуществления деятельности: 425231, Россия, республика Марий Эл, Медведевский район, деревня Ореховка, улица Центральная, дом 18.

Основной государственный регистрационный номер: 1191215004903.

Телефон: +79278749955. Адрес электронной почты: oootrendap@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРЕНДАП» (ООО «ТРЕНДАП»).

Место нахождения (адрес юридического лица): 424006, Россия, республика Марий Эл, городской округ город Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, улица Карла Маркса, дом 131.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 425231, Россия, республика Марий Эл, Медведевский район, деревня Ореховка, улица Центральная, дом 18.

ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные металлические однопольные глухие типа ДПМ 01 EI60 и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету типа ДПМО 01 EI60, габаритными размерами: по высоте от 1400 до 2450 мм, по ширине от 700 до 1150 мм; двупольные глухие типа ДПМ 02 EI60 и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету типа ДПМО 02 EI60, габаритными размерами: по высоте от 1400 до 2450 мм, по ширине от 1200 до 2150 мм; светопрозрачное заполнение – стекло пожаростойкое многослойное марки «Кристалл EIW 60», толщиной 26 мм, (производства ООО «КРИСТАЛЛ» по ТУ 23.12.12-001-74784980-2023), с автоматическим выпадающим порогом, толщиной полотна не менее 63 мм. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.12.10-008-40633525-2024 от 16.08.2024 года «Двери противопожарные металлические однопольные и двупольные, глухие и с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-1614/10-2024 от 29.10.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/11-07/24 от 16.07.2024 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Бижоев Владимир Арсенович, Кюркчю Рената Линаровна.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI60. Условия хранения: в заводской упаковке в сухих закрытых помещениях на деревянных подкладках рассортированными по типам и размерам; в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий ОЖ4 ГОСТ 15150. Срок хранения – 2 года до ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев с момента изготовления изделий. Срок службы – не менее 5 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 28.08.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

05.11.2024

ПО

04.11.2029



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Пилилов Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)