



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.01973/24

Серия **RU** № **0504363**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, муниципальный округ Можайский вн. тер. г., улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение 1, комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 14.04.2015 года. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНДАП".

Место нахождения (адрес юридического лица): 424006, Россия, Республика Марий Эл, городской округ город Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, улица Карла Маркса, дом 131.

Адрес места осуществления деятельности: 425231, Россия, Республика Марий Эл, Медведевский район, деревня Ореховка, улица Центральная, дом 18. Основной государственный регистрационный номер 1191215004903.

Телефон: +79278749955, Адрес электронной почты: ootrendap@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕНДАП".

Место нахождения (адрес юридического лица): 424006, Россия, Республика Марий Эл, городской округ город Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, улица Карла Маркса, дом 131.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 425231, Россия, Республика Марий Эл, Медведевский район, деревня Ореховка, улица Центральная, дом 18.

ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные дымогазонепроницаемые металлические однопольные глухие типа ДМП-1 ЕИС30,

габаритными размерами: по ширине от 700 до 1200 мм, по высоте от 1600 до 2400 мм, облицованные МДФ-панелями с одной стороны, толщиной не менее 6 мм, со стационарным порогом, с глазком, со скрытым доводчиком, общей толщиной полотна не менее 66 мм.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 25.12.10-005-40633525-2024 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ С ОБЛИЦОВКАМИ МДФ С ОДНОЙ СТОРОНЫ».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ППБ-528/05-2024

от 16.05.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 06-ОС/01-06/23 от 06.06.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Эксперты, подписавшие акт: Бижоев Владимир Арсенович, Бадрутдинова Светлана Ивановна.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". ГОСТ Р 53303-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость" (Изменения N 1) п. 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6. Предел огнестойкости – ЕИС30. Условия хранения: в заводской упаковке в сухих закрытых помещениях на деревянных подкладках рассортированными по типам и размерам; в части воздействия климатических факторов внешней среды - по группе условий ОЖ4 ГОСТ 15150. Срок хранения – 2 года до ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев с момента изготовления изделий. Срок службы – не менее 5 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения с 17.04.2024 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.05.2024

ПО

15.05.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(ф.и.о.)

Цидилов Алексей Владимирович
(ф.и.о.)