

ДЕРЕВО ОТ ПРИРОДЫ,
КАЧЕСТВО ОТ НАС!

+7 (999) 791-78-43
+7 (999) 791-34-54

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ЛЕСТОПГ

woodtradeinfo@yandex.ru



Качество без компромиссов

Каждая партия проходит строгий контроль соответствия ГОСТ и ТУ. Мы гарантируем стабильные характеристики продукции и своевременно устраняем возможные отклонения.



Полная комплектация поставок

Поставляем именно тот объём, сорт и формат пиломатериала, который указан в спецификации. Исключены пересортица и недостача.



Соблюдение сроков

Точная отгрузка по согласованному графику — наш приоритет. Выстроенная логистика и собственный транспорт позволяют соблюдать сроки вне зависимости от объёма заказа.



Документация по всем требованиям

Предоставляем полный пакет сопроводительных документов: договоры, накладные, счета-фактуры, сертификаты качества.



Прозрачные условия сотрудничества

Фиксированная цена на момент подтверждения заказа, отсутствие скрытых платежей, понятные условия оплаты и доставки.



Персональный менеджер на всех этапах

Вы всегда на связи с ответственным специалистом, который сопровождает заказ от первой заявки до финальной отгрузки.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ЛЕСТОРГ

01. Наружная отделка зданий

- **Фасады жилых домов** – защищает стены от влаги, перепадов температуры и механических повреждений.
- **Обшивка бань, саун** – обеспечивает хорошую паро- и теплоизоляцию при правильной обработке.
- **Коммерческие здания** – строительство открытых площадок в кафе, ресторанах, гостиницах
- **Обустройство террас, веранд, балконов, зон отдыха, настил вокруг бассейна**
- **Ландшафтное благоустройство** – дорожки, настилы в парках и садах

04. Декоративное применение

- **Зонирование помещений**
- **Производство мебели и дизайнерских элементов**
- **Производство игрушек и сувенирной продукции**

02. Внутренняя отделка помещений

- **Стены и потолки в домах, квартирах, коттеджах** – придает интерьеру уют и стиль натурального дерева.
- **Отделка бань и саун** – материал устойчив к высоким температурам и влажности.
- **Коммерческие помещения (рестораны, гостиницы, офисы в стиле эко или рустик)** – создает атмосферу уюта и натуральности


03. Применение в строительстве и архитектуре

- **Каркасные и модульные дома** – легкий и удобный в монтаже материал.
- **Гаражи, хозяйственные постройки, беседки, террасы** – улучшает внешний вид и защищает от воздействия внешней среды.
- **Изготовление временных конструкций (ярмарочные домики, павильоны, выставочные стенды)** – прочность и удобство монтажа.

ИМИТАЦИЯ БРУСА

- это высококачественный пиломатериал, предназначенный для облицовки стен и фасадов, создающий эффект натурального деревянного сруба.

Изготавливается из хвойных пород древесины, обладает высокой прочностью, устойчивостью к влаге и биологическим воздействиям.



Примеры применения имитации бруса:



Внутренняя отделка
помещений

Наружная облицовка
зданий

Доступные размеры:

21x196x3000/6000 мм

21x146x3000/6000 мм

16x146x3000/6000 мм

Основные характеристики:

Влажность: 10–14% (камерная сушка)

Класс качества: А, В, С, АВ

Профиль: шип-паз для удобного монтажа

Поверхность: строганная, шлифованная

Сортировка: по международным стандартам

Материал: ель, сосна

Преимущества продукции:

Натуральная древесина – гарантия экологической безопасности;

Удобное замковое соединение значительно упрощает процесс монтажа, позволяет экономить на сборке, которую можно сделать самостоятельно;

Надежная защита строения на большой срок;

Улучшение теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик жилья.


ЦЕНА: 37 500 М³

ПЕТОПЕ

БЛОК-ХАУС

– это высококачественный пиломатериал, предназначенный для внутренней и внешней отделки зданий. Благодаря профилированной форме, он создает эффект натурального сруба, обеспечивая эстетичность и долговечность конструкции. Изготавливается из хвойных пород древесины (сосна, ель) с высокой устойчивостью к воздействию влаги, грибка и температурных перепадов.

Примеры применения блок-хауса:



Внутренняя отделка
помещений

Наружная
облицовка

ЦЕНА: 37 000 М³

Доступные размеры:

28x146x3000/6000 мм

36x146x3000/6000 мм

36x185(190)x3000/6000 мм

Основные характеристики:

Материал: ель, сосна

Влажность: 10–14% (камерная сушка)

Класс качества: А, В, С, АВ

Профиль: шип-паз для удобного соединения

Поверхность: строганная, шлифованная

Применение: наружная и внутренняя облицовка зданий

Преимущества продукции:

Натуральная древесина – гарантия экологической безопасности;

Удобное замковое соединение значительно упрощает процесс монтажа, позволяет экономить на сборке, которую можно сделать самостоятельно;

Надежная защита строения на большой срок;


Улучшение теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик жилья;

Оформление интерьеров в стиле "рустик", "кантри" и "шале" – создает эффект настоящего деревянного сруба.

ДОСКА ПОЛА

– это высококачественный пиломатериал, предназначенный для настила полов в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.

Изготавливается из хвойных пород древесины (сосна, ель, лиственница), обладает высокой прочностью, долговечностью и устойчивостью к нагрузкам.



Примеры применения доски пола:



Внутренняя отделка
помещений

Доступные размеры:

36x146x6000/3000 мм

28x146x6000/3000мм

Основные характеристики:

Влажность: 10–14% (камерная сушка)

Класс качества: А, В, С, АВ

Экологически чистый материал

Высокая устойчивость к истиранию и механическим нагрузкам

Профиль: шип-паз для плотного соединения

Материал: ель, сосна

Преимущества продукции:

Экологически чистый материал;

Красота не только в цвете, но и в естественном рисунке дерева (террасная доска бывает из лиственницы или сосны с мягким кофейным оттенком);

Допускается покраска и тонировка специальными красками по дереву;


Высокие теплоизолирующие свойства;

Выглядит дорого и вписывается в различные интерьеры.

ЦЕНА: 37 000 М³

ТЕРРАСНАЯ ДОСКА

– это прочный и устойчивый к влаге и атмосферным воздействиям материал, используемый для обустройства открытых пространств. Производится из лиственницы или термообработанной древесины, что обеспечивает ее долговечность и устойчивость к гниению.



Примеры применения террасной доски:



Наружная
отделка

Доступные размеры:

36x146x6000/3000 мм

28x146x6000/3000мм

Основные характеристики:

Высокая устойчивость к влаге, УФ-лучам
и температурным перепадам

Антискользящая поверхность

Экологически чистый и безопасный материал

Долговечность – срок службы до 30 лет

Профиль: гладкий, рифленый (антискользящий)

Преимущества продукции:

Экологически чистый материал;

Красота не только в цвете, но и в естественном рисунке дерева (террасная доска бывает из лиственницы или сосны с мягким кофейным оттенком);

Допускается покраска и тонировка специальными красками по дереву;


Высокие теплоизолирующие свойства;

Выглядит дорого и вписывается в различные интерьеры.

ЦЕНА: 37 000 М³

СТРОГАНЫЙ БРУСОК


– это высококачественный пиломатериал, используемый в строительстве, отделке и мебельном производстве. Изготавливается из хвойных пород древесины (сосна, ель), проходит процесс строгания для получения гладкой поверхности без шероховатостей и заусенцев.



Примеры применения строганного бруска:



Обрешетка при
строительстве зданий



Использование в
интерьерах домов/квартир

Доступные размеры:

20x40/50x3000 40x50x3000 40x60x3000
40x40x3000 50x50x3000

Основные характеристики:

Материал: ель, сосна

Влажность: 10–14% (камерная сушка)

Класс качества: АВ

Обработка: строганный, без дефектов

Преимущества продукции:

Прочность;

Экологичность;

Устойчивость к влаге;

Отличные теплоизоляционные качества;

Устойчивость к температурным колебаниям.

ЦЕНА: 29 500 М³

СТРОГАННАЯ ДОСКА И ПЛАНКЕН

– это высококачественные пиломатериалы, широко используемые в строительстве, отделке и ландшафтном дизайне. Оба материала изготавливаются из хвойных пород древесины (сосна, ель), проходят процесс строгания, что обеспечивает гладкую поверхность без шероховатостей и заусенцев.

Преимущества продукции:

Широкий спектр применения;

Гладкая и ровная поверхность;

Отсутствие усадочной деформации и образования трещин;


Долговечность при грамотной подготовке изделия, сушке и обработке;

Устойчивость к образованию плесени при обработке антисептиками;

Неприхотливость в уходе при полном сохранении функционала и привлекательности;

Экологичность и природный аромат даже при декоративной обработке.

Примеры применения:



Доступные размеры:



Строганная доска

20x95x2000/3000мм

20x95x6000 мм

20x145x3000/6000 мм

45x95x2000/3000/6000 мм

45x120x2000/3000/6000 мм

45x145x2000/3000/6000 мм

45x195x2000/3000/6000 мм



Планкен

20x95x3000/6000мм

20x120x3000/6000 мм

20x145x3000/6000 мм

45x95x3000/6000 мм

45x120x3000/6000 мм

45x145x3000/6000 мм

45x195x3000/6000 мм

Основные характеристики:

Материал: ель, сосна

Влажность: 10–14% (камерная сушка)

Класс качества: АВ

Обработка: строганная, без дефектов

ЦЕНА: 34 500 М³ (доска)

ЦЕНА: 35 500 М³ (планкен)

ВАГОНКА

– это качественный отделочный материал из хвойных пород древесины (сосна, ель), предназначенный для внутренней и наружной облицовки стен и потолков. Она обладает эстетичным внешним видом, высокой прочностью и долговечностью.

Преимущества продукции:


Высокие звуко- и теплоизоляционные свойства;

Пластичность (легко обрабатывается и ремонтируется, можно обойтись ручным инструментом);

Малый коэффициент температурного расширения;

Простота монтажа – с установкой ламелей успешно справляются даже непрофессионалы в домашних условиях и без использования специального инструмента.

Примеры применения вагонки:



Вагонка

Вагонка штиль

Доступные размеры:

Вагонка:	Вагонка штиль:
12,5х96х2500 мм	12,5х96х2500 мм
12,5х96х2700 мм	12,5х96х2700 мм
12,5х96х3000 мм	12,5х96х3000 мм
12,5х96х6000 мм	12,5х96х6000 мм
	13х146х3000/6000 мм

Основные характеристики:


Материал: ель, сосна

Влажность: 10–14% (камерная сушка)

Класс качества: А, В, С, АВ

Профиль: классический, штиль

Обработка: строганная, шлифованная



ЦЕНА: 38 000 М³

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ЛЕСТОРГ

01. Цена поставки

Мы не просто продаём пиломатериалы — мы подстраиваемся под ваши задачи и бюджет

Гибкая система скидок

Индивидуальные условия для каждого клиента

Реальные предложения без лишних наценок

Напишите нам [woodtradeinfo@yandex.ru] — всегда готовы обсудить цену и найти оптимальное решение!

03. Условия расчетов

Форма оплаты: безналичный расчет, 100% предоплата (SWIFT, SEPA)

Возможность отсрочки платежа: обсуждается индивидуально

Аккредитив или банковская гарантия: возможны по согласованию

02. Возможные объемы поставок и условия отгрузки

Min V поставки: от 20 м³

Max V партии: Не ограничен, зависит от потребности клиента

Периодичность поставок: ежемесячно/квартально/по индивидуальному графику

Сроки производства: 5–14 дней после подтверждения заказа

Упаковка: термоусадочная пленка, паллетирование, защитные прокладки (так же по запросу клиента)

Наличие складских запасов: В наличии, склад в г. Вологда

04. Условия постпродажного и гарантийного обслуживания

Консультации по хранению и монтажу

05. Международные сертификаты качества и соответствия

- ГОСТ, FSC (по запросу)
- Фитосанитарный сертификат
- Сертификат соответствия
- Декларация о соответствии

06. Иные условия поставки

- **Производственные мощности:** заводы расположены в Россия Вологодская обл., г. Вологда
- **Складские мощности:** вблизи основных транспортных узлов для удобной логистики
- **Сроки доставки:** зависят от места поставки (ориентировочно 2–30 дней)

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компания: ЛЕСТОРГ

Адрес: Россия, Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Челюскинцев д. 32 оф. 41

+7 (999) 791-78-43

+7 (999) 791-34-54

woodtradeinfo@yandex.ru

Будем рады сотрудничеству и готовы
ответить на любые вопросы!

С уважением, Лесторг