


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Сборно-щитовая конструкция **SEKAT-50**



ООО «КАТ»

690088, Приморский край, гор. Владивосток, пр-кт Народный, д. 28, офис 112.

ИНН/КПП 2543175127 / 254301001

ОГРН 1232500011413


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Модель: **SEKAT-50**

Цвет: _____

1. Общие сведения

Сборно-щитовая конструкция -Мобильный дом производства Hebei Huaxiang Mobile Prefabricated House Co., LTD – Китай, предназначен для обеспечения рабочих и специалистов комфортными условиями пребывания на строительных или иных объектах в обычных климатических районах, с расчетной температурой наружного воздуха +30...-10, вес снегового покрова 150кгс/м², ветровое давление 48 кгс/м².



2. Технические характеристики:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Наименование/модель		SEKAT-50
Размеры	Наружный (LxВxH)	5900x2500x2540мм
	Внутренний (LxВxH)	5730x2380x2410мм
	В сложенном виде (LxВxH)	5900x2480x 340мм
Каркас	Верхняя несущая балка	60x80x1,3мм
	Нижняя несущая балка	60x140x1,5мм
	Верхняя балка	60x80x1,3мм
	Нижняя балка	40x40x1,3мм
	Рама боковой стенки	30x50x1,3мм
	Нижняя обрешетка	40x40x1,3мм
	Верхняя обрешетка	30x50x1,3мм
	Каркас передней и задней стенок	40x80x1,2
Утепление	Транспортировочные пластины	200x125x4мм
	Потолок	Стекловолокно 75мм
	Стены боковые	ПСБС (EPS) 50мм
	Стены передняя, задняя	ПСБС (EPS) 65мм

ООО «КАТ»

690088, Приморский край, гор. Владивосток, пр-кт Народный, д. 28, офис 112.

ИНН/КПП 2543175127 / 254301001

ОГРН 1232500011413

	Пол	-
Отделка	Пол	Огнеупорная магниевая панель для пола 18мм
	Стены внутренние	Оцинкованный лист с полимерным покрытием 0,3мм
	Стены наружные	Оцинкованный лист с полимерным покрытием 0,4мм
	Дверь -1шт.	1970x970мм
	Окна -2шт.	Пластиковое с двойным стеклопакетом 920x920мм
Электрика	Розетки	16А - 2шт.
	Выключатель	10А - 1шт.
	Светильник	1шт.
	Щиток с автоматическим выключателем	32А
	Кабель вводной	2x4
	Кабель проводки	2x2,5
	Кабель освещения	2x1,5
	Провод заземления	1x1,5
Вес		980 кг ± 5%

* Комплектация может отличаться от описанной в паспорте по усмотрению завода производителя

* Конструкция является сборно-разборной, износ соединительных элементов не является браком

3. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- установка в здания самодельных нагревательных и электронагревательных устройств и приборов;

- применение открытого огня для освещения или иных целей;

- установка решеток и сеток, мешающих свободному открыванию дверей;

- сушка одежды и обуви на электроприборах;

Подключение Сборно-щитовой конструкции к электроснабжению осуществляется в соответствии с ПЭУ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ перегрузка электрической сети.

Сборно-щитовую конструкцию необходимо дополнительно укомплектовать огнетушителями.

4. Техническое обслуживание в процессе эксплуатации

- подкраска или окраска при необходимости конструктивных частей здания;

- герметизация соединительных швов по мере необходимости

- техобслуживание электрообеспечения: проверка УЗО, целостности нулевых проводов, надежности электросоединений;

- проверка сопротивления изоляции электропроводки и электрооборудования;

- проверка сопротивления заземления сборно-щитовой конструкции

5. Особые отметки

Дата ввода в эксплуатацию	
Инвентаризационный номер	
Техническое обслуживание	

6. Дополнительные сведения

ООО «КАТ»

690088, Приморский край, гор. Владивосток, пр-кт Народный, д. 28, офис 112.

ИНН/КПП 2543175127 / 254301001

ОГРН 1232500011413

7. Сертификат соответствия

СДСНБ

**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС CN.31588.04ОЦН0.OC05.00928 0002338

(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «КАТ». Адрес: 690088, РОССИЯ, Приморский край, гор. Владивосток, пр-кт Народный, д. 28, офис 112. ОГРН: 1232500011413. Телефон/Факс: 7 (903) 211-79-54 zakazdv1107@bk.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Fucheng Huaying Mobile Prefabricated House Co., Ltd. Адрес: КИТАЙ, Hebei Province, Hengshui City, Fucheng Economic Development Zone

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Сборно-щитовая конструкция (мобильный дом, мобильная бытовка, мобильный душ, мобильный туалет, мобильный офис). Маркировка Fucheng Huaying Mobile Prefabricated House Co., Ltd и без маркировки, (N/A).

Код ОК 25.11.10
Код ТН ВЭД России 9406901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/N-14/09/23 от 14.09.2023 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛО3)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.09.2023 по 13.09.2028

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

ЭЛ. ПОДПИСАНЫ 09.09.2023 г. № 1232500011413



ООО «КАТ»

690088, Приморский край, гор. Владивосток, пр-кт Народный, д. 28, офис 112.

ИНН/КПП 2543175127 / 254301001

ОГРН 1232500011413