


AQUA



DOOR[®]

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Износостойчивость
и абсолютная влагостойкость

Каталог дверей

Двери AquaDoor созданы с учетом соблюдения жестких требований, предъявляемых к отделке и эксплуатации специализированных общественных зданий и помещений: медицинских, спортивных, общеобразовательных, офисных, сервисного обслуживания. Двери соответствуют ГОСТ 475-2016, ГОСТ 30970-2014

Особенностью дверей AquaDoor является их износостойчивость, влагостойкость и экологичность.

Демократичная ценовая политика производителя обеспечивает конкурентоспособность продуктов AquaDoor во всех регионах России в сегментах межкомнатных и специализированных дверей.

Ассортимент представлен линейками:

- ~ гладкие двери AquaDoor
- ~ гладкие двери Pragmatic
- ~ гладкие двери AquaRelle
- ~ царговые двери AquaDoor Zargo



Больше не нужно выбирать между качеством и ценой.
Выбирайте двери AquaDoor!

Дверями AquaDoor оснащены значимые строительные объекты по всей России и за рубежом: больницы, поликлиники, медицинские центры, школы, детские сады, спортивно-оздоровительные комплексы, бассейны, СПА-центры, торговые и бизнес-центры, гостиницы, АЗС. Двери AquaDoor установлены на объектах компаний:




О компании

Производство Фабрики дверей AquaDoor основано в Новосибирске более 15 лет назад. Сегодня Фабрика AquaDoor - это 5 000 квадратных метров производственных площадей, оснащенных современным высокопроизводительным оборудованием. На предприятии осуществляется полный цикл производства - от смещивания компонентов и экструзии до облицовки, покраски, упаковки и отгрузки готовой продукции.


С 2021 года Фабрика дверей AquaDoor начала внедрять принципы бережливого производства и стала участником национального проекта «Производительность труда». Предприятие постоянно улучшает эффективность производственных процессов, приобретает новое инновационное оборудование, развивает и повышает квалификацию своих сотрудников.

Фабрика AquaDoor имеет дилерскую сеть по всей России. Отгрузки по России и странам Ближнего и Дальнего зарубежья со склада готовой продукции: из Новосибирска.



15 лет поставляем двери на объекты!





Гладкие двери AquaDoor




AquaDoor - двери, выполненные из качественных полимерных композитов, обладают высокими техническими и эксплуатационными свойствами.

Уникальная технология производства AquaDoor позволяет выпускать **единственные в России двери, имеющие цельнолитое полотно**. Только такое полотно, не имеющее стыков, может обеспечивать 100%-ю влагостойкость, стабильность геометрии и прочность.

Для декоративного покрытия конструктивных элементов дверей AquaDoor используется высококачественная пленка, устойчивая к дезинфицирующим и моющим средствам, а также HPL - покрытие.

Образец дверного полотна AquaDoor



Преимущества:



Износостойчивость

Цельнолитое полотно и прочность материалов увеличивают срок службы дверей AquaDoor более чем в три раза по сравнению с аналогичными дверями. Срок службы 40 лет. Гарантия 3 года.



Прочность

За счет использования высокопрочных материалов двери AquaDoor способны выдерживать повышенные нагрузки, успешно противостоят ударам, царапинам, устойчивы к воздействию термитов и грызунов.



Влагостойкость 100%

Двери AquaDoor сохраняют стабильность геометрии, внешний вид и функциональность при любой влажности. Свойства материала и покрытия делают дверь абсолютно влагонепроницаемой, не подверженной рискам разбухания и деформации.



Нестандартные размеры

Экструзионный метод производства позволяет изготавливать двери для закрытия проемов любой высоты.



Экологичность

Двери рекомендованы для установки в медицинских и детских учреждениях, экологичность подтверждена санитарно-эпидемиологическим сертификатом.



Пожаробезопасность

Двери AquaDoor обладают повышенной пожаробезопасностью, относятся к группе самозатухающих материалов с пониженным дымоудалением, не поддерживающих горение на воздухе. Подтверждено сертификатом пожарной безопасности.



Звукоизоляция

Дверной блок обладает хорошей звукоизоляцией за счет пустотелой, ячеистой структуры. Дополнительно этому способствует применение уплотнителя по периметру дверной коробки.



Удобство монтажа

Двери AquaDoor - просты в установке. Для монтажа используется тот же инструмент и фурнитура, что и при монтаже дверей из традиционных древесных материалов.

Ассортиментный ряд гладких дверей AquaDoor представлен в 6 наиболее популярных цветах: однотонных и имитирующих структуру натурального дерева.

Возможно окрашивание в любой цвет по RAL.

Покрытие HPL - белый цвет.



Белый*



Серый*



Графит*



Песочный дуб*



Скандинавский дуб*



Лесной орех*

*цвета могут отличаться от натуральных. Предоставляем образцы

износостойчивость и абсолютная влагостойкость



Дополнительные возможности:

- ~ Установка отбойных пластин
- ~ Установка вентиляционных решеток: пластиковая, нержавеющая сталь
- ~ Заполнение пенополистиролом
- ~ Фрезеровка под любые замки
- ~ Изготовление фрамуг
- ~ Полотна с остеклением: бронированное, закаленное, армированное
- ~ Доводчики, выпадающие пороги, скрытые петли
- ~ Установка иллюминаторов
- ~ Установка алюминиевой кромки, притворной планки



Стандартные размеры:

Высота: 2000 мм

Ширина: от 200 до 900 мм

(шаг 100 мм)

Нестандартные размеры:


Высота: <2000 мм, >2000 мм

Ширина: 1000 мм, 1100 мм

(с молдингом)

износостойчивость и абсолютная влагостойкость





Гладкие двери PRAGMATIC



PRAGMATIC - это единственные в России двери, имеющие сварной каркас из абсолютно влагостойкого прочного материала. Двери PRAGMATIC сохраняют ключевые достоинства, присущие всем продуктам фабрики AquaDoor:

- Абсолютная влагостойкость
- Износостойчивость
- Долговечность
- Прочность

Сварной каркас - обеспечивает максимальный уровень прочности и точности размеров дверного полотна.

Периметр конструкции формируют из материала «Поливудекс», на основе древесно-полимерного композита (ДПК).

Сварка каркаса осуществляется на высокоточном оборудовании, по требованиям, сопоставимым с требованиями к прочности угловых соединений оконных профилей. Самыми важными преимуществами термосварки являются: точная геометрия и прочность соединения.

износостойчивость и абсолютная влагостойкость

Ассортиментный ряд линейки дверей PRAGMATIC представлен в 6 цветах:

Покрытие HPL - белый цвет.



Белый*



Серый*



Графит*



Песочный дуб*



Скандинавский дуб*



Лесной орех*

*цвета могут отличаться от натуральных. Предоставляем образцы

Дополнительные возможности:


- Фрезеровка под любые замки
- Усиление под доводчик
- Установка вентиляционных решеток
- Установка отбойных пластин
- Остекление: Модель 2, Модель 5
- Изготовление фрамуг

Стандартные размеры:

Высота: 2000 мм
Ширина: от 200 до 900 мм
(шаг 100 мм)


Нестандартные размеры:

Высота: <2000 мм, >2000 мм
Ширина: до 1200 мм
(шаг 50 мм)



износостойчивость и абсолютная влагостойкость





AquaRelle - серия влагостойких композитных дверей с красочной печатью на полотнах.


На декоративном покрытии дверного полотна можно воплотить любые дизайнерские макеты, подходящие для уникальных интерьерных решений.

Возможно окрашивание дверных полотен, коробок и наличников в любой цвет по каталогу RAL.

Двери сохраняют свой внешний вид и функциональность при любой влажности. Срок службы дверей 40 лет.

Гладкие двери AQUARELLE





Царговые двери AquaDoor Zargo



AquaDoor Zargo - это двери, в основе которых лежит современный высокотехнологичный материал «Поливудекс» (на основе ДПК).

Наш материал объединил в себе лучшие эксплуатационные характеристики пластика и натурального дерева:

Влагостойкость

Дверное полотно не деформируется при повышенной влажности, перепадах температур.

Повышенная Прочность

Двери долго сохраняют первоначальный привлекательный внешний вид даже при регулярном механическом воздействии, допустима обработка дезинфицирующими и моющими средствами (кроме абразивных).

Пожаробезопасность

Материал не поддерживает горение на воздухе и имеет свойство самозатухания. Подтверждено сертификатом пожарной безопасности.


Экологичность

Не содержит и не выделяет вредных веществ. Двери AquaDoor Zargo рекомендованы к установке в медицинских учреждениях. Экологичность подтверждена санитарно-эпидемиологическим сертификатом.

Шумоизоляция

Дверное полотно защищает от звуков из смежных помещений. Уплотнитель по периметру дверной коробки усиливает звукоизоляцию.

Уникальные свойства «Поливудекс» позволяют создавать абсолютно влагостойкие и прочные двери.




Особенности материала «Поливудекс» позволяют смело использовать двери AquaDoor Zargo на объектах с активной эксплуатацией: в офисах, в школах, лечебно-оздоровительных комплексах, детских учреждениях. Благодаря абсолютной влагостойкости - в любых помещениях с повышенной влажностью: бассейнах, саунах, ванных комнатах и других.



AquaDoor Zargo – это дверное полотно, состоящее из горизонтальных и вертикальных планок (царг), образующих прочную рамочную конструкцию. За счет надежного соединения вертикальных и горизонтальных царг двери устойчивы к деформациям и способны выдерживать высокие эксплуатационные нагрузки. Если какой-то элемент конструкции будет поврежден, его легко заменить на другой.

Заполнение (более тонкое, чем царга) уменьшает вес двери, придает изящность внешнему виду.



Двери AquaDoor Zargo представлены в цветовых решениях, имитирующих текстуру натурального дерева: Скандинавский Дуб, Песочный Дуб.

Дверь, покрытую таким материалом, легко мыть, так как он устойчив к агрессивному воздействию очищающих средств.



Песочный Дуб*



Скандинавский Дуб*



Лесной орех*

*цвета могут отличаться от натуральных. Предоставляем образцы пленок.

износостойчивость и абсолютная влагостойкость

Модельный ряд AquaDoor Zargo



Uno



Duo



Duo c/o



Trio



Quattro



Quattro c/o



Quinto



Sei



Nove

Заполнение дверного полотна:
ПВХ и со стеклом.

Исполнение:
одностворчатое и двустворчатое.

Стандартные размеры:

Высота: 2000 мм
Ширина: от 600 до 900 мм
(шаг 100 мм)

Нестандартные размеры:

Только для DUO и NOVE
Ширина: от 300 до 1000 мм (шаг 50 мм)

Дополнительные возможности:

- Фрезеровка под замки, ручки, ригели, пороги
- Стекло матовое 4 мм

Эксплуатационный период 40 лет



Погонажные изделия

Дверная коробка 60x40 ДПК



Дверная коробка 90x40 ДПК



Наличник 70x20



Наличник 70x100



Наличник F 70x20



Порог алюм. AL 88x15



Порог алюм. AL 58x15



Доборные элементы



150*8
200*8
300*8
450*8
600*8

Более 2000 объектов укомплектованы дверями Aquadoor!



Средняя школа, г. Кемерово



Медицинский центр «Клиника Позвоночника», г. Барнаул



Горнолыжный комплекс «Манжерок», Республика Алтай



Медицинский центр Iclinic, г. Нур-Султан



Многофункциональный мед. центр, г. Новосибирск




Общежитие ВГУТ, г. Казань



Главная инфекционная больница, г. Москва



Республиканский инфекционный центр, г. Уфа



<https://финвал-аквадор.рф/>

Дверная компания "Финвал"

г. Новосибирск, ул. Тургенева, 261, 2-й этаж, офис 20

Пн-Пт: с 10:00 до 17:00 Сб-Вс: выходной

finval-nsk@mail.ru

+7(913)916-08-41

+7(383)292-08-41

