

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в реестре данных
государственной системы технического регулирования

" 11 " июля 20 24 г.

№ KZ.3510317.01.01.03455

Действителен до " 11 " июля 20 25 г.

Орган по подтверждению соответствия БИН 001141000615, Карагандинский филиал акционерного общества "Национальный центр экспертизы и сертификации", юридический адрес: Республика Казахстан, район Сарыарка, город Астана, улица Мұхтар Әуезов, 28/1, индекс: 010000, фактический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, улица Анжерская, 22/2, индекс: 100009

Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом идентифицированная продукция Уголь марки Д месторождения "Сарыузен" рядовой, класса крупности 0-300мм для бытовых нужд населения, слоевого и пылевидного сжигания, для производства строительных материалов по СТ ТОО 170440006998-001-2024, срок хранения не более 6 мес.; серийное производство

код ТН ВЭД ЕАЭС 2701190000

изготовленная Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыозен комир", фактический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, Нуринский район, Сарыозенский сельский округ, месторождение "Сарыузен"

соответствует требованиям безопасности, установленным в ТР "Требования к безопасности углей и производственных процессов их добычи, переработки, хранения и транспортировки", утв. ПП РК от 17.07.10г. № 731; ТР "Требования к маркировке продукции", утвержденный приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 мая 2021 года № 348-НҚ;

Заявитель (изготовитель, продавец) БИН 170440006998, Товарищество с ограниченной ответственностью "Сарыозен комир", юридический адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, Проспект Бухар Жырау, 57/1, индекс: 100000

Сертификат выдан на основании протокола испытаний № 540 от 01.07.2024г., выд. ИЦ ТОО "Центргеоланалит" (аттестат: KZ.T.10.E0302 от 14.06.2021 до 14.06.2026); протокола испытаний № 414/1-24 от 27.06.2024г., выд. ИЦ КФ АО "НаЦЭКС" (аттестат: KZ.T.10.0212 от 29.03.2024 до 29.03.2029); протокола испытаний № 1794-СП от 04.07.2024г., выд. ИЦ Павлодарского филиала АО "НаЦЭКС" (аттестат: KZ.T.14.E0364 от 30.06.2021 до 30.06.2026); акта анализа состояния производства № 190 от 11.07.2024г. КФ ОПС АО "НаЦЭКС", KZ.O.01.0317;

Дополнительная информация периодическую оценку проводит КФ ОПС АО "НаЦЭКС", KZ.O.01.0317; Маркировка должна соответствовать Техническому регламенту; заявка № 677 /3637348 от 18.06.2024г.; Схема сертификации 3;

Руководитель органа по
подтверждению соответствия или
уполномоченное им лицо

Подписан ЭЦП

Е.ПАК

Эксперт-аудитор

Подписан ЭЦП

И.В.ТЮРИНА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК
ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ



KZ.O.01.0317
PRODUCT
CERTIFICATION



СӘЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

20 24 ж. " 11 " шілде

№ KZ.3510317.01.01.03455

20 25 ж. " 11 " шілде дейін жарамды

Сәйкестікті растау жөніндегі орган БСН 001141000615, "Ұлттық сараптама және сертификаттау орталығы" акционерлік қоғамының Қарағанды филиалы, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Сарыарқа ауданы, Астана қаласы, Мұхтар Әуезов көшесі, 28/1, индекс: 010000, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы аудан, Анжерская көшесі, 22/2, индекс: 100009

Осы сәйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сәйкестендірілгенін куәландырады Құрылыс материалдарын өндірісі, қабатты ж/е күлдей жағу, тұрғындардың қажетіне арналған Д маркалы 0-300мм ірі класты "Сарыөзен" кен орны қатардағы көмірі, СТ ЖШС 170440006998-001-2024 бойынша, сақтау мерзімі 6 айдан артық емес; топтамалы өндірісі;

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 2701190000

жасалған "Сарыөзен комир" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Нұра ауданы, Сарыөзен ауылдық округі, "Сарыөзен" кен орны

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді 17.07.10ж. ҚР ҰҚ бек. № 731 "Көмір қауіпсіздігіне қойылатын талаптар және оларды өндіру, өңдеу, сақтау және тасымалдау процестері" ТР; "Өнімді таңбалауға қойылатын талаптар" ТР, Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 21 мамырдағы No 348-НҚ бұйрығымен бекітілген;

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 170440006998, "Сарыөзен комир" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Бұқар жырау даңғылы, 57/1, индекс: 100000

Сәйкестік сертификаты негізінде берілген "Центргеоланалит" ЖШС СО 01.07.2024ж. № 540 сынақ хаттамасы (аттестат: KZ.T.10.E0302 14.06.2021ж. дан 14.06.2026ж. дейін); "Ұлттық ССО" АҚ ҚФ СО 27.06.2024ж. № 414/1-24 сынақ хаттамасы (аттестат: KZ.T.10.0212 29.03.2024 дан 29.03.2029 дейін); "Ұлттық ССО" АҚ Павлодар филиалы СО 04.07.2024ж. № 1794-СП сынақ хаттамасы (аттестат: KZ.T.14.E0364 30.06.2021 дан 30.06.2026 дейін); "Ұлттық ССО" АҚ СРО ҚФ 11.07.2024ж. № өндіріс жағдайын сараптау актісі, KZ.O.01.0317;

Қосымша ақпарат мерзімді бағалауды "Ұлттық ССО" АҚ СРО ҚФ жүргізеді, KZ.O.01.0317; Таңбалау Техникалық регламентке сәйкес болуы керек; 18.06.2024ж. № 677 /3637348 өтініш; Сертификаттау схемасы 3;

Сәйкестікті растау жөніндегі
органның басшысы немесе ол
уәкілеттік берген тұлға

Электрондық қолтаңбамен Е.ПАК

Сарапшы-аудитор

Электрондық қолтаңбамен И.В.ТЮРИНА