

EPICOM®



**Каталог Мониторов
2025**

Мониторы EPICOM

Широкий выбор решений для офиса, игр и профессионального применения.

Мониторы **EPICOM** разрабатываются в сотрудничестве с ведущими производителями и сочетают:

Современный дизайн — безрамочные экраны, компактные корпуса.

Защиту зрения — технологии Blue Light Filter и Flicker Free.

Надёжность — сертифицированные панели, совместимость с VESA.

Функциональность — от офисных моделей до игровых дисплеев с высокой частотой обновления.

Серии мониторов EPICOM



Official Series — универсальные офисные мониторы
Диагонали: 19.5" / 21.5" / 23.8" / 24.5" / 27" / 32"

Gaming Series — дисплеи с высокой частотой обновления и расширенной диагональю
Диагонали: 21.5" / 23.8" / 24.5" / 27" / 32" / 34" / 39" / 49"

Smart Series — мультимедийные мониторы для работы и развлечений
Диагонали: 24.5" / 27" / 32"

Webcamera Series — мониторы с интегрированной камерой и микрофоном
Диагонали: 23.8" / 27"

Portable Gaming Box — инновационный кейс с дисплеем для консолей и ПК

EP-GBOX-21.5 — Epicom Gaming Box 21.5" Portable Suitcase Monitor



Совместимость:

PlayStation 4/5 (Disc, Digital, Slim)

Xbox Series S/X, Xbox One X

ПК, ноутбуки, мобильные устройства

Комплектация:

- Кейс с монитором
- Тележка с выдвижной ручкой
- Защитная крышка для экрана
- Кабель питания
- HDMI-кабель
- Органайзер для аксессуаров

Портативный кейс с интегрированным **21.5" Full HD монитором**, динамиками и местом для аксессуаров. Подходит для PlayStation, Xbox, ПК и ноутбуков.

Характеристика	Значение
Диагональ	21,5"
Разрешение	1920×1080
Частота обновления	5мс
Угол обзора	178° / 178°
Питание	AC 100-240В, 50/60Hz
Особенности	IP65 (пыле- и влагозащита, выдерживает до 90 кг)

Epicom Gaming & Official — Flat & Curved (23.8–32")



Диагонали	23.8", 27", 31.5", 32"
Разрешение	1920×1080 / 2560×1440
Частота обновления	100–280 Гц
Время отклика	5 мс
Яркость	250–300 нит
Интерфейсы	VGA+HDMI / HDMI+DP
VESA	75×75 / 100×100 мм

Артикул	Описание
EP-GAM-23.8-FHD	Монитор 23.8" Full HD, 100–165 Гц. Компактное решение для офиса и гейминга.
EP-GAM-27-FHD/C UR	Монитор 27" Flat/Curved, 100–240 Гц. Универсальный дисплей для игр и работы.
EP-GAM-31.5-QHD	Монитор 31.5" QHD 2560×1440, 240–280 Гц. Для профессиональных игроков.
EP-GAM-32-CUR-Q HD	Монитор 32" QHD Curved, 240–280 Гц. Изогнутый экран для полного погружения.

Epicom Gaming & Official — Flat (21.5–31.5")



Диагонали	21.5", 23.8", 27", 31.5"	Артикул	Описание
Разрешение	1920×1080 (FHD)	EP-OFF-21.5-FHD	Монитор 21.5" Full HD, 75–100 Гц. Базовая модель для офиса и дома.
Частота обновления	75–180 Гц	EP-OFF-23.8-FHD	Монитор 23.8" Full HD, 75–100 Гц. Популярный формат для работы и учебы.
Время отклика	5 мс	EP-OFF-27-FHD	Монитор 27" Full HD, 100–180 Гц. Универсальное решение для работы и игр.
Яркость	250–300 нит	EP-OFF-31.5-FHD	Монитор 31.5" Full HD, 100–180 Гц. Крупный экран для графики и мультимедиа.
Интерфейсы	VGA+HDMI / HDMI+DP		
VESA	75×75 / 100×100 мм		

Epicom Curved Gaming Monitors (23.8" и 27")



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	75–180 Гц
Цветопередача	16.7 млн
Время отклика	5 мс
Яркость	250 нит
Углы обзора	178° / 178°
Интерфейсы	VGA+HDMI / HDMI+DP
Динамики	2×2 Вт
VESA	75×75 мм (23.8") / 100×100 мм (27")
Подставка	Fixed V Stand & HAS

Артикул	Описание
EP-GAM-23.8-CUR	Монитор 23.8" изогнутый, Full HD, 75–100 Гц. Базовый геймерский дисплей.
EP-GAM-27-CUR	Монитор 27" изогнутый, Full HD, 100–180 Гц. Универсальное решение для игр и мультимедиа.

Epicom Curved R1500 Monitors (23.8" и 27")



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	100–180 Гц (165 Гц для 23.8")
Цветопередача	16.7 млн
Время отклика	5 мс
Яркость	250 нит
Углы обзора	178° / 178°
Интерфейсы	2×HDMI / HDMI+DP
Динамики	2×2 Вт
VESA	75×75 мм (23.8") / 100×100 мм (27")
Подставка	Fixed V Stand & HAS

Артикул	Описание
EP-GAM-23.8-CUR-R1500	Монитор 23.8" изогнутый R1500, Full HD, 100–165 Гц. Улучшенное качество для геймеров.
EP-GAM-27-CUR-R1500	Монитор 27" изогнутый R1500, Full HD, 100–180 Гц. Большой экран с высокой частотой.

Epicom Slim Official Monitors (21.5–32")



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	75–240 Гц
Цветопередача	16.7 млн
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	VGA+HDMI / HDMI+DP
Динамики	2×2 Вт
VESA	75×75 / 100×100 мм
Подставка	V-Stand, HAS

Артикул	Описание
EP-SLM-21.5-FHD	Монитор 21.5" Full HD, 75–100 Гц. Компактное офисное решение.
EP-SLM-23.8-FHD	Монитор 23.8" Full HD, 75–100 Гц. Популярный формат для офиса и учебы.
EP-SLM-27-FHD	Монитор 27" Full HD, 100–240 Гц. Универсальный дисплей для работы и мультимедиа.
EP-SLM-32-FHD	Монитор 32" Full HD, 100–240 Гц. Крупный экран для продуктивной работы.

Epicom Classical Official Monitors (21.5–27")



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	75–180 Гц
Цветопередача	16.7 млн
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	VGA+HDMI / HDMI+DP
Динамики	2×2 Вт
VESA	75×75 / 100×100 мм
Подставка	V-Stand / HAS

Артикул	Описание
EP-CLS-21.5-FHD	Монитор 21.5" Full HD, 75–100 Гц. Лаконичный дизайн, офисное применение.
EP-CLS-23.8-FHD	Монитор 23.8" Full HD, 75–100 Гц. Доступное решение для повседневной работы.
EP-CLS-27-FHD	Монитор 27" Full HD, 100–180 Гц. Белый/серебристый/чёрный вариант корпуса.

Epicom High-End Official Monitor (32")



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	100–240 Гц
Цветопередача	16.7 млн
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	2×HDMI / HDMI+DP
Динамики	2×2 Вт
VESA	75×75 мм
Подставка	Square Stand

Артикул	Описание
EP-HND-32-FHD	Монитор 32" Full HD, 100–240 Гц. Высококласное решение для работы и мультимедиа.

Epicom Slim Monitors (21.5–27")



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	75–240 Гц
Цветопередача	16.7 млн
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	VGA+HDMI / HDMI+DP
Динамики	2×2 Вт
VESA	75×75 / 100×100 мм

Артикул	Описание
EP-SLM-21.5 V-FHD	Монитор 21.5" Full HD, 75–100 Гц. Компактный офисный вариант.
EP-SLM-23.8 W-FHD	Монитор 23.8" Full HD, 100–165 Гц. Рабочий и учебный дисплей.
EP-SLM-24.5 W-FHD	Монитор 24.5" Full HD, 100–180 Гц. Для игр и мультимедиа.
EP-SLM-27W-FHD	Монитор 27" Full HD, 100–240 Гц. Универсальная модель с высоким FPS.


Epicom Gaming R1000 (27")



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	180–240 Гц
Кривизна	R1000
Яркость	250 нит
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	HDMI+DP+USB
Динамики	2×2 Вт
VESA	100×100 мм
Подставка	V-Stand / регулируемая

Артикул	Описание
EP-GAM-27-CU R-RGB	Монитор 27" Curved R1000, Full HD, 180–240 Гц. С RGB-подсветкой, для геймеров.

Epicom Official Series Monitor (23.8")



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	75–100 Гц
Цветопередача	16.7 млн
Время отклика	5 мс
Яркость	250 нит
Интерфейсы	HDMI+VGA / HDMI+DP
Динамики	2×2 Вт
VESA	75×75 мм
Подставка	Square Stand / V-Stand / Round Stand

Артикул	Описание
EP-OFC-23.8-FHD (F238HG)	Монитор 23.8" Full HD, 75–100 Гц. Бизнес-стиль, безрамочный дизайн, варианты подставок.

Epicom Flat Monitor (23.8")



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	75–100 Гц
Цветопередача	16.7 млн
Время отклика	5 мс
Яркость	250 нит
Интерфейсы	HDMI+VGA
Динамики	2×2 Вт
VESA	75×75 мм
Подставка	Silver / Golden V Stand

Артикул	Описание
EP-FLT-23.8-FHD (F240W)	Монитор 23.8" Full HD, 75–100 Гц. Дисплей для дома и офиса в серебристом или золотом исполнении.

Epicom Flat Monitors (23.8–32")



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	75–165 Гц
Цветопередача	16.7 млн
Время отклика	5 мс
Яркость	250 нит
Интерфейсы	HDMI+VGA / HDMI+DP
Динамики	2×2 Вт
VESA	75×75 / 100×100 мм
Подставка	V-Stand / Square Stand / Oval Stand

Артикул	Описание
EP-FLT-23.8-FHD (F238YM)	Монитор 23.8" Full HD, 75–120 Гц. Универсальное решение для офиса и дома.
EP-FLT-27-FHD (F270YM)	Монитор 27" Full HD, 75–180 Гц. Подходит для работы и мультимедиа.
EP-FLT-32-FHD (F320YM)	Монитор 32" Full HD, 100–165 Гц. Большой экран для продуктивности.

Epicom Flat Monitors (23.8–31.5")



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	75–180 Гц
Цветопередача	16.7 млн цветов
Яркость	250 нит
Время отклика	5 мс
Углы обзора	178°/178°
Интерфейсы	HDMI+VGA / HDMI+DP
Динамики	2×2 Вт
VESA	75×75 мм (23.8") / 100×100 мм (27", 31.5")
Подставка	V-Stand / Round Stand / Square Stand / Oval Stand (опции)
Питание	12V (2–4A)

Артикул	Описание
EP-FLT-23.8-FHD (F215XW)	Монитор 23.8" Full HD, 75–165 Гц. Компактный вариант для офиса и дома.
EP-FLT-27-FHD (F238XW)	Монитор 27" Full HD, 75–165 Гц. Универсальное решение для работы и мультимедиа.
EP-FLT-31.5-FHD (F27XW)	Монитор 31.5" Full HD, 75–180 Гц. Крупный экран для продуктивности и развлечений.

Epicom High-End Official Monitor (27")



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	100–120 Гц
Цветопередача	16.7 млн
Время отклика	5 мс
Яркость	250 нит
Интерфейсы	HDMI+VGA / HDMI+DP
Динамики	2×2 Вт
VESA	100×100 мм
Подставка	Fixed Stand / Adjustable Stand

Артикул	Описание
EP-HND-27-FH D (FAC270W)	Монитор 27" Full HD, 100–120 Гц. Премиальное решение с регулируемой подставкой.

Epicom Flat Monitors — Компактные модели (21.5–27")



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	75–120 Гц
Цветопередача	16.7 млн
Время отклика	5 мс
Яркость	250 нит
Интерфейсы	HDMI+VGA / HDMI+DP
Динамики	2×2 Вт
VESA	75×75 / 100×100 мм
Подставка	V-Stand / Square Stand / Oval Stand

Артикул	Описание
EP-FLT-21.5-FHD (FAC215W)	Монитор 21.5" Full HD, 75–100 Гц. Базовая модель для офисных задач и дома.
EP-FLT-23.8-FHD (FAC238W)	Монитор 23.8" Full HD, 75–120 Гц. Компактный универсальный экран для офиса и дома.
EP-FLT-27-FHD (FAC270W)	Монитор 27" Full HD, 75–120 Гц. Решение для работы и мультимедиа.

Epicom Flat Monitors (21.5 / 23.8 / 27)



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	75–120 Гц
Цветопередача	16.7 млн
Яркость	250 нит
Время отклика	5 мс
Углы обзора	178°
Интерфейсы	HDMI+VGA / HDMI+DP
VESA	75×75 мм / 100×100 мм
Подставка	V Stand / Square Stand / Oval Stand

Артикул	Описание
EP-FLT-21.5-FHD (F215M)	21.5" Full HD, 75–120 Гц. Компактная модель для офиса.
EP-FLT-23.8-FHD (F238M)	23.8" Full HD, 75–120 Гц. Универсальный экран для работы и учебы.
EP-FLT-27-FHD (F270M)	27" Full HD, 75–120 Гц. Более крупный дисплей для продуктивности.

Epicom Flat Monitor Pro 27"



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	100–240 Гц
Цветопередача	16.7 млн
Яркость	250 нит
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	HDMI+VGA / HDMI+DP
Динамики	2×2 Вт
VESA	100×100 мм
Подставка	V Stand / Adjustable Stand

Артикул	Описание
EP-FLT-27-FHD-PRO (F27ZW)	27" Full HD, 100–240 Гц. Расширенные возможности для игр и мультимедиа.




Epicom Gaming Monitors R1800 (23.8 / 27)



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	100–165 Гц
Кривизна	R1800
Цветопередача	16.7 млн
Яркость	250 нит
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	HDMI+VGA / HDMI+DP+USB
Подставка	V Stand / Oval Stand

Артикул	Описание
EP-GAM-23.8-CUR-R1800 (F238W)	23.8" Full HD, R1800, 100–165 Гц. Изогнутый монитор для игр.
EP-GAM-27-CUR-R1800 (F270W)	27" Full HD, R1800, 100–165 Гц. Большой экран с эффектом погружения.

Epicom Gaming Monitors R1800 (27 / 32)



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	100–240 Гц
Кривизна	R1800
Цветопередача	16.7 млн
Яркость	250 нит
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	HDMI+DP+USB
VESA	100×100 мм
Подставка	V Stand

Артикул	Описание
EP-GAM-27-CUR-R1800 (F27GW)	27" Full HD, R1800, 100–240 Гц. Игровая модель с ярким дизайном.
EP-GAM-32-CUR-R1800 (F32GW)	32" Full HD, R1800, 240 Гц. Для профессионального гейминга.

Epicom Flat Gaming RGB (23.8 / 27 / 32)



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	165–240 Гц
Подсветка	RGB
Цветопередача	16.7 млн
Яркость	250 нит
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	HDMI+DP+USB
Подставка	V Stand / Adjustable Stand

Артикул	Описание
EP-GAM-23.8-FHD-RGB (FY238W)	Монитор 23.8" Full HD, 165 Гц, с RGB-подсветкой. для игр
EP-GAM-27-FHD-RGB (FY270W)	Монитор 27" Full HD, 180–240 Гц, RGB. для игр
EP-GAM-32-FHD-RGB (FY232W)	Монитор 32" Full HD, 165–240 Гц, RGB. для игр

Epicom Curved Gaming R1500 (27")



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	165–240 Гц
Кривизна	R1500
Подсветка	RGB
Цветопередача	16.7 млн
Яркость	250 нит
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	HDMI+DP+USB
VESA	100×100 мм
Подставка	V Stand / Adjustable Stand

Артикул	Описание
EP-GAM-27-CUR-R 1500 (FYJ27GW)	27" Full HD, 165–240 Гц. Игровой монитор с кривизной R1500 и RGB.

Epicom Flat Gaming Monitors (23.8 / 24.5 / 27 / 31.5)



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	165–240 Гц
Подсветка	RGB
Цветопередача	16.7 млн
Яркость	250 нит
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	HDMI+DP / HDMI+DP+USB / HDMI+2×DP2
VESA	75×75 мм / 100×100 мм
Подставка	V Stand / Adjustable Stand

Артикул	Описание
EP-GAM-23.8-FHD-RGB B (FY238W)	Монитор для игр 23.8" Full HD, 165 Гц, с RGB-подсветкой.
EP-GAM-24.5-FHD-RGB B (FW245)	Монитор для игр 24.5" Full HD, 240 Гц, RGB.
EP-GAM-27-FHD-RGB (FY270W / FW270)	Монитор для игр 27" Full HD, 180–240 Гц, RGB.
EP-GAM-31.5-FHD-RGB B (FY321W)	Монитор для игр 31.5" Full HD, 165–240 Гц, RGB.

Epicom Flat Pro Monitors (23.8 / 27)



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	180–240 Гц
Подсветка	RGB
Цветопередача	16.7 млн
Яркость	250 нит
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	HDMI+DP+USB / HDMI+2×DP2
VESA	75×75 мм / 100×100 мм
Подставка	Square Stand / Adjustable Stand

Артикул	Описание
EP-FLT-23.8-FHD-PRO (FJV238W)	Монитор 23.8" Full HD, 180 Гц, RGB.
EP-FLT-27-FHD-PRO (FJV270W)	Монитор 27" Full HD, 180–240 Гц, RGB.

Epicom Curved Gaming R1500 (31.5")



Характеристика	Значение
Разрешение	QHD 2560×1440 / FHD 1920×1080
Частота обновления	180–240 Гц
Подсветка	RGB
Кривизна	R1500
Цветопередача	16.7 млн
Яркость	250 нит
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	HDMI+DP+USB / HDMI+2×DP2
VESA	100×100 мм
Подставка	V Stand / Adjustable Stand

Артикул	Описание
EP-GAM-31.5-QHD-R1500 (FYJ32CW)	Игровой монитор 31.5" QHD 2560×1440 / FHD 1920×1080, 180–240 Гц, RGB-подсветка.

Epicom Curved Gaming R2300 (37")



Характеристика	Значение
Разрешение	3840×1600 (QHD)
Частота обновления	60 Гц
Подсветка	RGB
Кривизна	R2300
Цветопередача	16.7 млн
Яркость	300 нит
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	HDMI+2×DP2
VESA	100×100 мм
Подставка	V Stand / Adjustable Stand

Артикул	Описание
EP-GAM-37-CUR-QH D-R2300 (F37CQW)	Игровой монитор 37" Curved R2300, QHD 3840×1600, 60 Гц, RGB- подсветка.

Epicom Curved Gaming R1500 (34")



Характеристика	Значение
Разрешение	WQHD 2560×1440
Частота обновления	100–180 Гц
Подсветка	RGB
Кривизна	R1500
Цветопередача	16.7 млн
Яркость	250 нит
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	HDMI+2×DP2
VESA	100×100 мм
Подставка	V Stand / Adjustable Stand

Артикул	Описание
EP-GAM-34-CUR-WQHD-R1500 (FJ34QW)	Игровой монитор 34" WQHD 2560×1440, 100–180 Гц, RGB, в черном и белом цветах.

Epicom Gaming Monitors (32 / 39)



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	165 Гц
Кривизна	R1500 (32") / R3000 (39")
Подсветка	RGB
Яркость	250 нит
Время отклика	5 мс
Углы обзора	178°/178°
Интерфейсы	HDMI+DP+USB
VESA	100×100 мм
Подставка	V Stand / Oval Stand

Артикул	Описание
EP-GAM-32-CUR-R1500 (FJ32CW)	Игровой монитор 32" Full HD, R1500, 165 Гц, RGB.
EP-GAM-39-CUR-R3000 (FJ40GCW)	Игровой монитор 39" Full HD, R3000, 165 Гц, RGB.

Epicom Ultra-Wide Gaming Monitor (49")



Характеристика	Значение
Разрешение	WQHD 5120×1440
Частота обновления	165 Гц
Подсветка	RGB
Кривизна	R1500
Цветопередача	16.7 млн
Яркость	250 нит
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	2×HDMI + 2×DP
Динамики	2×2 Вт
VESA	100×100 мм
Подставка	Adjustable Stand

Артикул	Описание
EP-GAM-49-CUR-W QHD-R1500 (FJ49GCW)	Игровой монитор 49" WQHD 5120×1440, R1500, 165 Гц.



Epicom Professional Gaming Monitors (40 / 49)



Характеристика	Значение
Разрешение	5120×2160 (40") / 5120×1440 (49")
Цветопередача	1.07 млрд (10-бит + Hi-FRC) / 16.7 млн
Частота обновления	60–120 Гц
Яркость	350–450 нит
Время отклика	5 мс
Интерфейсы	2×HDMI + 2×DP + AUDIO OUT
Динамики	2×40 Вт (40") / 2×30 Вт (49")
Питание	24V 3–4A
Подставка	Adjustable Stand

Артикул	Описание
EP-GAM-40-CUR-R2 500 (FJ40QCW)	Профессиональный игровой монитор 40" WUHD 5120×2160, R2500, 75–120 Гц.
EP-GAM-49-CUR-R2 500 (FJ49QCW)	Профессиональный игровой монитор 49" DQHD 5120×1440, R2500, 60–120 Гц.

Epicom Smart Monitors (24.5 / 27 / 31.5)



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Частота обновления	75 Гц
Смарт-функции	Wi-Fi 2.4/5 ГГц, поддержка приложений и медиаплеера
Интерфейсы	DC + 2×HDMI + 2×USB2.0 + AUDIO OUT
Яркость	250 нит
Углы обзора	178°/178°
Динамики	2×2 Вт
VESA	75×75 мм (24.5") / 100×100 мм (27", 31.5")
Питание	12V 4A

Артикул	Описание
EP-SMT-24.5-FHD (F245SYM)	Смарт-монитор 24.5" Full HD, 75 Гц, Wi-Fi, смарт-функции.
EP-SMT-27-FHD (F270SYM)	Смарт-монитор 27" Full HD, 75 Гц, смарт-TV, мультимедиа.
EP-SMT-31.5-FHD (F320SYM)	Смарт-монитор 31.5" Full HD, 75 Гц, Wi-Fi + HDMI/USB.

Epicom Webcamera Monitors (23.8 / 27)



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Камера	5MP
Микрофон	Поддержка
Частота обновления	100–120 Гц
Цветопередача	16.7 млн
Яркость	250 нит
Время отклика	5 мс
Углы обзора	178°/178°
Интерфейсы	HDMI + DP + USB-A×2 + USB-B + EARPHONE + DC
Динамики	2×2 Вт
VESA	100×100 мм
Подставка	Adjustable Stand
Питание	12V (3A / 4A)

Артикул	Описание
EP-WEB-23.8-FHD-CAM (D238W)	Монитор 23.8" Full HD, встроенная 5MP камера, поддержка микрофона.
EP-WEB-27-FHD-CAM (D270W)	Монитор 27" Full HD, 5MP камера, микрофон, 120 Гц.

Epicom Security CCTV Monitors (21.5 / 23.8)



Характеристика	Значение
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Контраст	3000:1
Частота обновления	100 Гц
Цветопередача	16.7 млн
Яркость	250 нит
Время отклика	6 мс
Углы обзора	178°/178°
Интерфейсы	VGA + HDMI + BNC in + BNC out + Audio in + SPK + USB
Динамики	Встроенные
Пульт Д/У	Да
VESA	75×75 мм
Питание	Inner Power Supply

Артикул	Описание
EP-CCTV-21.5-FHD (FJ215W)	21.5" Full HD, монитор для систем видеонаблюдения.
EP-CCTV-23.8-FHD (FJ238W)	23.8" Full HD, CCTV монитор с расширенной диагональю.

Контакты

Купить продукцию EPICOM можно у официального дистрибьютора:

ООО «Анвайтис Технолоджи»

 Сайт: www.epicom.su

 Email: info@anv-tech.ru | sales@epicom.su

 Телефон: +7 (391) 228-70-71 (единый номер компании)