

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ООО «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ»

600023, г. Владимир, ул. Песочная, 4, помещение VI, кабинет 30,30а

тел.: 8(4922)42-08-96, e-mail: st84@inbox.ru, сайт: www.s-prod.ru

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель органа инспекции
(уполномоченное лицо)
ООО «Сертификация продукции»
Брыченков А.Н.
«16» октября 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 6738 от «16» октября 2025 г.

Наименование объекта инспекции: Изделия из природного камня, предметы сервировки: Мраморные доски, мраморные подносы, подставки мраморные под горячее, сервировочные доски, столешницы, тортовницы, доски для темперирования шоколада.

Заявитель: Индивидуальный предприниматель Лисина Юлия Вячеславовна
Юридический адрес: 109383, Москва, ул. Шоссейная, д. 57, кв.58, Российская Федерация.
Фактический адрес: 109383, Москва, ул. Шоссейная, д. 57, кв.58, Российская Федерация.
ИНН 330302750141, ОГРНИП 322774600333922

Производитель: Индивидуальный предприниматель Лисина Юлия Вячеславовна
Юридический адрес: 109383, Москва, ул. Шоссейная, д. 57, кв.58, Российская Федерация.
Адрес производства: г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д.10/15 к.1, Российская Федерация.

Основание для проведения экспертизы: Заявление № 6812 от 15.10.2025 г.

Представленные на экспертизу материалы:

1. Протокол испытаний № 10306-КИЛ от 13.10.2025 г., выданный: Испытательная лаборатория «ИЛ СТАНДАРТ» (Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевая сертификация СДС» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.32602.22ИЛ04 от 12.04.2022 г.), 640008, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 39Б, помещения 41, 42, 44, 46, 49;
2. Акт отбора образцов;
3. Информационное письмо о составе продукции;
4. ТУ 23.70.12-001-2015702482-2025 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ. ПРЕДМЕТЫ СЕРВИРОВКИ;
5. Макеты этикеток;
6. Регистрационные документы заявителя.

Экспертиза проведена на соответствие: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 16, «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами».

Проведение экспертизы поручено: Врач по общей гигиене Роголев И.А.

Дата(ы) проведения инспекции: 15.10.2025 г.-16.10.2025 г.

В ходе экспертизы установлено:

Продукция производится в соответствии с ТУ 23.70.12-001-2015702482-2025 ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ. ПРЕДМЕТЫ СЕРВИРОВКИ.

Область применения продукции: для сервировки, нарезки и подачи готовых блюд.

Проведена оценка потребительской маркировки.

Представлены читаемые образцы потребительской маркировки с указанием следующих данных:

- Наименование продукции;
- Область применения;
- Состав;
- Условия хранения;
- Наименование, юридический адрес и контактные данные производителя;
- Объем/Размер/Количество в упаковке;
- Дата изготовления;
- Срок хранения;
- Номер партии;
- Наименование технической документации.

Образец потребительской маркировки соответствует требованиям Главы II Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Лабораторные исследования продукции проведены лабораторией, аккредитованной в национальной системе аккредитации государств-членов, внесенной в Единый реестр испытательных лабораторий таможенного союза на соответствие требованиям Главы II Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Результаты лабораторных испытаний, согласно данным протокола лабораторных испытаний № 10306-КИЛ от 13.10.2025 г., выданный: Испытательная лаборатория «ИЛ СТАНДАРТ» (Общество с ограниченной ответственностью «Отраслевая сертификация СДС» (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.32602.22ИЛ04 от 12.04.2022 г.), 640008, г. Курган, ул. Коли Мяготина, д. 39Б, помещения 41, 42, 44, 46, 49, представлены в таблицах 1-7.

Таблица 1

Результаты испытаний – Мраморная доска

№ п/п	Определяемый показатель, единица измерения	Методика испытаний	Результат	Требования к показателю
1.	Запах, балл	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	0	Не допускается
2.	Привкус	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	Не обнаружено	Не допускается
3.	Цветность	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	Не обнаружено	Не допускается

Таблица 2

Результаты испытаний – Подставка мраморная под горячее

№ п/п	Определяемый показатель, единица измерения	Методика испытаний	Результат	Требования к показателю
1.	Запах, балл	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	0	Не допускается
2.	Привкус	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	Не обнаружено	Не допускается
3.	Цветность	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	Не обнаружено	Не допускается

Таблица 3

Результаты испытаний – Мраморный поднос

№ п/п	Определяемый показатель, единица измерения	Методика испытаний	Результат	Требования к показателю
1.	Запах, балл	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	0	Не допускается
2.	Привкус	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	Не обнаружено	Не допускается
3.	Цветность	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	Не обнаружено	Не допускается

Таблица 4

Результаты испытаний – Сервировочная доска

№ п/п	Определяемый показатель, единица измерения	Методика испытаний	Результат	Требования к показателю
1.	Запах, балл	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	0	Не допускается
2.	Привкус	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	Не обнаружено	Не допускается
3.	Цветность	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических	Не обнаружено	Не допускается

Результаты испытаний – Столешница

№ п/п	Определяемый показатель, единица измерения	Методика испытаний	Результат	Требования к показателю
1.	Запах, балл	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	0	Не допускается
2.	Привкус	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	Не обнаружено	Не допускается
3.	Цветность	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	Не обнаружено	Не допускается

Результаты испытаний – Тортовница

№ п/п	Определяемый показатель, единица измерения	Методика испытаний	Результат	Требования к показателю
1.	Запах, балл	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	0	Не допускается
2.	Привкус	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	Не обнаружено	Не допускается
3.	Цветность	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	Не обнаружено	Не допускается

Результаты испытаний – Доска для темперирования шоколада

№ п/п	Определяемый показатель, единица измерения	Методика испытаний	Результат	Требования к показателю
1.	Запах, балл	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	0	Не допускается
2.	Привкус	Инструкция 880 – 71 Инструкция по санитарно-химическому исследованию изделий, изготовленных из полимерных и других синтетических материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами	Не обнаружено	Не допускается
3.	Цветность	Инструкция 880 – 71 Инструкция	Не обнаружено	Не допускается

При оценке соответствия использовались методы исследования (испытания), утвержденные в установленном порядке государствами-членами Таможенного союза.

Исследованные показатели безопасности продукции не превышают величин допустимых уровней и отвечают требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 16. «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами».

Заключение: на основании проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, продукция: Изделия из природного камня, предметы сервировки: Мраморные доски, мраморные подносы, подставки мраморные под горячее, сервировочные доски, столешницы, торговые доски для темперирования шоколада соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II. Раздел 16. «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами».

Врач по общей гигиене

Роголев И.А.

Технический директор ОИ
(уполномоченное лицо)

Киселев А.Р.